

PRÉPARATION PAR LE CENTRE D'EXAMEN

PRÉPARATION PAR LE CENTRE D'EXAMEN

L'encombrement de la pièce hors tout est de 1200 mm de large par 1200 mm de haut.

Pose sur panneaux :

Le panneau devra être posé de niveau.

Pose au mur :

Aucune hauteur minimale n'est imposée, chaque centre proposera une hauteur permettant une pose et correction aisée.

Test d'étanchéité :

Prévoir un flexible avec écrou ou une pompe à épreuve.

Coût de revient de l'épreuve pour un candidat :

Dépense totale par candidat en H.T : 192€

Matériel récupérable HT : 119.88€

Coût de revient par candidat en TTC : 88,5€

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|
| CAP Monteur en installations sanitaires | Durée : 15h00 | Coefficient : 8 | Préparation centre |
| EP2 Réalisation d'un ouvrage courant | 2206-CAP MIS EP2 | Session 2022 | Page 1 sur 3 |

PRÉPARATION PAR LE CENTRE D'EXAMEN

| Désignation | types, marques | Qté |
|------------------------------------|----------------|-------|
| tube cuivre | 18x1 | 5 m |
| tube cuivre | 16x1 | 0,2 m |
| tube PVC | 32mm | 1 m |
| té égal PVC | 32mm | 2 |
| bouchon de visite PVC | 32 mm | 1 |
| té égal Cu FF | 18 mm | 4 |
| écrous collet battu | 18-¾ | 20 |
| vanne MM | 20x27mm | 4 |
| réducteur de pression MM | 3/4 | 1 |
| té laiton égal mâle | 3/4 | 2 |
| bouchon laiton femelle | 3/4 | 1 |
| bouchon laiton mâle | 3/4 | 3 |
| joints fibres | 20X27 | 25 |
| manchon fer cuivre mâle | 16-15/21 | 3 |
| bouchons laiton femelle | 15X21 | 3 |
| joints fibres | 15X21 | 5 |
| manchon fer cuivre femelle GCU 243 | 18 - 20X27 | 1 |
| manchon fer cuivre mâle GCU 243 | 18 - 20X27 | 1 |
| bouchon femelle | 20X27 | 1 |
| vanne MF | 20X27 | 2 |
| pattes à vis | 40mm | 15 |
| chevilles plastiques universelles | Ø 8 mm | 15 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|
| CAP Monteur en installations sanitaires | Durée : 15h00 | Coefficient : 8 | Préparation centre |
| EP2 Réalisation d'un ouvrage courant | 2206-CAP MIS EP2 | Session 2022 | Page 2 sur 3 |

PRÉPARATION PAR LE CENTRE D'EXAMEN

| | | |
|--|--------------------------|-------|
| rosaces d'écartement coniques | H14 | 15 |
| colliers simples | Ø 18 | 15 |
| baguette de brasure cuivre phosphore castolin ou équivalent par 10 : | Ø 2mm | 4 |
| fil étain cuivre castolin (brasure tendre) | bobine | 45cm |
| décapant fil étain cuivre (brasure tendre) | quelques gr | 1 |
| toile abrasive universelle pour le ponçage: | | 20 cm |
| à défaut d'un pan de mur d'une cabine : un panneau bois en aggloméré | 1,20x1,20m Ép. : 18mm | 1 |

Outillage collectif :

- Coffret de piquage cuivre (Ø 18-16) : 1
- Cintreuse d'établi cuivre (Ø 18) : 1 chapeau de gendarme
- Perceuse à colonne ou portative : 1
- Perceuse ou perforateur avec mèche de 8 mm
- Niveau à bulle grand format 150 cm
- Poste de soudure O-A avec buses de 100l/h, 160l/h
- Poste de soudure propane
- Un flexible avec écrou ou une pompe à épreuve

| | | | |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| CAP Monteur en installations sanitaires | Durée : 15h00 | Coefficient : 8 | Préparation centre |
| EP2 Réalisation d'un ouvrage courant | 2206-CAP MIS EP2 | Session 2022 | Page 3 sur 3 |