



**CAP
CARRELEUR-MOSAÏSTE**

**MATIÈRE D'ŒUVRE CENTRE
CORRECTIF PRÉPARATION CENTRE (EP2 et EP3)**

PLANNING MAIN D'ŒUVRE POUR LES CANDIDATS (EP2 et EP3) :

L'EP3 se déroule avant l'EP2

Jour 1		Jour 2		Jour 3	
Matin	Après-midi	Matin	Après-midi	Matin	Après-midi
EP3		EP2	EP2	EP2	EP2

PLANNING LOCAUX (EP2 et EP3): (Temps d'occupation)

	Jour 1	Jour 2	Jour 3
Matin	3h	4h	4h
Après-midi		3,5h	3,5h

Épreuve : EP 1

Matériel par candidat :

- ☞ Un poste informatique, sans accès à internet.
- ☞ Logiciel Visionneuse BIM : BIM Vision 2.27.0 (à minima).
- ☞ Fichier « MAQUETTE VILLA BASILE.ifc »
- ☞ Logiciel de lecture de fichiers au format PDF.
- ☞ Table d'une dimension suffisante (120 x 80 environ).

Préparation à faire :

Installation du fichier de la maquette sur les ordinateurs

Épreuve : EP2

Matériaux :

Désignation générique	Quantité par candidat
Carreaux grès cérame émaillé 30 x 30 cm	25 pièces
Faïence 20x25cm	45 pièces
Mortier colle C2 blanc	10 kg
Mortier joint fin blanc	5 kg
Mortier joint gris fin	3 kg
Sable 0.04	100 litres
Ciment 25 kg CEM 32.5	1 sac

NB : tous matériaux correspondant aux désignations ci-dessus sont acceptables.

Outillage collectif :

- Malaxeur
- Scie à eau
- Brouette
- Pelle
- Balai
- Poubelles permettant le tri
- Bac à gacher
- Point d'eau

Outillage individuel :


- Règle de maçon 1,50m; 2 m
- Croisillon 2mm

Logiciels à installer :


Aucun

Préparation à faire : implantation

Vue de face :



Vue de dessus :



Tracer un carré de 1.21 m x 1.21 m dans l'angle des 2 cloisons de Placo et positionner la planchette-siphon au centre de cette zone. La pose des carreaux au sol sera axée sur le siphon.

Épreuve : EP3

Matériaux :

Désignation générique	Quantité par candidat
Primaire d'accrochage	1 litre
Système étanchéité liquide (sel)	2 litres
Bande de pontage étanche	3 ml
Plaque de plâtre cartonné	2 plaques de 120x250 cm
Pièce de bois ou panneau prêt à carrelé	15x15x3cm (matérialisation du siphon)

NB : tous matériaux correspondant aux désignations ci-dessus sont acceptables.

Outillage collectif :

- Brouette
- Balai
- Poubelles permettant le tri
- Point d'eau

Outillage individuel :


- Règle de maçon 1m

Logiciels à installer :


Aucun

Préparation à faire : implantation

Vue de face :



Vue de dessus :



Tracer un carré de 1.21 m x 1.21 m dans l'angle des 2 cloisons de Placo et positionner la planchette-siphon au centre de cette zone. La pose des carreaux au sol sera axée sur le siphon.