



PLAN DE FORME DU RUNABOOT



MISE EN PAGE DE L'ÉPURE



DEVIS DE TRACÉ DU RUNABOOT

TABLEAU DE COTES Runaboot														
Couples		PPAR/T ab	C9	C8	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	PPAV	Distance à PPAV	
Distance à PPAV		4375	4090	3590	3090	2590	2090	1590	1090	590	290	0		
Demi-largeur des lignes d'eau	H7 600						862	863	810	624	400		5	22
	H6 500			698	777	829	840	825	750	483	200		95	121
	H5 400	615	660	735	788	819	813	779	665	329	91		161	195
	H4 300	686	712	763	793	803	782	714	525	189	38		219	261
	H3 (FI) 200	726	747	772	782	773	725	600	329	104			282	325
	H2 100	722	725	730	733	706	578	333	161	54			355	403
	H1 50	695	671	633	589	517	400	197	92	37			406	470
	OH												500	690
Livet	Hauteur sur OH	440	463	502	540	574	603	626	640	650	645	620	-17	
	Demi-largeur	583	625	697	771	832	863	872	827	670	483	85		
Ext rablure	Hauteur sur OH	0	0	0	0	0	0	0	0	8	253	620		Abouts rabure
Quille/étrave hauteur sur OH		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-9	187	604	Abouts étrave	
Sections longitudinales hauteurs sur OH	S5 800					266	354	439	580					
	S4 700	55	64	75	77	96	173	436	285					
	S3 600	14	21	40	49	64	108	206	346	578				
	S2 400	1	6	17	29	40	51	116	233	448	606			
	S1 200	1	2	8	13	19	22	51	127	300	500			
Epaisseur tableau : 35 mm Epaisseur bordage : 16 mm Droit membrures : 22 mm Tour membrure : 60 mm Demi-largeur de quille : 18 mm Demi-largeur du chapeau de quille : 35 mm Demi-largeur de l'étrave : sur H7 : 75 mm, sur H6 : 35 mm et à partir de H5 : 25 mm.														

Nomenclature

Nomenclature						
Essence			Longueur	Droit	Tour	Nombre
	Chêne	Quille	1300	70	60	1
	Chêne	Etambot	480	70	180	1
	Chêne	Tableau AR	1500	600 (épaisseur : 35 mm)		1
	Chêne	Estain (en 2 ou 3 parties)	1300	30	60	2
	Chêne	Membrures 8	1400	22	60	2
	Chêne	Varangue C8	1500	100 (épaisseur : 25 mm)		1