

Afin de vous guider parmi notre offre bois de structure et pour trouver ensemble la solution la plus adaptée à votre projet, nous mettons à votre disposition nos prestations bureau d'études.



SECTIONS STRUCTURE SUR STOCK

AUTRES SECTIONS SUR DEMANDE

CONTRECOLLÉ

CL.DE RÉSISTANCE **C24¹**

SECTIONS	ESSENCES		
	ÉPICÉA	MÉLÈZE	DOUGLAS
60/160		13,00 m	
80/200		13,00 m	
100/100	13,00 m	6,50 m	6,50 m
100/160	13,00 m		
100/200	13,00 m	13,00 m	13,00 m
100/210	13,00 m	13,00 m	
120/120	13,00 m	13,00 m	13,00 m
120/160	13,00 m		
120/200	13,00 m		
120/220	13,00 m		
120/240	13,00 m		13,00 m
140/140	13,00 m	13,00 m	13,00 m
140/200	13,00 m		
140/240	13,00 m		13,00 m
140/280	13,00 m		
160/160	13,00 m		13,00 m
160/240	13,00 m		13,00 m
180/180	13,00 m	13,00 m	13,00 m
180/260	13,00 m		
200/200	13,00 m	13,00 m	13,00 m
200/240	13,00 m		
200/280	13,00 m	13,00 m	
240/240	13,00 m		13,00 m

LAMELLÉ-COLLÉ

CL.DE RÉSISTANCE **GL24H¹**

SECTIONS	ESSENCES	
	ÉPICÉA	MÉLÈZE
120/230	8/10/12,50 m	
120/360	8/10/12,50 m	
140/280	8/10/12,50 m	12,50 m
140/320	8/10/12,50 m	
140/360	8/10/12,50 m	12,50 m
160/400	8/10/12,50 m	12,50 m
180/320	12,50 m	
180/360	12,50 m	
200/320	10/12,50 m	
200/440	8/10/12,50 m	12,50 m
200/520	10/12,50 m	

LAMELLÉ-COLLÉ

CL.DE RÉSISTANCE **C24¹**

SECTIONS	ESSENCES PIN
45/60	6,00 m
45/95	6,00 m
45/120	6,00 m
45/145	6,00 m
45/160	6,00 m
45/197	6,00 m
45/220	6,00 m
60/80	6,00 m



NOS COMPÉTENCES

- Conception et calcul (eurocode 5) de toutes structures bois
- Sortie de plans (plan d'exécution, carnets de détails, carnets de ferrures, etc) et maquettes 3D
- Insertion paysagère
- Édition de notes de calculs statique et sismique



NOS MOYENS

- Logiciel de dessin Cadwork
- Logiciel de calcul MDBAT, Finnwood et ACORD-BAT
- Tachéomètre pour la prise de cote sur le terrain

Nous sommes capables de dimensionner tous types de structures bois sur simple demande.

En fonction de sa complexité nous vous transmettrons un devis pour la réalisation d'une pré-étude.


Pour toute demande d'étude, des plans à l'échelle ainsi que les cas de chargement vous seront demandés.



Prise de cote



Étude



Livraison

OSSATURE

CL.DE RÉSISTANCE **C24¹**

SECTIONS	ESSENCE ÉPICÉA
36/97	5,10 m
40/60	5,00 m
45/95	5,10 m
45/120	5,10 m
45/145	5,10 m
45/160	5,10 m
45/200	5,10 m
45/220	5,10 m
45/240	5,10 m

KVH

CL.DE RÉSISTANCE **C24¹**

SECTIONS	ESSENCE ÉPICÉA
45/120	6,50 m
45/145	6,50 m
45/220	6,50 m
60/120	13,00 m
60/140	6,50/13,00 m
60/160	6,50/13,00 m
60/200	13,00 m
60/220	13,00 m
70/100	13,00 m
80/100	13,00 m
80/120	13,00 m
80/200	13,00 m
100/120	13,00 m
100/140	13,00 m
100/200	13,00 m

RETROTIMBER

CL.DE RÉSISTANCE **C20¹**

SECTIONS	ESSENCE MÉLÈZE
100/140	1,10/6,00 m
120/120	1,10/6,00 m
120/200	6,00 m
150/150	1,10/6,00/8,00 m
200/200	6,00/10,00 m
200/250	10,00 m
200/300	10,00 m
250/250	10,00 m
250/350	10,00 m

MASSIF BRUT

SECTIONS	ESSENCE ÉPICÉA
100/140	4,00/5,00/6,00 m
120/120	4,00/5,00/6,00 m
130/210	4,00/5,00/6,00 m
140/180	4,00/5,00/6,00 m
150/150	4,00/5,00/6,00 m
200/200	4,00/5,00/6,00 m



CÔTES DE SCIAGE



CÔTES DE SCIAGE

Les contrecollés ne sont pas adaptés à une utilisation en main courante.



- Pour le transport : 1 coupe (tronçonneuse) gratuite.
- Au delà le trait de coupe (tronçonneuse) : 3,70 € TTC/trait (code : 2040)
- Débit sur liste sur commande (selon conditions)



C24

L

CONTRECOLLÉ DOUGLAS

SECTION	LONGUEUR	CODE	PRIX	DISPO.
QUALITÉ VISIBLE (SI)		CLASSE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE : C24		
100/100	6,50 m	20781	1043,46 € TTC/m³	
100/200	13,00 m	14028	1043,46 € TTC/m³	
120/120	13,00 m	20641	1043,46 € TTC/m³	
120/240	13,00 m	14029	1043,46 € TTC/m³	
140/140	13,00 m	20642	1043,46 € TTC/m³	
140/240	13,00 m	20643	1043,46 € TTC/m³	
160/160	13,00 m	20644	1043,46 € TTC/m³	
160/240	13,00 m	20645	1043,46 € TTC/m³	
180/180	13,00 m	20646	1043,46 € TTC/m³	
200/200	13,00 m	14030	1043,46 € TTC/m³	
200/240	13,00 m	20647	1043,46 € TTC/m³	
240/240	13,00 m	20648	1043,46 € TTC/m³	



Construction duo, trio ou quatre selon sections et arrivages.

BOIS MASSIF

C24

L

KVH ÉPICÉA ABOUTÉ

SECTION	LONGUEUR	CODE	PRIX	DISPO.
QUALITÉ NON VISIBLE		CLASSE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE : C24		
45/120	6,50 m	14192	654,16 € TTC/m³	
45/145	6,50 m	14194	654,16 € TTC/m³	
45/220	6,50 m	14191	654,16 € TTC/m³	
60/120	13,00 m	15263	637,38 € TTC/m³	
60/140	6,50 m	21010	637,38 € TTC/m³	
60/140	13,00 m	10239	637,38 € TTC/m³	
60/160	6,50 m	21009	637,38 € TTC/m³	
60/160	13,00 m	14087	637,38 € TTC/m³	
60/200	13,00 m	14340	637,38 € TTC/m³	
60/220	13,00 m	14088	637,38 € TTC/m³	
70/100	13,00 m	14089	637,38 € TTC/m³	
80/100	13,00 m	10244	641,57 € TTC/m³	
80/120	13,00 m	10246	641,57 € TTC/m³	
80/200	13,00 m	14090	641,57 € TTC/m³	
100/120	13,00 m	14084	654,16 € TTC/m³	
100/140	13,00 m	14085	654,16 € TTC/m³	
100/200	13,00 m	14086	654,16 € TTC/m³	



VAHC (BRUT)

L

KD (SEC SÉCHOIR)

CHARPENTE ÉPICÉA

SECTION	LONGUEUR	CODE	PRIX	DISPO.
COTES BOIS FRAIS				
100/140	4,00/5,00/6,00 m	10929	715,85 € TTC/m³	
120/120	4,00/5,00/6,00 m	10931	715,85 € TTC/m³	
130/210	4,00/5,00/6,00 m	10932	737,51 € TTC/m³	
140/180	4,00/5,00/6,00 m	10933	737,51 € TTC/m³	
150/150	4,00/5,00/6,00 m	10934	737,51 € TTC/m³	
200/200	4,00/5,00/6,00 m	10935	836,22 € TTC/m³	

COTES DE SCIAGE





KERTO S

SECTION	LONGUEUR	CODE	PRIX	DISPO.
45/360	12,00 m	11174	26,39 € TTC/ml	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
75/300	12,00 m	11178	36,66 € TTC/ml	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
75/360	12,00 m	11179	44,00 € TTC/ml	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
75/400	12,00 m	11180	48,89 € TTC/ml	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
75/450	9,00 m	11181	55,01 € TTC/ml	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
75/500	10,00 m	11182	61,14 € TTC/ml	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



CONÇU À PARTIR DE PLACAGE DE BOIS DÉROULÉ, LE KERTO S EST RÉSISTANT, LÉGER, RIGIDE ET DE TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE PRÉCISE. LE PARFAIT CHOIX POUR DES POUTRES PRINCIPALES ET/OU DE GRANDES PORTÉES.



KERTO Q

SECTION	LONGUEUR	CODE	PRIX	DISPO.
LONG. : 3,50 / 5,00 / 8,50 / 10,00 / 13,50 M				
39/240	-	11540	16,28 € TTC/ml	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
39/300	-	11539	20,32 € TTC/ml	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
39/360	-	11538	24,40 € TTC/ml	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



LE KERTO Q DIT «À PLIS CROISÉS» EST RÉPUTÉ POUR SA STABILITÉ DIMENSIONNELLE DANS LES CONDITIONS EXTRÊMES DE VARIATION D'HUMIDITÉ ET POUR SA CAPACITÉ PORTANTE TRÈS ÉLEVÉE (UTILISATION EN PANNEAUX DE PLANCHER, PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT DE TOITURE ET MURAILLÈRE DE PLANCHER ...).

POUTRE LAMELLÉ-COLLÉE ESSENCES DIVERSES



Débit sur liste sur commande : délai rapide



POUTRE LAMELLÉE-COLLÉE ÉPICÉA

GL24H

SECTION	LONGUEUR	CODE	PRIX	DISPO.
120/320	8,00*/10,00/12,50 m	11371	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
120/360	8,00/10,00/12,50 m	11372	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
140/280	8,00/10,00/12,50 m	11373	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
140/320	8,00/10,00/12,50 m	11374	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
140/360	8,00/10,00/12,50 m	11375	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
160/400	8,00*/10,00/12,50 m	11376	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
180/320	12,50 m	15042	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
180/360	12,50 m	15043	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
200/320	10,00*/12,50 m	16710	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
200/440	8,00/10,00/12,50 m	11377	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
200/520	10,00*/12,50 m	14095	838,32 € TTC/m³	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



* STOCKÉ UNIQUEMENT SUR L'AGENCE DE TOISINGES