

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE	Académie :		Session :	
	Examen :		Série :	
	Spécialité/option :		Repère de l'épreuve :	
	Epreuve/sous épreuve :			
	NOM :			
	(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)			
	Prénoms :		N° du candidat :	
	Né(e) le :		(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)	
Note :		Appréciation du correcteur :		

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

SESSION 2024

Certificat d’Aptitude Professionnelle

Peintre Applicateur de Revêtements

Épreuve EP2 A – Réalisation et contrôle de travaux courants

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 7 pages, numérotées de DS 1 / 7 à DS 7 / 7

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour préparer votre intervention et réaliser les tâches indiquées, vous disposez :
du dossier technique, remis conjointement à ce dossier sujet-réponses.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collègue », est autorisé.

Le candidat compose directement sur le dossier sujet qui est restitué dans son intégralité en fin d’épreuve.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

SOMMAIRE

Page de garde	DS 1 / 7
Contexte de l'épreuve	DS 2 / 7
PARTIE 1 : Vérifier l’approvisionnement afin de préparer votre intervention	DS 3 / 7
PARTIE 2 : Réaliser les ouvrages courants définis par le CCTP	DS 5 / 7
Fiche d'évaluation	DS 6 et DS 7 / 7

CAP Peintre Applicateur de Revêtements		SESSION 2024	DOSSIER SUJET
EP2 A – Réalisation et contrôle de travaux courants	Durée : 15 h 00	Coefficient : 8	DS 1 / 7

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L'ÉPREUVE :

Votre entreprise participe aux travaux d'un nouveau chantier. Vous êtes chargé de réaliser différentes tâches dans la chambre.

Vous allez devoir :

- vérifier la quantité de fournitures mises à votre disposition ;
- poser de la toile de verre en soubassement et la peindre ;
- poser du papier peint en partie haute ;
- réaliser un stucco marbré sur un panneau décoratif ;
- peindre les boiseries (cimaies et encadrement du panneau décoratif) ;
- ranger et nettoyer le chantier.

Vous devrez notamment :


PARTIE 1 : Vérifier l'approvisionnement afin de préparer votre intervention.

PARTIE 2 : Réaliser les ouvrages courants définis par le CCTP.

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER	
Zone	Travaux à réaliser
A	Rechercher une teinte en harmonie avec la teinte B Poser et peindre la toile de verre en soubassement avec la teinte trouvée
B	Rechercher une teinte en harmonie avec le papier peint Peindre les boiseries avec cette teinte
C	Poser le papier peint à raccord droit
D	Réaliser un stucco effet marbré

Les plinthes ne seront pas à traiter, elles resteront en état.

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE



1.2	La toile de verre sera peinte en 2 couches en harmonie dégradé avec le papier peint.	
	<ul style="list-style-type: none">Calculer la surface à peindre du soubassement, faire apparaître les étapes de calcul et le résultat, ne pas déduire le panneau décoratif :	
	<div></div>	
	<ul style="list-style-type: none">Calculer la quantité nécessaire de peinture pour réaliser le soubassement :	
	<div></div>	

C2.3
☐ 0/3
☐ 1/3
☐ 2/3
☐ 3/3

PARTIE 2	Réaliser les ouvrages courants définis par le CCTP	170 points
----------	--	------------

MISE EN SITUATION : Après avoir vérifié les conditions de réalisation, vous devez maintenant réaliser les travaux de finition.

MODE OPÉRATOIRE CONSEILLÉ

Journée	Tâches à effectuer	Durée par tâche	Durée proposée
J1 (7 h 00)	Répondre au questionnaire	1 h 00	Matin 4 h 00
	Protéger la zone de travail	3 h 00	
	Débiter et poser la toile de verre		Après-midi 3 h 00
	Rechercher les deux tons de dégradé en harmonie avec le papier peint	20 min	
	Appliquer les premières couches en zones repérées : A - B	2 h 40	
J2 (3 h 00)	Appliquer les secondes couches de peinture en zones repérées : A - B	2 h 00	Matin 3 h 00
	Appliquer une première couche d'enduit stucco en zone D	30 min	
	Débiter et implanter le papier peint	30 min	
J3 (5 h 00)	Réaliser la pose du papier peint en zone C	3 h 30	Matin 3 h 30
	Réaliser le décor du stucco marbré et ferré	1 h 00	Après-midi 1 h 30
	Ranger, nettoyer le matériel et la zone de travail	30 min	

FICHE D'ÉVALUATION CANDIDAT

PARTIE ÉCRITE	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES	QUESTIONS	NIVEAU DE MAITRISE				S/TOTAL	TOTAL
					0/3	1/3	2/3	3/3		
	C2.3 : Repérer et quantifier les fournitures nécessaires à son intervention	Vérifier les fournitures nécessaires à la réalisation	La nature et les caractéristiques des fournitures respectent la demande et le descriptif technique Les quantités sont conformes aux besoins de l'intervention	1.1					/ 15	/ 30
				1.2					/ 15	

PARTIE PRATIQUE	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES	INDICATEURS D'ÉVALUATION	S/TOTAL	TOTAL
	C3.1 : Organiser son intervention	Mettre en œuvre une démarche éco-responsable	Le poste de travail est maintenu propre tout au long de l'intervention	Oui 2 Non 0	/ 2	/ 04
			Le tri des déchets respecte les prescriptions	Oui 2 Non 0	/ 2	
	C3.2 : Sécuriser son intervention	Appliquer les mesures de prévention prévues	L'installation du poste de travail garantit la sécurité et la protection de la santé	-2 pts pour chaque intervention	/ 4	/ 04
			Les EPI utilisés sont adaptés à la situation			
	C3.5.3 : Appliquer des produits de peinture : enduits, peintures	Appliquer la peinture sur les zones : A - B	Les zones à traiter sont identifiées	- 1 pt / erreur	/ 3	/ 60
			Zone A : L'application est uniforme et régulière (sans coulure ni surcharge, sans maigreur ni embus)	- 3 pts / irrégularité	/ 12	
			Zone B : L'application est uniforme et régulière (sans coulure ni surcharge, sans maigreur ni embus)	- 1 pts / irrégularité	/ 10	
			Les tons dégradés sont distincts par rapport au papier peint	Oui 4 ou Non 0	/ 4	
			Les teintes sont uniformes, sans fusées	Oui 3 ou Non 0	/ 3	
			Zone A : Les réchampissages sont réalisés avec soin, quelques irrégularités sont admissibles	- 2 pts par irrégularité	/ 28	
			Zone B : Les réchampissages sont réalisés avec soin, quelques irrégularités sont admissibles	- 2 pts par irrégularité		
		Réaliser un enduit STUCCO effet marbré	L'application du produit décoratif respecte la mise en œuvre du fabricant, respect du mode opératoire et de la méthode d'application (matériel adapté pour effet marbré)	Méthode respectée Oui 4 Non 0 Matériels d'application Oui 2 Non 0	/ 6	/ 14
			Le rendu effet marbré est uniforme et esthétique, conforme à l'échantillon fourni	Effet marbré Oui 8 Partiellement 4 Non 0	/ 8	

