



**Certificat d'Aptitude Professionnelle
Peintre Applicateur de Revêtements**

**MATIÈRE D'ŒUVRE CENTRE
PRÉPARATION CENTRE**

**ÉPREUVE EP3
Réalisation de travaux spécifiques**

**MATÉRIEL INDIVIDUEL ET/OU COLLECTIF
À FOURNIR PAR LE CENTRE**

OUTILLAGE :


Individuel	Collectif
Tire-lame, Cale	Pistolet à cartouche

MATÉRIELS :

Individuel	Collectif
	Outil de découpe (massicot / scie sauteuse, scie à onglet manuelle ou électrique)

SUPPORT D'ÉPREUVE

Fabrication d'une maquette de pose



Nota:

Fournir la notice de pose et la fiche technique du revêtement de sol

PLANNINGS DE L'ÉPREUVE

PLANNING MAIN D'ŒUVRE POUR LES CANDIDATS :






Jour 1		Jour 2		Jour 3	
Matin	Après-midi	Matin	Après-midi	Matin	Après-midi
	3 heures				

PLANNING DES LOCAUX : (temps d'occupation)

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Matin				
Après-midi	3 heures			





MATIÈRE D'OEUVRE

PRÉPARATION CENTRE D'EXAMEN POUR 1 CANDIDAT

Désignation technique	Référence	Quantité	Photo	Observations
Pistolet à cartouche		1 pour 3 candidats		Il doit être rendu propre de toutes traces de colle ou autre
Massicot		1 pour 3 candidats		Il doit être rendu dépoussiéré
Scie sauteuse		1 pour 4 candidats		Pour les découpes particulières Lame adaptée à la coupe du parquet
Boîte à coupe scie		1 pour 3 candidats		Scie à onglet électrique autorisée
White spirit		Bidon à disposition si utilisation colle solvant		Fournir également un chiffon à proximité

POUR L'ÉPREUVE POUR 1 CANDIDAT

Le coût des matériaux étant très élevés, les devis ne sont valables qu'un seul mois

Désignation technique	Référence	Quantité	Photo	Observations
Sous couche parquet	Contact foamm 2 mm	3.5 m ²		Pose sans recouvrement, à joints vifs
Parquet flottant clipsable 1285/191mm ou 1380/190mm Epaisseur 8 mm	Parquet flottant	3.5 m ²		Environ 10 % de plus pour les chutes. Ou similaire
Colle bois néoprène ou similaire	Néoprène	1 cartouche pour 4 candidats		Collage des quarts de rond en périphéries
Quart de rond mouluré H 1.70/240cm	Assortis au parquet	4 u		

COÛT TOTAL DE MATIÈRE D'ŒUVRE

POUR 1 CANDIDAT

			MO récupérable	MO non récupérable
Désignation technique	Quantité	Prix unitaire	Prix	Prix
Sous couche parquet	3.5 m²	1.02	Non	3.57
Parquet flottant	3.5 m²	28	non	98
Colle bois néoprène ou similaire	½ cartouche	6.69	non	3.34
Plaque bois dérivé (MDF) ou similaire dimension standard 2.80/2.07m Chausson matériaux	5.80	22.25	non	129.05
Chevron 6/4 pin ou similaire	7.30 m	2.00	non	14.60
Vis bois 5/50 vissage chevron sur plaque bois	20 u	0.08	non	16
Quart de rond 1.7mini/240 cm	4 u	9.99	non	39.96
Calle parquet pqt 30 u	1u	5.99	non	5.99
TOTAL HT				321.34
TVA (20 %)				64.27
TOTAL TTC				385.61