

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
**ENVELOPPE DU BÂTIMENT : FAÇADES-
ÉTANCHÉITÉ**

Épreuve : U42 TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION

SESSION 2015

Durée : 2 heures 40

Coefficient : 2

CORRECTION

BITUME ARME GRAVIFLEX

BITUME ARME PREFLEX

ECRAN D'INDEPENDANCE

ISOLANT

PARE VAPEUR

DALLES PRE CULTIVEES

COUCHE DRAINANTE + FILTRE

BANDE D'ARRET ACIER GALVA I5/10

GRAVILLONS ROULES DE MM

4.33

3.95

500

50 mini

150 mini

60 mini

60

BTS ENVELOPPE DU BÂTIMENT
Epreuve U42
DR1 Ech : 1/10

RELEVÉ D'ÉTANCHEITÉ 150*150 MINI

TERANAP

EQUERRE DE RENFORT 100*100

VERROUILLAGE ENTRE DALLES

LAMES PERPENDICULAIRES A LA GRANDE PORTEE

3.80


Faux plafond suspendu

LA COTATION DES PIÈCES EST INDISPENSABLE

Document réponse DR2

Ech : 0.5

COIFFE D'ACROTÈRE
ACIER GALVA EP: 20/10



Tôle galva 20/10

Platine tôle ep : 5