



Région académique
HAUTS-DE-FRANCE



Co-Intervention en Carrosserie

DUREE 2H00

Date :

BAC PROFESSIONNEL
REPARATION DES CARROSSERIES



Nom
Prénom

PNEUS A PROFIL BAS

Compétences

- C2.1 : Utiliser les différents supports documentaires.
- C2.2 : Collecter et analyser les informations techniques liées à l'intervention.
- C2.3 : Collecter et analyser les informations réglementaires liées à l'intervention.

Cette activité permet :

- Identifier le(s) besoin(s) d'un produit.
- Graphe de montage et démontage.



Dans la suite du document ce symbole signifie « appeler le professeur ».



Dans la suite du document ce symbole signifie « consulter le dossier documentaire ».

Supports : pneus à profil bas (taille basse).

Bernard est passionné de tuning. Il a déjà modifié son véhicule, en procédant à diverses transformations.

- Ajout d'ailetons, modification de bas de caisse, élargisseur d'ailes...
- Compteur vitesse, compte tour...
- Sièges baquets, pommeau de levier de vitesse...



Support Mathématiques – Partie 1 : passer de la fréquence de rotation à la vitesse de translation

Cinématique : fréquence de rotation et vitesse linéaire.

Problématique :

Bernard a changé ses roues. Sur la route, il est « flashé » à 95 km/h alors que son compteur affiche 90 km/h...

D'où cela peut-il venir ?

Doit-il contester ?

Former une Hypothèse :

Hypothèse :

Introduction

La vitesse mesurée sur un radar routier fixé sur le bord de la route donne la vitesse réelle instantanée du véhicule utilisé pour verbaliser.

La vitesse affichée sur le compteur kilométrique du véhicule est basée sur un calcul fait à partir de la vitesse de rotation de la roue (tachymètre).

Ces deux vitesses doivent être égales à une erreur inférieure 5 %.

Le changement de pneu (et de la jante en même temps) peut occasionner une erreur plus grande.

1 - **Quelle est la relation mathématique entre diamètre D et rayon R d'un cercle ?**

2 - **Comment s'appelle la distance parcourue par un tour de roue de rayon R ?**

3 - **Quelle est sa formule mathématique ?**

Rappel :

Périmètre d'un cercle : $2 \times \pi \times R$ avec **R** rayon du cercle

Vitesse linéaire (distance / temps) : $2 \times \pi \times R \times n$ avec **n** fréquence de rotation n (tr/s) de la roue

Conversion des unités de vitesse : 1 m/s = 3,6 km/h

Dans le choix de, le choix se fait seulement entre deux types de montages :

Pneu 175/65 R 14 (avec jante \varnothing 14 pouces) ou bien pneu 225/35 R 18 (avec jante \varnothing 14 pouces)



4 – En utilisant le document Dimension d'un pneu

Calculer ci-dessous la circonférence des 2 pneumatiques.

Avant

Jante \varnothing 14 pouces

Pneu 175/65 R 14

Diamètre roue = mm

C =

Après

Jante : \varnothing 18 pouces

Pneu : 225/35 R 18

Diamètre roue = mm

C =

Si la roue réalise :

1 tour par seconde

N tours par seconde

Alors la distance parcourue par la voiture est

D =

D =

Nous pouvons donc établir que la vitesse du véhicule est égale à

$$V = \dots \times \text{Rayon roue} \times \dots \quad \text{ou} \quad V = \dots \times \text{Diamètre roue} \times \dots$$

V : vitesse linéaire en m/s

Rayon roue, Diamètre roue : en m

N : fréquence de rotation en tour/s

On voit ici que pour une même fréquence de rotation de roue, plus le rayon de la roue est , plus la vitesse linéaire de la voiture est .

5 - Calculer ci-dessous la fréquence de rotation des roues.

- Données :
- le rapport de démultiplication (boîte de vitesse, pont) est de 0,33 ;
 - le régime moteur était de 2 500 tr/min.

N roue = tours par minute

N roue = tours par seconde.

6 - Calculer ci-dessous la fréquence de rotation des roues.

<u>Avant</u>	<u>Après</u>
Jante ø 14 Pneu 175/65 R 14	Jante : ø 18 Pneu : 225/40 R 18
C = 1,832 m V =	C = 1,931 m V =

Conclusion :



7 - On peut élargir la démarche de changement à d'autres couples (pneu, jante). **Par exemple, en remplissant le tableau suivant.**

Largeur du pneu en mm	Caractéristique de la hauteur du pneu (en % de sa largeur)	Hauteur du pneu en cm	Caractéristique de la jante (sur le pneu)	Rayon de la jante en cm	Rayon de la roue en cm	Distance parcourue en 1 tour de roue en m	Fréquence de rotation en tr/s	Vitesse en m/s	Vitesse en km/h
175	65		R14				13,75		
185	55		R15				13,75		
195	45		R17				13,75		
225	35		R18				13,75		

On pourra, à l'aide d'un tableur et de formules de calculs, en séance complémentaire, automatiser les calculs de remplissage de ce type de tableau.

	A	B	C
1	Largeur du pneu en mm	Caractéristique de la hauteur du pneu (en % de sa largeur)	Hauteur du pneu en cm
2	175	65	
3	185	55	

8 - Par exemple, la hauteur du pneu dans la cellule C2 serait : A2*B2 =A2*B2 =\$A2*\$B2

Cocher la bonne réponse.

9 - Tracer la courbe de la vitesse du véhicule (km/h), en ordonnées en fonction du rayon de la roue (cm) en abscisses.


Consignes :

- Arrondir le rayon à une décimale.
- On choisira comme axe des abscisses la limite de vitesse autorisée sur cette portion de route : 90 km/h.
- Échelle en abscisse : 1 cm sur le graphique pour 2 cm de rayon.
- Échelle en ordonnée : 1 cm pour 1 km/h de vitesse



10 - Sachant que l'amende est infligée quand la vitesse « photographiée » est supérieure à 5 % de la limite de vitesse autorisée, entourer la zone de la courbe où le conducteur sera en infraction.

11 - Quel(s) montage(s) de pneus ne sont pas préconisés ?



Support Mathématiques – Partie 2 : Informatique

Voici, trouvée sur internet à partir du site (ooreka.fr), une description des tâches à accomplir pour démonter un pneu.

Étape préalable à la monte d'un pneu neuf, le démontage d'un pneu usé doit être réalisé par un professionnel équipé du matériel spécifique (lien vers machine à pneu et matériel).

Voici les principales étapes :

- *Lubrifier les rebords de la jante ainsi que les talons du pneumatique.*
- *Dégonfler le pneumatique en retirant le bouchon et l'intérieur de la valve.*
- *Enlever les masses d'équilibrages présentes.*
- *Installer la jante sur la machine à pneus et la bloquer côté extérieur sur les accroches prévues à cet effet (utiliser des protections pour ne pas abîmer les jantes).*
- *Par rapport au bras de démontage, la valve doit être positionnée à l'opposé, à 12 heures.*
- *Basculer un endroit du pneu sur la jante à l'aide du levier prévu à cet effet.*
- *Faire tourner le plateau pour que l'intégralité du talon soit décrochée du pneu.*
- *Reproduire l'opération pour le deuxième talon*

Une fois démonté, le pneu usagé doit être conservé par le distributeur pour être collecté par la filière de revalorisation Aliapur pour le recycler.



A partir de la description des tâches à accomplir pour démonter un pneu, et en vous aidant des aide-mémoires des pages suivantes, **proposez une check-list permettant de valider la bonne réalisation du démontage.**

1. Réalisez d'abord un algorithme
2. Puis un organigramme.
3. Enfin un programme codé en langage **Python**.

Consigne pour l'écriture du programme

- *L'utilisateur réalise la tâche, saisit sur son ordinateur « tâche n° 5 réalisée » puis tape « Entrée ».*
- *L'ordinateur affiche « tâche n° 5 réalisée ».*
- *A la fin, si toutes les tâches ont réalisées, alors l'ordinateur affiche « toutes les tâches ont réalisées ».*

Les différentes structures de l'organigramme de programmation (logigramme-algorithme)

	Séquence linéaire	Séquence alternative (condition)	Séquence répétitive « tant que... faire... »	Séquence répétitive « répéter... jusqu'à... »
ALGORITHME	Début • « Traitement 1 » • « Traitement 2 » Fin	Si « Condition » • alors « Traitement 1 » • sinon « Traitement 2 » Fin si	Tant que « Condition » • faire « Traitement » Fin tant que	Répéter « Traitement » jusqu'à « Condition »
ORGANIGRAMME (algorithme ou logigramme)				
PROGRAMME Python	input("message") print("message") print(variable)	if condition: elif condition: else:	while condition: → (boucle non bornée)	for i in range (borne inférieure, borne supérieure): → (boucle bornée)

Glossaire Python

Python	input	print	return	if	elif	else	while	for i in range (borne inférieure, borne supérieure) :
Traduction française	entrée	écrire	renvoyer	si	sinon	alors	tant que	Pour i compris entre borne inférieure et borne supérieure stricte

Processus (il faut écrire à l'intérieur l'instruction, la condition...):



Début et fin

Étape

Un choix, une décision
(répond toujours par oui ou non)








Lien entre deux activités



Vocabulaire ensembliste

Symbole	\in	\subset	\cup	\cap	\bar{A}
Signification	appartenance	inclusion	réunion	intersection	Complémentaire d'un sous-ensemble A de E

Aide-mémoire de programmation

Écriture algorithmique	Blocs d'instructions Scratch	Commandes Python
Entrées-sorties		
Saisir la valeur de la variable x		<code>x=float(input("x="))</code>
Afficher x		<code>print(x)</code>
Afficher « la valeur est : » x		<code>print("la valeur est", x)</code>
Affecter la valeur 3 à x $x \leftarrow 3$		<code>x=3</code>
Opérations		
$x+y$		<code>x+y</code>
$x-y$		<code>x-y</code>
$x \times y$		<code>x*y</code>
x/y		<code>x/y</code>
x^2		<code>x**2</code>
\sqrt{x}		<code>sqrt(x)</code>
Comparaison		
$x=y$		<code>x==y</code>
$x \neq y$		<code>x!=y</code>
Instructions conditionnelles		
Si <i>condition</i> alors <i>Instruction(s)</i>		<code>if condition : Instruction(s)</code>
Si <i>condition</i> alors <i>Instruction(s)</i> Sinon <i>Instruction(s)</i>		<code>if condition1 : Instruction(s)1 else : Instruction(s)2</code>
Boucles		
Répéter 10 fois		<code>for i in range(10): Instruction(s)</code>
Répéter tant que		<code>while condition : instruction(s)</code>

Fiche contrat en enseignement professionnel

On donne :

- Un poste de travail en relation avec le plateau technique ;
- Un dossier technique;
- Un accès à l'outil informatique : ...

On demande de :	On évalue :			
	Indicateur de performance	Auto-évaluation	Évaluation	Poids des critères (%)
Savoir s'informer, analyse du sous-système. Justifier et critiquer le choix des pneus à profil bas.	S'informer. analyser	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	25
Compléter un graphe.	Décoder analyser	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	25
Vérifier une hypothèse. Justifier des résultats.	Analyser Résoudre	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	50
	TOTAL			100

Fiche contrat en enseignement mathématique (, physique et chimie)

On donne :

- Un poste de travail en relation avec le plateau technique ;
- Un dossier documentaire ;
- Un outillage spécifique : calculatrice, papier- millimétré, règle, trousse complète

On utilise les TICE (calculatrice, Python)

On met en œuvre les :

- Connaissances : voir BO Bac pro 2019 : Fonction affine : -courbe représentative ; Connaître les notions de fréquence de rotation et de période.
- Capacités : voir BO Bac pro 2019 :
 - Exploiter différents modes de représentation d'une fonction et passer de l'un à l'autre (expression, tableau de valeurs, courbe représentative)
 - Exploiter l'équation $y=f(x)$ d'une courbe : -vérifier l'appartenance d'un point à une courbe ; -calculer les coordonnées d'un point de la courbe.
 - Utiliser la relation entre vitesse, diamètre et fréquence de rotation.
- Automatismes : conversions d'unités de mesure de distances et de vitesses

On demande de :	On évalue :			
	Compétence	Auto-évaluation	Évaluation	Poids des critères (%)
Choisir les informations nécessaires sur les pneus pour répondre à la problématique	S'approprier	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	10
Proposer une hypothèse	Analyser - Raisonner	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	10
Remplir un tableau Tracer une courbe	Réaliser	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	10
Reprendre les informations d'un graphe à la calculatrice	Valider	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	10
Présenter sa conclusion en s'appuyant sur la réalisation (réponses aux questions)	Communiquer (oral)	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	5
Rédiger et justifier les étapes	Communiquer (écrit)	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	5
Mettre en œuvre algorithmes, organigramme et programmation	TICE	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> AM	50
	TOTAL			100