

# PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

## PEINTURE MURS ET PLAFONDS

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT																																																																																																																																																																																																																																	
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose																																																																																																																																																																																																																																		
<div>OUVRAGES COMPLETS SUR SUPPORTS NEUFS - INTÉRIEUR</div> <div>État de finition pour les subjectiles selon DTU 59.1 : enduits de plâtre intérieur, supports à base de liant hydraulique et de maçonnerie, béton cellulaire autoclavé, etc... Finition C : le film de peinture couvre le subjectile, il lui apporte un coloris mais l'état de finition reflète celui du subjectile. La finition C est d'aspect poché. Finition B : La planéité générale initiale n'est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont corrigées. La finition B est d'aspect poché. Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis. Finition A : La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires. De faibles défauts d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lissé. Le rechapissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontée). Dans le cas de travaux d'entretien, les défauts de planéité de supports peuvent être corrigés par l'entrepreneur de peinture pour les écarts inférieurs ou égaux à 3 mm. Au delà, le rattrapage de défauts est du ressort d'un autre corps d'état. L'ensemble des travaux complets est chiffré en finition mate. Voir les suppléments pour une autre finition.</div> <div>SUR PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉES</div> <div>La finition tendue ne s'exécute que pour des travaux sur prescriptions spéciales. Finition C comprenant : époussetage, impression, couche de finition. Finition B comprenant : époussetage, impression, révision des joints, enduit non repassé, rebouchage, ponçage, époussetage, couche intermédiaire, couche de finition. Finition A comprenant : époussetage, impression, rebouchage, ratissage, révision des joints, enduit repassé, ponçage, époussetage, couche intermédiaire, révision, couche de finition.</div> <div>PHASE AQUEUSE</div> <table><tr><td>4P18120801</td><td>• Finition C</td><td>m²</td><td>2,14</td><td>0,165</td><td>6,91</td><td>9,16</td><td>7,68</td><td>10,18</td></tr><tr><td>4P18120802</td><td>• Finition B</td><td>m²</td><td>3,00</td><td>0,397</td><td>16,63</td><td>19,78</td><td>18,48</td><td>21,98</td></tr><tr><td>4P18120803</td><td>• Finition A</td><td>m²</td><td>4,48</td><td>0,680</td><td>28,49</td><td>33,19</td><td>31,65</td><td>36,88</td></tr></table> <div>PHASE SOLVANT</div> <table><tr><td>4P18120901</td><td>• Finition C</td><td>m²</td><td>1,88</td><td>0,186</td><td>7,79</td><td>9,77</td><td>8,66</td><td>10,85</td></tr><tr><td>4P18120902</td><td>• Finition B</td><td>m²</td><td>3,40</td><td>0,500</td><td>20,95</td><td>24,51</td><td>23,27</td><td>27,23</td></tr><tr><td>4P18120903</td><td>• Finition A</td><td>m²</td><td>4,16</td><td>0,800</td><td>33,51</td><td>37,88</td><td>37,24</td><td>42,09</td></tr></table> <div>SUR BÉTON BRUT DE DÉCOFFRAGE</div> <div>PAREMENT ÉLÉMENTAIRE</div> <div>Finition C comprenant : égrenage, brossage, époussetage, impression spéciale, couche de finition.</div> <table><tr><td>4P18122101</td><td>• Finition C phase aqueuse</td><td>m²</td><td>2,56</td><td>0,351</td><td>14,70</td><td>17,39</td><td>16,34</td><td>19,32</td></tr></table> <div>PAREMENT ORDINAIRE</div> <div>Finition C comprenant : égrenage, brossage, époussetage, impression spéciale, couche de finition.</div> <table><tr><td>4P18122201</td><td>• Finition C phase aqueuse</td><td>m²</td><td>2,56</td><td>0,351</td><td>14,70</td><td>17,39</td><td>16,34</td><td>19,32</td></tr><tr><td>4P18122202</td><td>• Finition C phase solvant</td><td>m²</td><td>2,01</td><td>0,349</td><td>14,62</td><td>16,73</td><td>16,24</td><td>18,59</td></tr></table> <div>PAREMENT COURANT</div> <div>Finition C comprenant : égrenage, brossage, époussetage, impression spéciale, couche de finition. Finition B comprenant : égrenage, brossage, époussetage, impression spéciale, dégrossissage, enduit repassé/non repassé, ponçage, époussetage, couche intermédiaire, couche de finition. Finition A comprenant : égrenage, brossage, époussetage, impression spéciale, dégrossissage, enduit repassé/non repassé, ponçage, époussetage, révision, couche intermédiaire, couche de finition.</div> <table><tr><td>4P18122301</td><td>• Finition C phase aqueuse</td><td>m²</td><td>2,56</td><td>0,351</td><td>14,70</td><td>17,39</td><td>16,34</td><td>19,32</td></tr><tr><td>4P18122302</td><td>• Finition C phase solvant</td><td>m²</td><td>2,01</td><td>0,349</td><td>14,62</td><td>16,73</td><td>16,24</td><td>18,59</td></tr><tr><td>4P18122303</td><td>• Finition B phase aqueuse</td><td>m²</td><td>4,91</td><td>1,030</td><td>43,15</td><td>48,30</td><td>47,94</td><td>53,66</td></tr><tr><td>4P18122304</td><td>• Finition B phase solvant</td><td>m²</td><td>4,75</td><td>1,020</td><td>42,73</td><td>47,72</td><td>47,48</td><td>53,02</td></tr></table> <div>PAREMENT SOIGNÉ</div> <div>Finition C comprenant : égrenage, brossage, époussetage, impression spéciale, couche de finition. Finition B comprenant : égrenage, brossage, époussetage, impression spéciale, dégrossissage, enduit repassé /non repassé, ponçage, époussetage, couche intermédiaire, couche de finition. Finition A comprenant : égrenage, brossage, époussetage, impression spéciale, dégrossissage, enduit repassé/non repassé, ponçage, époussetage, révision, couche intermédiaire, couche de finition.</div> <table><tr><td>4P18122401</td><td>• Finition C phase aqueuse</td><td>m²</td><td>2,56</td><td>0,351</td><td>14,70</td><td>17,39</td><td>16,34</td><td>19,32</td></tr><tr><td>4P18122402</td><td>• Finition C phase solvant</td><td>m²</td><td>2,01</td><td>0,349</td><td>14,62</td><td>16,73</td><td>16,24</td><td>18,59</td></tr><tr><td>4P18122403</td><td>• Finition B phase aqueuse</td><td>m²</td><td>4,88</td><td>0,980</td><td>41,05</td><td>46,18</td><td>45,61</td><td>51,31</td></tr><tr><td>4P18122404</td><td>• Finition B phase solvant</td><td>m²</td><td>4,73</td><td>0,960</td><td>40,21</td><td>45,18</td><td>44,68</td><td>50,20</td></tr><tr><td>4P18122405</td><td>• Finition A phase aqueuse</td><td>m²</td><td>5,27</td><td>1,060</td><td>44,40</td><td>49,94</td><td>49,34</td><td>55,49</td></tr><tr><td>4P18122406</td><td>• Finition A phase solvant</td><td>m²</td><td>4,78</td><td>1,050</td><td>43,98</td><td>49,00</td><td>48,87</td><td>54,45</td></tr></table> <div>TRAVAUX EN PLAFOND</div> <table><tr><td>4P18122601</td><td>• Supplément pour travaux en plafond à une hauteur &lt; 2,50 m</td><td>m²</td><td>0,00</td><td>0,030</td><td>1,26</td><td>1,26</td><td>1,40</td><td>1,40</td></tr><tr><td>4P18122602</td><td>• Supplément pour travaux en plafond à une hauteur entre 2,50 m et 3,50 m</td><td>m²</td><td>0,00</td><td>0,050</td><td>2,09</td><td>2,09</td><td>2,33</td><td>2,33</td></tr><tr><td>4P18122603</td><td>• Supplément pour travaux en plafond à une hauteur entre 3,50 m et 4,50 m</td><td>m²</td><td>0,00</td><td>0,100</td><td>4,19</td><td>4,19</td><td>4,65</td><td>4,65</td></tr></table> <div>MODIFICATION DE LA COUCHE DE FINITION</div> <div>Ces plus ou moins values sont à reprendre sur les prix ci-dessus (travaux complets) prévus en finition mate.</div> <table><tr><td>4P18122701</td><td>• Finition satinée phase aqueuse</td><td>m²</td><td>0,24</td><td>0,000</td><td>0,00</td><td>0,25</td><td>0,00</td><td>0,28</td></tr><tr><td>4P18122702</td><td>• Finition brillante phase aqueuse</td><td>m²</td><td>-0,02</td><td>0,000</td><td>0,00</td><td>-0,02</td><td>0,00</td><td>-0,03</td></tr><tr><td>4P18122703</td><td>• Finition laque brillante</td><td>m²</td><td>1,05</td><td>0,025</td><td>1,05</td><td>2,15</td><td>1,16</td><td>2,39</td></tr></table>										4P18120801	• Finition C	m²	2,14	0,165	6,91	9,16	7,68	10,18	4P18120802	• Finition B	m²	3,00	0,397	16,63	19,78	18,48	21,98	4P18120803	• Finition A	m²	4,48	0,680	28,49	33,19	31,65	36,88	4P18120901	• Finition C	m²	1,88	0,186	7,79	9,77	8,66	10,85	4P18120902	• Finition B	m²	3,40	0,500	20,95	24,51	23,27	27,23	4P18120903	• Finition A	m²	4,16	0,800	33,51	37,88	37,24	42,09	4P18122101	• Finition C phase aqueuse	m²	2,56	0,351	14,70	17,39	16,34	19,32	4P18122201	• Finition C phase aqueuse	m²	2,56	0,351	14,70	17,39	16,34	19,32	4P18122202	• Finition C phase solvant	m²	2,01	0,349	14,62	16,73	16,24	18,59	4P18122301	• Finition C phase aqueuse	m²	2,56	0,351	14,70	17,39	16,34	19,32	4P18122302	• Finition C phase solvant	m²	2,01	0,349	14,62	16,73	16,24	18,59	4P18122303	• Finition B phase aqueuse	m²	4,91	1,030	43,15	48,30	47,94	53,66	4P18122304	• Finition B phase solvant	m²	4,75	1,020	42,73	47,72	47,48	53,02	4P18122401	• Finition C phase aqueuse	m²	2,56	0,351	14,70	17,39	16,34	19,32	4P18122402	• Finition C phase solvant	m²	2,01	0,349	14,62	16,73	16,24	18,59	4P18122403	• Finition B phase aqueuse	m²	4,88	0,980	41,05	46,18	45,61	51,31	4P18122404	• Finition B phase solvant	m²	4,73	0,960	40,21	45,18	44,68	50,20	4P18122405	• Finition A phase aqueuse	m²	5,27	1,060	44,40	49,94	49,34	55,49	4P18122406	• Finition A phase solvant	m²	4,78	1,050	43,98	49,00	48,87	54,45	4P18122601	• Supplément pour travaux en plafond à une hauteur < 2,50 m	m²	0,00	0,030	1,26	1,26	1,40	1,40	4P18122602	• Supplément pour travaux en plafond à une hauteur entre 2,50 m et 3,50 m	m²	0,00	0,050	2,09	2,09	2,33	2,33	4P18122603	• Supplément pour travaux en plafond à une hauteur entre 3,50 m et 4,50 m	m²	0,00	0,100	4,19	4,19	4,65	4,65	4P18122701	• Finition satinée phase aqueuse	m²	0,24	0,000	0,00	0,25	0,00	0,28	4P18122702	• Finition brillante phase aqueuse	m²	-0,02	0,000	0,00	-0,02	0,00	-0,03	4P18122703	• Finition laque brillante	m²	1,05	0,025	1,05	2,15	1,16	2,39
4P18120801	• Finition C	m²	2,14	0,165	6,91	9,16	7,68	10,18																																																																																																																																																																																																																																		
4P18120802	• Finition B	m²	3,00	0,397	16,63	19,78	18,48	21,98																																																																																																																																																																																																																																		
4P18120803	• Finition A	m²	4,48	0,680	28,49	33,19	31,65	36,88																																																																																																																																																																																																																																		
4P18120901	• Finition C	m²	1,88	0,186	7,79	9,77	8,66	10,85																																																																																																																																																																																																																																		
4P18120902	• Finition B	m²	3,40	0,500	20,95	24,51	23,27	27,23																																																																																																																																																																																																																																		
4P18120903	• Finition A	m²	4,16	0,800	33,51	37,88	37,24	42,09																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122101	• Finition C phase aqueuse	m²	2,56	0,351	14,70	17,39	16,34	19,32																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122201	• Finition C phase aqueuse	m²	2,56	0,351	14,70	17,39	16,34	19,32																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122202	• Finition C phase solvant	m²	2,01	0,349	14,62	16,73	16,24	18,59																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122301	• Finition C phase aqueuse	m²	2,56	0,351	14,70	17,39	16,34	19,32																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122302	• Finition C phase solvant	m²	2,01	0,349	14,62	16,73	16,24	18,59																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122303	• Finition B phase aqueuse	m²	4,91	1,030	43,15	48,30	47,94	53,66																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122304	• Finition B phase solvant	m²	4,75	1,020	42,73	47,72	47,48	53,02																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122401	• Finition C phase aqueuse	m²	2,56	0,351	14,70	17,39	16,34	19,32																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122402	• Finition C phase solvant	m²	2,01	0,349	14,62	16,73	16,24	18,59																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122403	• Finition B phase aqueuse	m²	4,88	0,980	41,05	46,18	45,61	51,31																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122404	• Finition B phase solvant	m²	4,73	0,960	40,21	45,18	44,68	50,20																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122405	• Finition A phase aqueuse	m²	5,27	1,060	44,40	49,94	49,34	55,49																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122406	• Finition A phase solvant	m²	4,78	1,050	43,98	49,00	48,87	54,45																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122601	• Supplément pour travaux en plafond à une hauteur < 2,50 m	m²	0,00	0,030	1,26	1,26	1,40	1,40																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122602	• Supplément pour travaux en plafond à une hauteur entre 2,50 m et 3,50 m	m²	0,00	0,050	2,09	2,09	2,33	2,33																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122603	• Supplément pour travaux en plafond à une hauteur entre 3,50 m et 4,50 m	m²	0,00	0,100	4,19	4,19	4,65	4,65																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122701	• Finition satinée phase aqueuse	m²	0,24	0,000	0,00	0,25	0,00	0,28																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122702	• Finition brillante phase aqueuse	m²	-0,02	0,000	0,00	-0,02	0,00	-0,03																																																																																																																																																																																																																																		
4P18122703	• Finition laque brillante	m²	1,05	0,025	1,05	2,15	1,16	2,39																																																																																																																																																																																																																																		

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 13,34 €

Prix de revient HT 41,89 €

Prix de vente HT 46,54 €

# PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

## PEINTURE SUR BOIS

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT																																													
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose																																														
<div>OUVRAGES COMPLETS SUR SUPPORTS NEUFS</div> <div>Définition des états de finitions : Finition C : Le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris mais l'état de finition de surface reflète celui du subjectile. Des défauts locaux du pouvoir masquant et de brillance sont tolérés. Cette finition ne s'exécute pas en peinture pour les travaux neufs ou à l'extérieur. Finition B : La planéité initiale n'est pas modifiée. Vernis et lasures : les pores du bois sont visibles. Il y a quelques défauts d'aspects et des traces d'outils d'application, en lasure, l'aspect de surface et l'homogénéité de la teinte dépendent de la texture du bois. Peinture : des défauts d'aspect et de traces d'outils d'application sont admis ainsi que l'aspect poché, l'aspect final peut être rugueux. Finition A : Vernis et lasures : Les défauts d'aspect et les traces d'outils sont à peine perceptibles. Peinture : de légers défauts de planéité sont admis. Les pores du bois sont peu apparents. De légères traces d'outils et très légers défauts d'aspects sont admis. Aspect final uniforme. Le rechapissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontée).</div> <div>PANNEAUX BOIS</div> <div>Surfaces habillées de bois massifs, contreplaqués et panneaux à base de bois-ciment avec surface rabotée ou poncée</div> <div>LASURE</div> <div>INTÉRIEUR</div> <table><tr><td>4P18127301</td><td>• Finition C phase aqueuse</td><td>m²</td><td>2,68</td><td>0,156</td><td>6,53</td><td>9,35</td><td>7,26</td><td>10,39</td></tr><tr><td>4P18127302</td><td>• Finition B phase aqueuse</td><td>m²</td><td>4,08</td><td>0,256</td><td>10,72</td><td>15,00</td><td>11,92</td><td>16,67</td></tr><tr><td>4P18127303</td><td>• Finition A phase aqueuse</td><td>m²</td><td>5,70</td><td>0,378</td><td>15,83</td><td>21,82</td><td>17,59</td><td>24,25</td></tr></table> <div>EXTÉRIEUR</div> <table><tr><td>4P18127401</td><td>• Finition C phase aqueuse</td><td>m²</td><td>4,08</td><td>0,256</td><td>10,72</td><td>15,00</td><td>11,92</td><td>16,67</td></tr><tr><td>4P18127402</td><td>• Finition C phase solvant</td><td>m²</td><td>3,81</td><td>0,232</td><td>9,72</td><td>13,72</td><td>10,80</td><td>15,25</td></tr></table>										4P18127301	• Finition C phase aqueuse	m²	2,68	0,156	6,53	9,35	7,26	10,39	4P18127302	• Finition B phase aqueuse	m²	4,08	0,256	10,72	15,00	11,92	16,67	4P18127303	• Finition A phase aqueuse	m²	5,70	0,378	15,83	21,82	17,59	24,25	4P18127401	• Finition C phase aqueuse	m²	4,08	0,256	10,72	15,00	11,92	16,67	4P18127402	• Finition C phase solvant	m²	3,81	0,232	9,72	13,72	10,80	15,25
4P18127301	• Finition C phase aqueuse	m²	2,68	0,156	6,53	9,35	7,26	10,39																																														
4P18127302	• Finition B phase aqueuse	m²	4,08	0,256	10,72	15,00	11,92	16,67																																														
4P18127303	• Finition A phase aqueuse	m²	5,70	0,378	15,83	21,82	17,59	24,25																																														
4P18127401	• Finition C phase aqueuse	m²	4,08	0,256	10,72	15,00	11,92	16,67																																														
4P18127402	• Finition C phase solvant	m²	3,81	0,232	9,72	13,72	10,80	15,25																																														

# PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

## PEINTURES SUR ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<b>OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES SUR SUPPORTS NEUFS</b>									
<p>Conformément au DTU, les ouvrages ne doivent pas être livrés au peintre recouverts de ciment ou de plâtre. Pour obtenir un résultat satisfaisant, une couche supplémentaire peut être nécessaire (à compter en supplément).</p> <p>Précisions concernant les états de finitions : les défauts de planéité d'ensemble du support métallique ne sont pas repris.</p> <p>Finition C : Elle n'est pas compatible avec la protection nécessaire des supports ferreux, ni avec les techniques d'application sur ces supports.</p> <p>Finition B : Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'autres applications. Quelques coulures sont admises.</p> <p>Finition A : Les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux intérieurs. Légères traces d'outils admises. Très faibles défauts d'aspect admis.</p> <p>Le rechapissag ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontée).</p> <p>Ces travaux sont prévus en finition satinée.</p>									
<b>TRAVAUX INTÉRIEURS</b>									
<b>SUBJECTILES MÉTAUX FERREUX AVEC PRIMAIRE INHIBITEUR DE CORROSION</b>									
<p>Finition C comprenant : nettoyage, dépolissage, retouches à la peinture primaire, couche de finition.</p> <p>Finition B comprenant : nettoyage, dépolissage, retouches à la peinture primaire, couche intermédiaire, couche de finition.</p>									
4P18135701	• Finition B comprenant nettoyage, dépolissage, retouches à la peinture primaire inhibitrice de corrosion, couche de finition	m²	3,94	0,470	19,69	23,83	21,88	26,48	
4P18135702	• Finition A comprenant nettoyage, dépolissage, retouches à la peinture primaire inhibitrice, de corrosion, couche intermédiaire, couche de finition	m²	5,29	0,610	25,55	31,11	28,39	34,57	
4P18135703	• Finition C au pistolet	m²	3,89	0,369	15,46	19,54	17,17	21,71	
4P18135704	• Finition B au pistolet	m²	7,63	0,510	21,36	29,38	23,74	32,64	
<b>SUBJECTILES MÉTAUX NON FERREUX, ALLIAGES LÉGERS, ACIER GALVANISÉ</b>									
<p>Finition C comprenant : nettoyage, dépolissage, dégraissage ou dérochage, rinçage, peinture primaire réactive, couche de finition.</p> <p>Finition B comprenant : nettoyage, dépolissage, dégraissage ou dérochage, rinçage, peinture primaire réactive, couche intermédiaire, couche de finition.</p>									
4P18135801	• Finition C à la brosse	m²	3,69	1,020	42,73	46,61	47,48	51,79	
4P18135802	• Finition B à la brosse	m²	4,86	1,160	48,59	53,70	53,99	59,66	
4P18135803	• Finition C au pistolet	m²	3,57	0,900	37,70	41,45	41,89	46,06	
4P18135804	• Finition B au pistolet	m²	4,79	0,980	41,05	46,09	45,61	51,21	

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 13,34 €

Prix de revient HT 41,89 €

Prix de vente HT 46,54 €

## REVÊTEMENTS DE SOL SOLS DURS

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT																																																																																										
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose																																																																																											
<div>SOLS DURS</div> <div>POSE DE CARRELAGE À LA COLLE</div> <div>CARROSOUPLE N2</div> <div>Mortier-colle amélioré C2 ET pour pose de carreaux de toutes porosités, en travaux neufs et rénovation, y compris sur ancien carrelage.</div> <table><tr><td>4P18099701</td><td>• Pose de carrelage 2 x 2 et 5 x 5 ( 3.5 kg/m²)</td><td>m²</td><td>2,47</td><td>0,500</td><td>20,95</td><td>23,54</td><td>23,27</td><td>26,16</td></tr><tr><td>4P18099702</td><td>• Pose de carrelage 10 x 10 ( 3.5 kg/m²)</td><td>m²</td><td>2,47</td><td>0,600</td><td>25,13</td><td>27,73</td><td>27,93</td><td>30,81</td></tr><tr><td>4P18099703</td><td>• Pose de carrelage 10 x 20 et 15 x 15 ( 3.5 kg/m²)</td><td>m²</td><td>2,47</td><td>0,650</td><td>27,23</td><td>29,82</td><td>30,25</td><td>33,14</td></tr><tr><td>4P18099704</td><td>• Pose de carrelage 20 x 20 ( 4.5 kg/m²)</td><td>m²</td><td>3,18</td><td>0,600</td><td>25,13</td><td>28,47</td><td>27,93</td><td>31,64</td></tr><tr><td>4P18099705</td><td>• Pose de carrelage 30 x 30 ( 5 kg/m²)</td><td>m²</td><td>3,53</td><td>0,550</td><td>23,04</td><td>26,75</td><td>25,60</td><td>29,72</td></tr><tr><td>4P18099706</td><td>• Pose de carrelage 40 x 40 ( 6 kg/m²)</td><td>m²</td><td>4,24</td><td>0,600</td><td>25,13</td><td>29,58</td><td>27,93</td><td>32,87</td></tr><tr><td>4P18099707</td><td>• Pose de carrelage 30 x 60 ( 6 kg/m²)</td><td>m²</td><td>4,24</td><td>0,650</td><td>27,23</td><td>31,68</td><td>30,25</td><td>35,20</td></tr><tr><td>4P18099708</td><td>• Pose de carrelage 50 x 50 ( 7 kg/m²)</td><td>m²</td><td>4,95</td><td>0,550</td><td>23,04</td><td>28,23</td><td>25,60</td><td>31,37</td></tr></table> <div>PLINTHES</div> <div>Compris Mortier-colle CARROSOUPLE N2 pour carrelage et joint .</div> <table><tr><td>4P18100901</td><td>• Pose de plinthe 8 x 30 / 10 x 30</td><td>ml</td><td>0,38</td><td>0,150</td><td>6,28</td><td>6,68</td><td>6,98</td><td>7,42</td></tr><tr><td>4P18100902</td><td>• Pose de plinthe 10 x 15 / 10 x 20</td><td>ml</td><td>0,42</td><td>0,280</td><td>11,73</td><td>12,17</td><td>13,03</td><td>13,52</td></tr></table>									4P18099701	• Pose de carrelage 2 x 2 et 5 x 5 ( 3.5 kg/m²)	m²	2,47	0,500	20,95	23,54	23,27	26,16	4P18099702	• Pose de carrelage 10 x 10 ( 3.5 kg/m²)	m²	2,47	0,600	25,13	27,73	27,93	30,81	4P18099703	• Pose de carrelage 10 x 20 et 15 x 15 ( 3.5 kg/m²)	m²	2,47	0,650	27,23	29,82	30,25	33,14	4P18099704	• Pose de carrelage 20 x 20 ( 4.5 kg/m²)	m²	3,18	0,600	25,13	28,47	27,93	31,64	4P18099705	• Pose de carrelage 30 x 30 ( 5 kg/m²)	m²	3,53	0,550	23,04	26,75	25,60	29,72	4P18099706	• Pose de carrelage 40 x 40 ( 6 kg/m²)	m²	4,24	0,600	25,13	29,58	27,93	32,87	4P18099707	• Pose de carrelage 30 x 60 ( 6 kg/m²)	m²	4,24	0,650	27,23	31,68	30,25	35,20	4P18099708	• Pose de carrelage 50 x 50 ( 7 kg/m²)	m²	4,95	0,550	23,04	28,23	25,60	31,37	4P18100901	• Pose de plinthe 8 x 30 / 10 x 30	ml	0,38	0,150	6,28	6,68	6,98	7,42	4P18100902	• Pose de plinthe 10 x 15 / 10 x 20	ml	0,42	0,280	11,73	12,17	13,03	13,52
4P18099701	• Pose de carrelage 2 x 2 et 5 x 5 ( 3.5 kg/m²)	m²	2,47	0,500	20,95	23,54	23,27	26,16																																																																																										
4P18099702	• Pose de carrelage 10 x 10 ( 3.5 kg/m²)	m²	2,47	0,600	25,13	27,73	27,93	30,81																																																																																										
4P18099703	• Pose de carrelage 10 x 20 et 15 x 15 ( 3.5 kg/m²)	m²	2,47	0,650	27,23	29,82	30,25	33,14																																																																																										
4P18099704	• Pose de carrelage 20 x 20 ( 4.5 kg/m²)	m²	3,18	0,600	25,13	28,47	27,93	31,64																																																																																										
4P18099705	• Pose de carrelage 30 x 30 ( 5 kg/m²)	m²	3,53	0,550	23,04	26,75	25,60	29,72																																																																																										
4P18099706	• Pose de carrelage 40 x 40 ( 6 kg/m²)	m²	4,24	0,600	25,13	29,58	27,93	32,87																																																																																										
4P18099707	• Pose de carrelage 30 x 60 ( 6 kg/m²)	m²	4,24	0,650	27,23	31,68	30,25	35,20																																																																																										
4P18099708	• Pose de carrelage 50 x 50 ( 7 kg/m²)	m²	4,95	0,550	23,04	28,23	25,60	31,37																																																																																										
4P18100901	• Pose de plinthe 8 x 30 / 10 x 30	ml	0,38	0,150	6,28	6,68	6,98	7,42																																																																																										
4P18100902	• Pose de plinthe 10 x 15 / 10 x 20	ml	0,42	0,280	11,73	12,17	13,03	13,52																																																																																										

## REVÊTEMENTS DE SOL PARQUETS

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
PARQUETS 2 PLIS								
À POSE FLOTTANTE								
Parquet contrecollé 2 plis à pose flottante assemblage clic, épaisseur 10.5 mm, Largeur 140 mm, Longueur 1190 mm, sur support HDF hydrofuge.								
4P18113201	• Parquet Chêne sélection	m²	37,04	0,400	16,76	55,65	18,62	61,84
4P18113202	• Parquet Chêne standard	m²	35,95	0,400	16,76	54,51	18,62	60,56
4P18113203	• Parquet contrecollé 2 plis chêne standard finition aspect naturel épaisseur 10.5 mm Largeur 140 mm Longueur 1190 mm sur support HDF hydrofuge assemblage SAMBA flottant clic	m²	36,88	0,400	16,76	55,48	18,62	61,64
4P18113204	• Parquet contrecollé 2 plis chêne blanchi standard finition aspect naturel épaisseur 10.5 mm Largeur 140 mm Longueur 1190 mm sur support HDF hydrofuge assemblage SAMBA flottant clic	m²	37,46	0,400	16,76	56,09	18,62	62,33
4P18113205	• Parquet Doussie standard	m²	44,52	0,400	16,76	63,50	18,62	70,56
4P18113206	• Parquet contrecollé 2 plis chêne rustique finition aspect naturel épaisseur 13.5 mm Largeur 140 mm Longueur 1500 mm sur support contreplaqué marine 100 % bouleau PASSION flottant clic	m²	74,76	0,400	16,76	95,25	18,62	105,84
PLINTHES EN CHÊNE								
PLINTHES STANDARDS								
4P18167601	• Plinthe 10 x 110 mm	ml	11,84	0,140	5,86	18,29	6,52	20,33
4P18167602	• Plinthe 13 x 100 mm	ml	13,78	0,140	5,86	20,33	6,52	22,59
4P18167603	• Plinthe 12 x 110 mm	ml	16,79	0,140	5,86	23,49	6,52	26,10
4P18167604	• Plinthe 16 x 140 mm	ml	16,79	0,140	5,86	23,49	6,52	26,10
4P18167605	• Plinthe 15 x 145 mm	ml	26,70	0,140	5,86	33,90	6,52	37,66
4P18167606	• Plinthe 16 x 180 mm	ml	12,97	0,140	5,86	19,49	6,52	21,65
ACCESSOIRES COMMUNS								
4P18010901	• Nez de marche PVC droit 40/55	ml	0,00	0,130	5,45	5,45	6,05	6,05
4P18010902	• Nez de marche métallique	U	0,26	0,500	20,95	21,22	23,27	23,58
4P18010903	• Barre de seuil inox poli, adhésive	ml	0,00	0,100	4,19	4,19	4,65	4,65
4P18010904	• Barre de seuil inox poli, vissée	ml	0,00	0,250	10,47	10,47	11,64	11,64

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 13,34 €

Prix de revient HT 41,89 €

Prix de vente HT 46,54 €