

# BAC PROFESSIONNEL

## CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE

### PÔLE 2 : PRÉPARATION ET APPLICATION DES PEINTURES

#### A2.1 Préparation des fonds et des surfaces

#### Fiche évaluation année seconde / Séquence 4 préparation des surfaces simples

Conditions d'exercice	Moyens	Ressources
	<b>Véhicule</b> <b>Aire et poste de travail adaptés</b> <b>Équipements de protection collectifs et individuels</b> <b>Support de communication orale et écrite</b> <b>Matériels d'application et de séchage des produits</b> <b>Produits de préparation de surface et des fonds</b> Produits de peinture et de garnissage Outils de polissage et lustrage Ligne de peinture Outil de recherche de teinte	<b>Fiche de travail</b> <b>Documentation(s) technique(s)</b> Logiciel du fabricant de produit de peinture <b>Carrossier expérimenté</b>
<b>ACTIVITÉ 2.1 : PRÉPARATION DES FONDS ET DES SURFACES</b>		
<b>Tâche</b>	<b>T2.1.1 Protéger des surfaces d'éléments adjacents par marouflage ou masquage</b>	<b>4</b>
	<b>T2.1.2 Préparer une surface</b>	<b>4</b>
	<b>T2.1.3 Appliquer un produit de garnissage ou de sous-couches adapté sur une surface</b>	<b>4</b>

#### A2.1 Préparation des fonds et des surfaces

#### Fiche évaluation année seconde séquence 4 préparation des surfaces simples



#### C2.1 Réaliser la préparation des fonds et surfaces

<b>Compétences détaillées</b>	<b>Critères d'évaluation de la compétence</b>
<b>Fortement mobilisées</b> <b>C2.1.1 Préparer les supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La nature du support est clairement identifiée</li> <li>- Le choix du produit est adapté à la nature du support</li> <li>- Le ponçage est adapté à la préparation du support</li> <li>- Le dégraissage des éléments est correctement réalisé suivant l'opération en cours</li> <li>- Les éléments liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement sont identifiés et respectés</li> </ul>
<b>Fortement mobilisées</b> <b>C2.1.2 Remettre en conformité par garnissage les éléments</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le choix du produit à appliquer est adapté aux défauts identifiés (garnissage chimique, métallique, composites...)</li> <li>- La quantité du produit préparé est adaptée</li> <li>- Le garnissage est correctement appliqué et dressé</li> <li>- Le choix des abrasifs est adapté, les techniques de ponçage mises en œuvre sont pertinentes</li> <li>- Le ponçage est conforme pour la mise en apprêt</li> <li>- La forme finale correspond au profil d'origine</li> <li>- Les éléments liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement sont identifiés et respectés</li> </ul>
<b>Mobilisées</b> <b>C2.1.4 Protéger les éléments adjacents à la réparation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le choix et la méthodologie de marouflage (cachage) sont correctement réalisés</li> <li>- Aucun gaspillage n'est constaté</li> </ul> Les éléments liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement sont identifiés et respectés
<b>C1.1.1 Exploiter les documents techniques nécessaires à l'intervention</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La documentation technique choisie est adaptée</li> <li>- La méthode de réparation est comprise</li> </ul> Les temps de réparation sont clairement identifiés

# BAC PROFESSIONNEL

## CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE

Élève :	<b>A2.1 Préparation des fonds et des surfaces</b> <b>C2.1 Réaliser la préparation des fonds et de surface</b> <b>C2.1.1 Préparer les supports</b>
---------	---

				Critères de performance	Positionnement de l'apprenant(e)
				<b>La nature du support est correctement identifiée.</b> Un procédé mécanique, visuel, auditif est réalisé Le support aluminium, acier, thermoplastique est reconnu	 <b>C2.1.1 Préparer les supports</b>
				<b>Le ponçage est adapté à la préparation du support.</b> Le ponçage manuel avec cale, ponçage avec un outil pneumatique ou électrique surfaceuse, ponceuse orbitale est correctement réalisé Les bords de transition sont correctement réalisés. Le geste technique est correct. La posture ergonomique est adaptée	
				<b>Le dégraissage des éléments est correctement réalisé suivant l'opération en cours</b> Le lavage de l'élément est réalisé avant ponçage Le choix du produit dégraissant : hydro ou solvanté est pertinent. L'utilisation de la soufflette est adaptée.	
				<b>Les éléments liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement sont identifiés et respectés</b> Masque anti poussière, lunettes, gants ... Protections collectives Tri des déchets.	