


DOCUMENTS REPOSES



| ENTREES | | SORTIES | |
|---------|----------|---------|----------|
| Nom | Code API | Nom | Code API |
| DCY | | 1V1-12 | |
| 1S0 | | 1V1-14 | |
| 1S1 | | 2V1-12 | |
| 1S2 | | 2V1-14 | |
| 2S0 | | 3V1-12 | |
| 2S1 | | 3V1-14 | |
| 3S0 | | KM1 | |
| 3S1 | | | |
| P1 | | | |
| P2 | | | |
| Arrêt | | | |

| ETAPES | |
|--------|----------|
| Nom | Code API |
| X0 | |
| X1 | |
| X2 | |
| X3 | |
| X4 | |
| X5 | |
| X6 | |
| X7 | |
| X8 | |

Equations des actions du grafcet :

Valeur des octets grafcet en situation initiale

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

%M0.7 %M0.6 %M0.5 %M0.4 %M0.3 %M0.2 %M0.1 %M0.0

%MB0 =

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

%M1.7 %M1.6 %M1.5 %M1.4 %M1.3 %M1.2 %M1.1 %M1.0

%MB1 =

GRAFCET POINT DE VUE AUTOMATE :

