PV de marquage-piquetage

CONTEXTE ADMINISTRATIF

Rédacteur du PV **NOM - Prénom** : **Organisme** : **Fonction** :	**Maître d'œuvre du chantier** **Nom** : **Adresse** : **CP** : **VILLE** :
Date et heure de la rédaction du PV	**Téléphone :** **Mail :**

Guichet Unique
Références du chantier :

Personnes présentes lors de la rédaction du PV

• **Maître d'ouvrage :**	représenté par :
NOM - Prénom :	**NOM - Prénom** :
Fonction :	**Fonction** :
Téléphone :	**Téléphone :**
Mail :	**Mail :**
• **Maître d'œuvre :**	représenté par :
NOM - Prénom :	**NOM - Prénom** :
Fonction :	**Fonction** :
Téléphone :	**Téléphone :**
Mail :	**Mail :**
• **Exploitant du réseau :**	représenté par :
NOM - Prénom :	**NOM - Prénom** :
Fonction :	**Fonction** :
Téléphone :	**Téléphone :**
Mail :	**Mail :**
• **Entreprise n°1 chargée des travaux :**	représentée par :
NOM - Prénom :	**NOM - Prénom** :
Fonction :	**Fonction** :
Téléphone :	**Téléphone :**
Mail :	**Mail :**
• **Entreprise n°2 chargée des travaux :**	représentée par :
NOM - Prénom :	**NOM - Prénom** :
Fonction :	**Fonction** :
Téléphone :	**Téléphone :**
Mail :	**Mail :**

NOTA
Le présent document fixe les principes du marquage / piquetage des ouvrages sur chantier. Il énumère notamment les pratiques retenues et les éléments qui doivent figurer obligatoirement dans le procès-verbal établi sur le site du chantier.
Les opérations de marquage-piquetage des ouvrages sont effectuées, suite à DICT, par :

- Le maître d'ouvrage ou son représentant (cas général)
- L'exploitant de l'ouvrage (lorsque celui-ci ne fournit pas de plan en réponse à la DICT)

Les opérations de marquage-piquetage font l'objet d'un compte-rendu établi sur site et signé des parties en présence. Il peut être complété de documents annexes : photos, croquis, etc.

CONTEXTE DU CHANTIER

N° et voie : **CP** : **Commune** :

Date de début des travaux : **Durée prévisionnelle des travaux** :

Nature des travaux et techniques utilisées

RECOMMANDATIONS ET LOCALISATION DE l'OUVRAGE

Recommandations techniques spécifiques au chantier (cas où le marquage-piquetage est effectué par l'exploitant de l'ouvrage)

Ces recommandations ont-elles été remises par l'exploitant :

- Au maître d'ouvrage ? Oui ☐ Non ☐
- A l'entreprise chargée des travaux ? Oui ☐ Non ☐

Localisation de l'ouvrage

	Caractéristiques de la matérialisation	Dimensions	Nature du repérage
Axe du tracé théorique de l'ouvrage			
Zone de précaution / fuseau d'imprécision			

Profondeur déclarée de l'ouvrage :

Profondeur réglementaire à la date de pose (s'il en existe une) :

Classe de précision de la localisation (cf. annexe) : A B C

Investigations complémentaires nécessaires : Oui ☐ Non ☐

Points singuliers éventuels

RESPONSABILITÉ DU MARQUAGE-PIQUETAGE

Observations (précisez qui les émet)

Si le PV est rédigé par le maître d'ouvrage avec l'(les) entreprise(s) chargée(s) des travaux		**Si le PV est rédigé par l'exploitant du réseau et le déclarant (maître d'ouvrage ou entreprise(s))**	
Date et signature du maître d'ouvrage	**Date et signature de l'(des) entreprise(s)**	**Date et signature de l'exploitant**	**Date et signature du déclarant**

ANNEXE

RAPPEL DES CODES COULEURS NORMALISÉS

Le marquage-piquetage doit être réalisé conformément au code couleur établi dans la norme NF P 98-332.

Si la zone d'emprise comprend plusieurs ouvrages très rapprochés les uns des autres, elle doit être matérialisée par un marquage de couleur rose.

Nature des réseaux	Couleur du marquage	
Electricité BT, HTA ou HTB, Eclairage Feux tricolores et signalisation routière		Rouge
Gaz combustible (transport ou distribution) Hydrocarbures		Jaune
Produits chimiques		Orange
Eau potable		Bleu
Assainissement et pluvial		Marron
Chauffage et Climatisation		Violet
Télécommunications, Feux tricolores et signalisation routière TBT		Vert
Zone de travaux		Blanc
Zone d'emprise multi-réseaux		Rose

RAPPEL DES CLASSES DE PRÉCISION

Classe	Précision
A	0,40 m (ouvrage rigide) 0,50 m (ouvrage flexible)
B	Supérieure à classe A et inférieure ou égale à 1,50 m
C	Supérieure à 1,50 m