

DESCRIPTIF QUANTITATIF DES OUVRAGES

LOT N° 20 - Ravalement des Façades (enduit monocouche)

Page n° 1

| N° | LIBELLE | Unité | Quantité | Quantité entreprise | P.U. | TOTAL |
|----|---|-------|----------|------------------------|---------|--------------------|
| 1 | <p>Sur toutes les parties vues des murs extérieurs en briques POROTHERM ou agglos de 0,20 pour les garages</p> <ul style="list-style-type: none"> - Application d'un enduit monocouche type WEBER & BROUTIN ou similaire exécuté obligatoirement en 2 passes, à partir du niveau +0,10 - Epaisseur d'enduit conforme aux recommandations des fabricants de briques, suivant les règles de l'art - Dernière passe finition grattée - 1 teinte suivant indication des façades compris échafaudage - Tous les angles seront dressés à l'aide d'arrête PVC scellées - Compris incorporation dans la sous couche d'un grillage - Compris protection des menuiseries et des avancées de toiture - Toutes sujétions <p>Pour : garages et pavillons</p> | m² | 290.00 | 290.00 | 43.17 € | 12 519.30 € |
| 2 | <p>Enduit idem en tableaux d'ouverture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compris façon d'arrêtes droites dressées à l'aide de baguettes PVC scellées, joint souple avec fourrures PVC des menuiseries - Toutes sujétions | ml | 95.00 | 95.00 | 4.70 € | 446.50 € |
| | TOTAL HT | | | | | 12 965.80 € |
| | TVA 20 % | | | | | 2 593.16 € |
| | <p>Total TTC Lot 20 : Ravalement des Façades (enduit monocouche)</p> | | | | | 15 558.96 € |
| | Date : | | | | | |
| | Cachet et signature de l'entreprise : | | | | | |