

## NOMENCLATURE

|            |           |                                 |                |                     |
|------------|-----------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 24         | 1         | Axe                             | XC 48          |                     |
| 23         | 1         | Pignon Z=17 ; m=1               | 18 NCD 6       |                     |
| 22         | 1         | Roue Z=120 ; m=0,75             | 18 NCD 6       |                     |
| 21         | 1         | Moteur 12V, Pu=55W à 2600 tr/mn |                |                     |
| 20         | 3         | Vis H M7-6.8                    |                | NF E 25-112         |
| 19         | 1         | Pignon moteur Z=17 ; m=0,75     | 18 NCD 6       |                     |
| 18         | 1         | Axe                             | XC 48          |                     |
| 17         | 1         | Roue Z=100 ; m=1                | 18 NCD 6       |                     |
| 16         | 1         | Pignon Z=17 ; m=1,5             | 18 NCD 6       |                     |
| 15         | 3         | Roulement 10 BC 10              |                | SKF 6000            |
| 14         | 5         | Insert M8 standard à collerette |                | Multisert LGC       |
| 13         | 2         | Feutre                          |                |                     |
| 12         | 1         | Roulement 25 BC 10 EE           |                | SKF 6005 RS         |
| 11         | 1         | Roue Z=67 ; m=1,5               | 18 NCD 6       |                     |
| 10         | 2         | Goupille Ø6 L=19                |                |                     |
| 9          | 1         | Arbre de sortie                 | 18 NCD 6       |                     |
| 8          | 2         | Insert M6                       |                |                     |
| 7          | 4         | Roulement 7 BC 10               |                | SKF 607             |
| 6          | 1         | Carter supérieur                | Polyamide      |                     |
| 5          | 1         | Roue Z=133 ; m=0,75             |                |                     |
| 4          | 1         | Pignon insert Z=17 ; m=0,75     | 18 NCD 6       |                     |
| 3          | 1         | Pignon Z=30 ; m=0,75            | 18 NCD 6       |                     |
| 2          | 1         | Axe                             | XC 48          |                     |
| 1          | 1         | Carter inférieur                | Polyamide      |                     |
| <b>Rep</b> | <b>Nb</b> | <b>Désignation</b>              | <b>Matière</b> | <b>Observations</b> |