



USINES
DE RUMAUCOURT



GAMME
NETTOYAGE

SOMMAIRE

Gamme NETTOYAGE



NETTOYEURS HP

Eau froide électriques 230 V _____ P. 33



Eau froide électriques TRI 400 V capot ABS _____ P.34-35

Eau froide électriques TRI 400 V capot métallique _____ P.36



Eau froide électriques TRI 400 V gros débit «Elevage» et «eaux blanches» _____ P.37

Modèles prise de force et avec moteur hydraulique _____ P.38



Autonomes série «BOOSTER» 3600 t/min et 1450 t/min _____ P.39

Eau chaude 230 V et 400 V _____ P.40



ENROULEURS HP

Enrouleurs eau froide et eau chaude _____ P.41



ACCESSOIRES HP

Raccords HP _____ P.43

Flexibles HP, lances, buses _____ P.44-45



Régulateurs, manomètres, consommables _____ P.46



ASPIRATEURS, VAPORISATEURS, BALAYEUSE

Aspirateurs _____ P.47

Balayeuse _____ P.47



Vaporisateurs air comprimé _____ P.47



EAU FROIDE ELECTRIQUES 230 V

Gamme NETTOYAGE - NETTOYEURS EAU FROIDE MONO 230 V

BLUE CLEAN 595



BLUE CLEAN 630



BLUE CLEAN 8/150 MA



KIT SABL BLUE CLEAN 575



KIT BROS BLUE CLEAN 575



TURBO TPR 25



KIT ENROUL BLUE CLEAN



Code/Ref
▼

Désignation/équipement
▼

MODELES 230 V

511 081 320 BLUE CLEAN 595	CHARIOT CARROSSÉ ABS SUR 2 ROUES MOTEUR 3,1 KW, 2800 TR/MIN, 230 V, 50 Hz POMPE AXIALE 3 PISTONS ARBRE ACIER INOX TREMPÉ, 160 BAR, 600 L/H	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 8 m Enrouleur intégré Lance simple
511 101 204 BLUE CLEAN 630	PORTABLE CARROSSÉ ABS MOTEUR 2,6 KW, 1450 TR/MIN, 230 V, 50 Hz POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 120 BAR, 600 L/H	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 8 m Lance hydrojet Pistolet Injecteur de détergent
513 091 400 BLUE CLEAN 8/150 MA	CHARIOT CARROSSÉ ABS MOTEUR 2,6 KW, 1450 T/MIN, 230 V, 50 Hz POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 150 BAR, 480L/H	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance simple réglable Pistolet Injecteur de détergent
513 091 403 BLUE CLEAN 8/150 TSS	CHARIOT CARROSSÉ ABS MOTEUR 2,6 KW, 1450 T/MIN, 230 V, 50 Hz, TOTAL STOP POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 150 BAR, 480L/H	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance simple réglable Pistolet Injecteur de détergent

ACCESSOIRES

100 000 040 628 KIT SABL BLUE CLEAN 595	KIT DE SABLAGE POUR NETTOYEUR BLUE CLEAN 595
100 000 040 607 KIT BROS BLUE CLEAN 595	BROSSE ROTATIVE POUR NETTOYEUR BLUE CLEAN 595
103 473 040 639 TURBO BLUE CLEAN 8/150	BUSE TURBO TYPE TPR 25 Ø 1,25 POUR NETTOYEURS BLUE CLEAN 630, 8/150 MA ET TSS
100 000 040 120 KIT ENROUL BLUE CLEAN 8/150	ENROULEUR POUR NETTOYEUR BLUE CLEAN 8/150 M/A ET TSS (15 M MAXI SANS FLEXIBLE HP)

NETTOYEURS HP EAU FROIDE ELECTRIQUES

NETTOYEURS EAU FROIDE TRI 400 V - Gamme NETTOYAGE



Code/Ref

Désignation/équipement

SHARK - 400 V - 1450 T/MIN

SHARK 200/15



512 152 075
SHARK 200/15

NETTOYEUR ABS RENFORCÉ MONTÉ SUR 3 ROUES
(2 LATÉRALES, 1 AVANT PIVOTANTE AVEC FREIN)
MOTEUR 7,5 CV, 1450 T/MIN, 400 V, 50 Hz
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE AR SXM 15/200, 200 BAR, 900L/H,
AVEC BIELLES EN BRONZE
RÉGULATEUR DE PRESSION AUTOMATIQUE, MANOMÈTRE 400 BAR, INJECTEUR DE DÉTERGENT,
ENTRÉE D'EAU RAPIDE LAITON TYPE GARDENA
ÉQUIPEMENT :
» Lance double inox réglable
» Pistolet
» Flexible HP 10 m 5/16"

512 152 077
**SHARK 200/15
ENR 10M**

IDEM, MÊME ÉQUIPEMENT, MAIS :
» Enrouleur et flexible HP 10 m 5/16"

512 152 079
**SHARK 200/15
ENR 15M**

IDEM, MÊME ÉQUIPEMENT, MAIS :
» Enrouleur et flexible HP 15 m 5/16"

512 152 081
**SHARK 200/15
ENR 20M**

IDEM, MÊME ÉQUIPEMENT, MAIS :
» Enrouleur et flexible HP 20 m 3/8"

SHARK 200/15 ENR 10 M TST



SHARK - 400 V - 1450 T/MIN AVEC TOTAL STOP

512 152 076
**SHARK 200/15
TST**

IDEM SHARK 200/15, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ

512 152 078
**SHARK 200/15
ENR 10 M TST**

IDEM, MÊME ÉQUIPEMENT, MAIS :
» Enrouleur et flexible HP 10 m 5/16"

512 152 080
**SHARK 200/15
ENR 15M TST**

IDEM, MÊME ÉQUIPEMENT, MAIS :
» Enrouleur et flexible HP 15 m 5/16"

512 152 082
**SHARK 200/15
ENR 20M TST**

IDEM, MÊME ÉQUIPEMENT, MAIS :
» Enrouleur et flexible HP 20 m 3/8"

TURBO TPR 25



ENROUL 10 M



RAC GARDENA



ACCESSOIRES

103 473 204 130
TURBO TPR 25/1,3

BUSE TURBO TYPE TPR 25 DIAM. 1,30 AVEC RALLONGE POUR
SHARK 200/15 ET SHARK 200/15 TST

283 100 007 000
ENROUL SEUL

OPTION ENROULEUR SEUL POUR SHARK
LIVRÉ AVEC FLEXBLE DE JONCTION 0,80 M ET VIS DE FIXATION

283 100 007 010
ENROUL 10 M

OPTION ENROULEUR AVEC FLEXIBLE HP 10 m 5/16" POUR SHARK
LIVRÉ AVEC FLEXBLE DE JONCTION 0,80 M ET VIS DE FIXATION

283 100 007 015
ENROUL 15 M

ENROULEUR IDEM, AVEC FLEXIBLE HP 15 m 5/16"

283 100 007 020
ENROUL 20 M

ENROULEUR IDEM, AVEC FLEXIBLE HP 20 m 3/8"

103 000 000 442
RAC GARDENA

COUPLEUR FEMELLE LAITON RACCORD ENTRÉE D'EAU TYPE GARDENA Ø 19

NOUVEAU

Appareil
livré
monté



TEMPO 170 AVEC
OPTION ENROULEUR



**BRAS
REPLIABLE**
Faible encombrement
L77,5 x l 57,5 x h 43,5

TEMPO 170

Code/Ref

Désignation/équipement

TEMPO - 400 V - 1450 T/MIN


512 152 096 TEMPO 170	NETTOYEUR CAPOT ABS MOTEUR 5,5 CV, 1450 T/MIN, TRI 400 V POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 170 BAR, 900L/H Injecteur de détergent	<ul style="list-style-type: none"> » Lance simple réglable » Flexible HP 8 m
512 152 097 TEMPO 170 TS	IDEM, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ	<ul style="list-style-type: none"> » Même équipement
512 152 094 TEMPO 200	NETTOYEUR CAPOT ABS MOTEUR 7,5 CV, 1450 T/MIN, TRI 400 V POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 200 BAR, 900L/H Injecteur de détergent	<ul style="list-style-type: none"> » Lance simple réglable » Flexible HP 8 m
512 152 095 TEMPO 200 TS	IDEM, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ	<ul style="list-style-type: none"> » Même équipement

ACCESSOIRES

103 473 204 130 TURBO TPR 25/1,3	BUSE TURBO TYPE TPR 25 Ø 1,30 AVEC RALLONGE POUR TEMPO 170 ET TEMPO 200
283 100 008 000 KIT ENROUL SEUL TEMPO/QUATTRO	OPTION ENROULEUR SEUL POUR TEMPO (ET SILVER QUATTRO VOIR P.36) LIVRÉ AVEC FLEXIBLE DE JONCTION 0,80 M, SUPPORT ENROULEUR ET VIS DE FIXATION
283 100 008 010 KIT ENROUL 10M TEMPO/QUATTRO	OPTION ENROULEUR AVEC FLEXIBLE HP 10 M 5/16" POUR TEMPO (ET SILVER QUATTRO VOIR P.36) LIVRÉ AVEC FLEXIBLE DE JONCTION 0,80 M, SUPPORT ENROULEUR ET VIS DE FIXATION
283 100 008 015 KIT ENROUL 15M TEMPO/QUATTRO	ENROULEUR IDEM, AVEC FLEXIBLE HP 15 M 5/16"
283 100 008 020 KIT ENROUL 20M TEMPO/QUATTRO	ENROULEUR IDEM, AVEC FLEXIBLE HP 20 M 3/8"

NETTOYEURS HP EAU FROIDE ELECTRIQUES

NETTOYEURS EAU FROIDE TRI 400 V - Gamme NETTOYAGE



Code/Ref

Désignation/équipement

XR CAPOT TOLE 400 V

512 152 003 XR 15/200	CAPOT TÔLE LAQUÉE, MOTEUR 7,5 CV, 1450 T/MIN, TRI 400 V POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 200 BAR, 900 L/H INJECTEUR DE DÉTERGENT	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 8 m Lance simple réglable
---------------------------------	---	---

SILVER QUATTRO CAPOT ACIER INOX 400 V

512 152 090 SILVER QUATTRO 170	CAPOT ACIER INOX, MOTEUR 5,5 CV, 1450 T/MIN, TRI 400 V POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 170 BAR, 900 L/H INJECTEUR DE DÉTERGENT	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance double inox réglable
512 152 091 SILVER QUATTRO 170 TS	IDEM, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ	<ul style="list-style-type: none"> Même équipement
512 152 088 SILVER QUATTRO 200	CAPOT ACIER INOX, MOTEUR 7,5 CV, 1450 T/MIN, TRI 400 V POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 200 BAR, 900 L/H INJECTEUR DE DÉTERGENT	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance double inox réglable
512 152 089 SILVER QUATTRO 200 TS	IDEM, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ	<ul style="list-style-type: none"> Même équipement
512 152 092 SILVER QUATTRO PLUS	CAPOT ACIER INOX, MOTEUR 7,5 CV, 1450 T/MIN, TRI 400 V POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 150 BAR, 1260 L/H, INJECTEUR DE DÉTERGENT	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance double inox réglable
512 152 093 SILVER QUATTRO PLUS TS	IDEM, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ	<ul style="list-style-type: none"> Même équipement

ACCESSOIRES

103 473 204 130 TURBO TPR 25/1,3	BUSE TURBO TYPE TPR 25 Ø 1,30 AVEC RALLONGE POUR XR 15/200, SILVER QUATTRO 170 ET 200
103 473 204 160 TURBO TPR 25/1,6	BUSE TURBO TYPE TPR 25 Ø 1,60 AVEC RALLONGE POUR SILVER QUATTRO PLUS
999 510 000 004 KIT ENROUL XR	KIT ENROULEUR POUR XR LONGUEUR MAXI 20 M
KIT ENROULEUR POUR SILVER QUATTRO LIVRÉ SEUL, AVEC FLEXIBLE 10 M, 15 M OU 20 M : VOIR PAGE 35 (IDEM NETTOYEURS DE TYPE TEMPO)	
999 510 000 000 KIT K7-16L	KIT DE RÉGULATEUR K7 POUR XR JUSQUE 16 L/MIN AVEC FLEXIBLE ET RACCORDS ET NOTICE DE POSE



NETTOYEURS HP EAU FROIDE ELECTRIQUES

Gamme NETTOYAGE - NETTOYEURS EAU FROIDE «ELEVAGE» TRI 400 V

NOUVEAU

Bras repliable
FAIBLE
ENCOMBREMENT
L 96,95 x l 62,9 x h 51,5

GEYSER QUATTRO 21/20



Appareil
livré
monté

PLM 21/80 ECO



ECOPRESS 200/80T AC



Code/Ref
▼

Désignation/équipement
▼

GEYSER GROS DEBIT

512 212 007
**GEYSER
QUATTRO 21/20**

CAPOT INOX «GROS DEBIT»
DÉMARRAGE DIRECT, MONOBLOC
MOTEUR 10 CV, 1450 T/MIN, TRI 400 V
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE RÉGULATEUR K7
200 BAR, 1260 L/H

- » Flexible 10 m
- » Lance double inox réglable
- » Pistolet

512 262 007
**GEYSER
QUATTRO 26/15**

IDEM GEYSER 21/20 MAIS 150 BAR, 1560 L/H

- » Flexible 10 m
- » Lance double inox réglable
- » Pistolet

ACCESSOIRES

103 473 204 160
TURBO TPR 25/1,6

BUSE TURBO AVEC RALLONGE POUR GEYSER QUATTRO 21/20

999 500 005 100
TURBO 41071100

BUSE TURBO AVEC RALLONGE POUR GEYSER QUATTRO 26/15

KIT ENROULEUR POUR GEYSER QUATTRO LIVRÉ SEUL, AVEC FLEXIBLE 10 M, 15 M OU 20 M : VOIR PAGE 35
(IDEM NETTOYEURS DE TYPE TEMPO)

999 510 000 002
KIT K7-16-25L

KIT DE RÉGULATEUR K7 POUR GEYSER DE 16 À 25 L/MIN AVEC FLEXIBLE ET RACCORDS ET NOTICE DE POSE

999 275 000 002
KIT ACCU GD

KIT ACCUMULATEUR 0,7 L AVEC FLEXIBLE ET ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

POMPE DE LAVAGE MURALE

512 210 602
PLM 21/80 ECO

POMPE DE LAVAGE MURALE «SPÉCIALE SALLE DE TRAITE»
ENTIÈREMENT CARROSSÉE INOX.
MOTEUR 400 V, 1450 T/MIN, PUISSANCE 3 KW
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE,
80 BAR, 1260 L/H

- » Flexible 10 m
- » Lance de lavage courte spéciale avec porte buse double
- » Pistolet
- » 2 Buses HP 25° et 0°
- » Support de tuyauterie

POMPE DE LAVAGE EAUX BLANCHES

390 000 010
**ECOPRESS
200/80T SC**

ENSEMBLE MURAL COMPRENANT :
1 ELECTRO-POMPE MULTINOX 1200/80T
- TRI 400 V
- PUISSANCE ABSORBÉE 3,5 HP
- DÉBIT MAXI 160 L/MIN
- HMT MAXI 77 M
(SANS CUVE)

- » 1 Réservoir sphérique 2L
- » 1 Pressostat tripolaire 12 bar avec manomètre
- » 1 Flotteur de sécurité long. 5 m
- » 1 Disjoncteur télécommandé
- » Flexible 12,50 m
- » Pistolet type DINGA

760 400 100 001
**ENROUL
ECOPRESS**

ENROULEUR MANUEL ACIER PEINT BRAS ORIENTABLE. ORIFICE ENTRÉE M1", SORTIE F1".
DISPOSITIF DE DÉCLENCHEMENT RAPIDE.
MAXI FLEX 30 M Ø 25 OU 40 MM Ø 20 INT.

NETTOYEURS HP EAU FROIDE PRISE DE FORCE

NETTOYEURS EAU FROIDE PRISE DE FORCE- Gamme NETTOYAGE



Code/Ref

Désignation/équipement

MODELES PRISE DE FORCE

P 200 PTO



515 152 000
P 200 PTO

NETTOYEUR À PRISE DE FORCE TRACTEUR ADAPTATION
DIRECTE PRISE DE FORCE 540 T/MIN, 1" 3/8 F
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE AVEC MULTIPLICA-
TEUR - 200 BAR, 900 L/H

- » Flexible 10 m
- » Lance double inox
- » réglable avec buses
- » Pistolet

AGRIBAT 30/20



515 302 001
AGRIBAT 21/20

NETTOYEUR À PRISE DE FORCE TRACTEUR SUR BÂTI 3 POINTS
PRISE DE FORCE 540 T/MIN, 1" 3/8 M
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE
AVEC ENROULEUR ET ACCUMULATEUR ANTI-BÉLIER - 200
BAR, 1260 L/H

- » Flexible 10 m
- » Lance double inox avec buse
- » Pistolet
- » Enrouleur manuel maxi 40 m

Livré sans cardan

515 302 000
AGRIBAT 30/20

NETTOYEUR À PRISE DE FORCE TRACTEUR SUR BÂTI 3 POINTS
PRISE DE FORCE 1000 T/MIN, 1" 3/8 M
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE
AVEC ENROULEUR ET ACCUMULATEUR
ANTI-BÉLIER - 200 BAR, 1800 L/H

- » Flexible 10 m
- » Lance double inox avec buse
- » Pistolet
- » Enrouleur manuel maxi 40 m

Livré sans cardan

MODELE AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE

PULVE WASH 11/14



516 111 400
**PULVE WASH
11/14**

POMPE HYD-XJS 11.14 AXIALE 11 L/MIN, 140 BAR
PRESSION D'ALIMENTATION 123 BAR,
DÉBIT D'HUILE 24,5 L/MIN AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE
AVEC DRAINAGE ROTATION 2800 T/MIN

- » Flexible 15 m
- » Lance simple
- » Pistolet
- » Raccord type Karcher



NETTOYEURS HP EAU FROIDE AUTONOMES

Gamme NETTOYAGE - NETTOYEURS EAU FROIDE AUTONOMES

Code/Ref

Désignation/équipement

BOOSTER ROBIN 11/15 E



MODELES AUTONOMES BOOSTER 3600 T/MIN

513 111 505 BOOSTER ROBIN 11/15 E	ESSENCE 4 TEMPS MOTEUR 6 CV ROBIN 3600 T/MIN POMPE XJV AXIALE 3 PISTONS , CORPS ALUMINIUM, TÊTE LAITON, 660 L/H, 150 BAR,	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance simple
513 111 705 BOOSTER ROBIN 11/17 E	ESSENCE 4 TEMPS MOTEUR 7 CV ROBIN 3600 T/MIN POMPE XMV RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE, 660 L/H, 170 BAR	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance simple
513 151 505 BOOSTER ROBIN 15/15 E	ESSENCE 4 TEMPS MOTEUR 7 CV ROBIN 3600 T/MIN POMPE XMV RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE 900 L/H, 150 BAR	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance simple

MONTAGE FILTRE



MODELES AUTONOMES BOOSTER 1450 T/MIN

513 152 015 SUPER BOOSTER ROBIN 15/20 ER	ESSENCE 4 TEMPS MOTEUR 13,5 CV ROBIN 1450 T/MIN POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE RK 15/20 RÉDUITE AVEC MONTAGE FILTRE ENTREE D'EAU 900 L/H, 200 BAR	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance double inox
513 152 025 SUPER BOOSTER ROBIN 15/20 ER ENR	IDEM, AVEC ENROULEUR MANUEL MONTÉ 10 M	<ul style="list-style-type: none"> Même équipement
513 182 015 SUPER BOOSTER ROBIN 18/20 ER	ESSENCE 4 TEMPS MOTEUR 13,5 CV ROBIN 1450 T/MIN POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE RK 18/20 RÉDUITE AVEC MONTAGE FILTRE ENTRÉE D'EAU 1080L/H, 200 BAR	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance double inox
513 182 025 SUPER BOOSTER ROBIN 18/20 ER ENR	IDEM, AVEC ENROULEUR MANUEL MONTÉ 10 M	<ul style="list-style-type: none"> Même équipement
514 152 005 YANMARCLEAN 15/20 DDE	DIESEL. MOTEUR YANMAR 10 CV 406 CM3 MAXI . POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE SXM/RÉDUITE 900 L/H, 200 BAR DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE LIVRÉ SANS BATTERIE.	<ul style="list-style-type: none"> Flexible 10 m Lance double inox <p><u>DELAI</u> : sur demande</p>

SUPER BOOSTER ROBIN 15/20 N ER



YANMARCLEAN 15/20 DDE



ACCESSOIRES

TURBO TPR 25/1,3



ENROUL BOOSTER



103 473 204 130 TURBO TPR 25/1,3	BUSE TURBO TYPE TPR 25 Ø 1,30 AVEC RALLONGE POUR BOOSTER 15/15E
103 473 209 140 TURBO TPR 25/1,4	BUSE TURBO TYPE TPR 25 Ø 1,40 AVEC RALLONGE POUR SUPER BOOSTER 15/20N ER ET YANMARCLEAN 15/20D
103 473 204 150 TURBO TPR 25/1,5	BUSE TURBO TYPE TPR 25 Ø 1,50 AVEC RALLONGE POUR SUPER BOOSTER 18/20N ER
999 510 000 006 KIT ENROUL BOOSTER	KIT ENROULEUR POUR NETTOYEURS SUPER BOOSTER ROBIN 15/20 N ER, SUPER BOOSTER ROBIN 18/20 N ER, YANMARCLEAN 15/20D COMPRENANT ENROULEUR ET FLEXIBLE DE RACCORDEMENT, SANS FLEXIBLE HP

NETTOYEURS HP EAU CHAUDE

NETTOYEURS EAU FROIDE TRI 400 V - Gamme NETTOYAGE



Passage du
détergent
indifféremment
en haute et basse
pression

HOT LINE 3025 TST



HOT LINE 3060 TST



HOT LINE 5000 TST



TURBO TPR 25/1,3



KIT ENROUL HOT LINE



Code/Ref

Désignation/équipement

MONOPHASE 230 V

522 111 202
**HOT LINE
3025 TST**

ALIMENTATION INDIRECTE, BRÛLEUR FIOUL 30-120°, CHAUDIÈRE VERTICALE FUEL CORPS INOX 67.000 Kcal/H MAXI 20 L/MIN, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ, MONO 230 V
MOTEUR 2,2 KW, 1450 T/MIN
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE, 120 BAR, 660 L/H.
3 RÉSERVOIRS INTÉGRÉS GASOIL, DÉTERGENT, ANTI-CALCAIRE

Équipement : Lance de lavage simple long. 920 mm, pistolet, flexible HP 10 m, câble électrique de 5 m

TRIPHASE 400 V

522 151 520
**HOT LINE
3060 TST**

ALIMENTATION INDIRECTE, BRÛLEUR FIOUL 30-120°, CHAUDIÈRE VERTICALE FUEL CORPS INOX 67.000 Kcal/H MAXI 20 L/MIN, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ, TRIPHASE 400 V
MOTEUR 5,5 CV, 1450 T/MIN
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE, 150 BAR, 900 L/H.
3 RÉSERVOIRS INTÉGRÉS GASOIL, DÉTERGENT, ANTI-CALCAIRE

Équipement *: Lance de lavage simple long. 920 mm, pistolet, flexible HP 10 m, câble électrique de 5 m

522 152 010
**HOT LINE
4000 TST**

ALIMENTATION INDIRECTE, BRÛLEUR FIOUL 30-140°, CHAUDIÈRE VERTICALE FUEL CORPS INOX 67.000 Kcal/H MAXI 20 L/MIN, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ, TRIPHASE 400 V
MOTEUR 7,5 CV, 1450 T/MIN
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE, 200 BAR, 900 L/H.
3 RÉSERVOIRS INTÉGRÉS GASOIL, DÉTERGENT, ANTI-CALCAIRE

Équipement *: Lance de lavage simple long. 920 mm, pistolet, flexible HP 10 m, câble électrique de 5 m

522 212 010
**HOT LINE
5000 TST**

ALIMENTATION INDIRECTE, BRÛLEUR FIOUL 30-140°, CHAUDIÈRE VERTICALE FUEL CORPS INOX 67.000 Kcal/H MAXI 20 L/MIN, AVEC TOTAL STOP TEMPORISÉ, TRIPHASE 400 V
MOTEUR 10 CV, 1450 T/MIN
POMPE RADIALE 3 PISTONS CÉRAMIQUE, 200 BAR, 1200 L/H.
3 RÉSERVOIRS INTÉGRÉS GASOIL, DÉTERGENT, ANTI-CALCAIRE

EQUIPEMENT *: LANCE DE LAVAGE SIMPLE LONG. 920 MM, PISTOLET, FLEXIBLE HP 10 M, CÂBLE ÉLECTRIQUE DE 5 M

ACCESSOIRES

103 473 040 640
TURBO KTPR 1,5

BUSE TURBO TYPE KTPR Ø 1,5 AVEC RALLONGE (VERTE) POUR HOT LINE 3025 TST, 3060 TST ET 4000 TST

201 302 022 037
TURBO KTPR 1,6

BUSE TURBO TYPE KTPR Ø 1,6 AVEC RALLONGE POUR HOT LINE 5000 TST

201 207 104 009
**KIT ENROUL
HOT LINE**

KIT ENROULEUR NETTOYEURS HOT LINE 3025 TST, 3060 TST, 4000 TST, MAXI 20 M, SANS FLEXIBLE HP

201 207 104 999
**KIT ENROUL
HOT LINE 5000**

KIT ENROULEUR IDEM, POUR HOT LINE 5000 TST

199 000 000 097
ANTITARTRE

ANTITARTRE, BIDON DE 12 KG, LE BIDON

710 030 005 000
DETARTRANT

BIDON DE 5 L DE DÉTARTRANT CHAUDIÈRE

*liaison des équipements type Karcher



ENROULEURS EAU FROIDE et EAU CHAUDE

Gamme NETTOYAGE - NETTOYEURS EAU FROIDE TRI 400 V

Code/Ref

Désignation/équipement

MAGNUM BABY



MANUELS TOLE LAQUEE

760 400 020 001
MAGNUM MINI

ENROULEUR MANUEL MÉTAL AVEC RACCORD TOURNANT
200 BAR, 20 M MAXI POUR FLEXIBLE 3/8"
(LIVRÉ NU - SANS FLEXIBLE DE JONCTION)

760 400 040 000
MAGNUM BABY

IDEM, MAIS 200 BAR, 40 M MAXI POUR FLEXIBLE 3/8"
(LIVRÉ NU - SANS FLEXIBLE DE JONCTION)

ENROUL 82201



ACIER PEINT ORIENTABLE

283 000 082 201
ENROUL 82201

SÉRIE 420 AP
20 L/MIN, 200 BAR, 150°C
ENTRÉE F 1/4" G, SORTIE F 1/2" G
LIVRÉ SANS FLEXIBLE (MAXI 20 M 3/8")
(SANS FLEXIBLE DE JONCTION)

ENROUL 82301



ACIER INOX ORIENTABLES

283 000 082 301
ENROUL 82301

SÉRIE 420 I
20 L/MIN, 200 BAR, 150°C
ENTRÉE F 1/4" G, SORTIE F 1/2" G
LIVRÉ SANS FLEXIBLE (MAXI 20 M 3/8")
(SANS FLEXIBLE DE JONCTION)

FLEXIBLE DE JONCTION

753 150 038 014
FLEX HP 1M50

FLEXIBLE DE JONCTION 1,5 M, ENTRÉE F 1/4", SORTIE M 3/8"
POUR ENROULEURS ENROUL 82201, 82301

ROL INOX 15+PIST



ENROULEURS ROL INOX

283 100 000 021
ROL INOX 15+PIST

ENROULEUR INOX FIXE RÉF. 81719
PRESSION MAXI 60 BAR, 150°C, DÉBIT MAXI 40 L/MIN. ENTRÉE F 1/2" G
LIVRÉ AVEC FLEXIBLE Ø 12,5, 12 BAR, LONG. 15 M
ET PISTOLET DINGA. (SANS FLEXIBLE DE JONCTION)

283 100 000 022
ROL INOX 25+PIST

IDEM, MAIS FIXE ET ORIENTABLE RÉF. 88601 ET FLEXIBLE 25 M

PIST BABY DINGA



761 225 102 100
PIST BABY DINGA

PISTOLET DE LAVAGE DINGA JET RÉGLABLE
DÉBIT 25 L/MIN
PRESSOIN MAXI 12 BAR, TEMP. MAXI 50°C

PIST DINGA GD



761 225 102 101
PIST DINGA GD


PISTOLET DE LAVAGE DINGA JET RÉGLABLE
DÉBIT 120 L/MIN
PRESSOIN MAXI 24 BAR, TEMP. MAXI 95°C

ACCESSOIRES adaptables sur lance

ACCESSOIRES - Gamme NETTOYAGE



ACCESSOIRES ADAPTABLES SUR LANCE NETTOYEUR HAUTE PRESSION



N°1	PIST MV 890	N°7	KIT SABLAGE
N°2	RAL ISO 450	N°8	BROS ROT C
N°3	MVG 7	N°9	PORTE BUS DB
N°4	RAL DOUBLE	N°10	CANON A MOUS AB 1L
N°5	RALLONGE	N°11	DRAINET
N°6	TURBO TPR		

COMMENT DETERMINER LE TYPE DE BUSE A ADOPTER en fonction du débit et de la pression d'un nettoyeur HP


BUSE		BAR															
Type	Ø mm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	
020	0,99	3,5	3,7	4	4,2	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	6	6,4	6,7	7,6	
030	1,09	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,2	7,4	7,7	8	8,3	8,7	9,2	9,6	10	11,4	
035	1,12	6,4	6,8	7,2	7,7	8,2	8,6	8,9	9,3	9,7	10	10,4	10,8	11,7	12,1	13,1	
040	1,19	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4	13,2	14,1	14,8	
045	1,27	7,8	8,4	9	9,6	10,2	10,6	11,2	11,6	11,8	12,5	12,6	13,2	14,4	15	15,8	
050	1,35	8,7	9,4	10	10,7	11,3	11,7	12,1	12,9	13,4	13,8	14,3	15,1	15,9	16,9	17,9	
055	1,4	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13	13,5	14,1	14,7	15,2	15,7	16,4	17,5	18,6	19,6	
060	1,47	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,2	14,9	15,5	16	16,6	17,2	18	19,2	20,4	21,5	
065	1,52	11,3	12,3	13,2	14	14,7	15,5	16,1	16,7	17,4	18	18,6	19,4	20,7	22	23,2	
070	1,6	12,2	13,2	14,1	15	15,8	16,6	17,3	18	18,7	19,3	20,1	21,3	22,3	23,7	25	
075	1,65	13,1	14,2	15,2	16,1	16,9	17,7	18,5	19,2	20	20,7	21,4	22,6	23,8	25,3	26,7	
080	1,7	14	15,1	16,1	17,1	18	18,9	19,7	20,5	21,3	22	22,8	23	25,4	27	28,5	
085	1,75	14,8	16	17,1	18,1	19,1	20	20,9	21,7	22,5	23,4	24	25,5	27	28,2	31	
090	1,8	15,7	17	18	19,2	20,2	21,2	22,1	23	23,9	24,7	25,5	26,7	28,5	30,3	31,9	
095	1,85	16,8	18,1	19,4	20,6	21,7	22,7	23,8	24,7	25,9	26	26,9	28,5	30	31,5	32,5	
100	1,9	17,4	18,9	20,1	21,4	22,5	23,6	24,6	25,6	26,6	27,5	28,5	29,8	31,8	33,7	35,6	
110	1,98	19,3	20,8	22,2	23,6	24,9	25,5	26,7	27,7	28,8	29,9	30,8	32,6	34,4	36	38,4	
120	2,08	21	22,7	24,3	25,8	27,1	28,1	29,43	30,6	31,8	32,9	34	36	38	39,8	42,4	
125	2,13	22	23,8	25,5	27	28,5	29,5	30,8	32,1	33,3	34,5	35,6	37,8	39,8	41,8	44,5	

Exemple : vous avez un appareil 200 bar 15 l/min. Sur la ligne «BAR» de ce tableau, prendre le point 200. Descendre les lignes jusqu'à ce que vous approchiez le débit recherché, puis tirez un trait horizontal pour rejoindre la colonne de gauche (type et non Ø mm). IMPORTANT : TOUJOURS PRENDRE LE Ø DE BUSE INFÉRIEUR AU REPÈRE COLONNE «BUSE». DANS NOTRE EXEMPLE, LA BUSE LA MIEUX ADAPTÉE EST LA TYPE 045 (1,27)

Code/Ref

Désignation/équipement


RACCORDS HP



103 000 000 456 MVK 06	COUPLEUR À VISSEUR MVK ADAPTATION KARCHER PARTIE B : MÂLE - LAITON MVK G 3/8" FEMELLE
103 000 000 454 MVK 07	IDEM, MAIS G 1/4" FEMELLE
103 000 000 457 MVK 08	IDEM, MAIS G 3/8" MÂLE
103 000 000 455 MVK 09	IDEM, MAIS G 1/4" MÂLE
103 000 000 453 MVK 6	COUPLEUR À VISSEUR MVK ADAPTATION KARCHER PARTIE A : FEMELLE BAKÉLITE AVEC ÉCROU MVK G 3/8" FEMELLE
124 212 003 530 MVK 7	IDEM, MAIS G 1/4" FEMELLE
103 000 000 452 MVK 8	IDEM, MAIS G 3/8" MÂLE
124 212 003 550 MVK 9	IDEM, MAIS G 1/4" MÂLE
124 212 000 120 MVG 06	COUPLEUR À VISSEUR MVG ORIGINE UR - PARTIE B : MÂLE - LAITON CADMIÉ MVG GAZ 3/8" FEMELLE
124 212 000 130 MVG 07	IDEM, MAIS GAZ 1/4" FEMELLE
124 212 000 140 MVG 08	IDEM, MAIS GAZ 3/8" MÂLE
124 212 000 150 MVG 09	IDEM, MAIS GAZ 1/4" MÂLE
124 212 000 020 MVG 6	COUPLEUR À VISSEUR MVG ORIGINE UR - PARTIE A : FEMELLE CADMIÉ BAKÉLITE AVEC ÉCROU MVG GAZ 3/8" FEMELLE
124 212 000 030 MVG 7	IDEM, MAIS GAZ 1/4" FEMELLE
124 212 000 000 MVG 4	IDEM, MAIS GAZ 1/2" FEMELLE
124 212 000 040 MVG 8	IDEM, MAIS GAZ 3/8" MÂLE
124 212 000 050 MVG 9	IDEM, MAIS GAZ 1/4" MÂLE
124 212 000 010 MVG 5	IDEM, MAIS GAZ 1/2" MÂLE

MVK 06

MVK 6



MVG 06

MVG 6

FLEXIBLES - LANCES - PISTOLETS - RALLONGES

ACCESSOIRES - Gamme NETTOYAGE



5/16"
débit inférieur
à 20 l/min

3/8"
débit supérieur
à 20 l/min

FLEX HP 8



FLEX HP EC



LANC D EF



LANC S EC



LANC PLM COMP



PIST MV 890



PIST ST2300



RAL DOUBLE



Voir schéma
«accessoires adaptables
sur lance nettoyeur haute
pression» p.38

Code/Ref

Désignation/équipement

FLEXIBLES HP

751 080 120 313 FLEX HP 8	EAU FROIDE - LONGUEUR 8 M Ø 5/16" - MF 3/8"
751 100 120 212 FLEX HP 10	EAU FROIDE - LONGUEUR 10 M Ø 5/16" - MF 3/8"
751 100 230 313 FLEX HP 10 3/8	EAU FROIDE - LONGUEUR 10 M Ø 3/8"
751 200 038 038 FLEX HP EF 20 3/8	EAU FROIDE - LONGUEUR 20 M Ø 3/8"
751 010 230 303 FLEX HP 10EC	EAU CHAUDE - LONGUEUR 10 M Ø 3/8"
751 020 230 303 FLEX HP 20EC	EAU CHAUDE - LONGUEUR 20 M Ø 3/8"

Longueur supérieure sur demande

LANCES COMPLETES - PISTOLETS - RALLONGES

999 500 101 006 LANC S EF	LANCE SIMPLE COMPLÈTE AVEC PISTOLET MV 920 EAU FROIDE (SANS BUSE HP)
999 500 102 001 LANC D EF	LANCE DOUBLE COMPLÈTE AVEC PISTOLET MV 950 EAU FROIDE (SANS BUSE HP)
999 500 101 007 LANC S EC	LANCE SIMPLE COMPLÈTE AVEC PISTOLET MV 950 EAU CHAUDE (SANS BUSE HP)
999 500 101 001 LANCE PLM COMP	LANCE COURTE POUR PLM PIST MV 890+ RAL 500 MM + PORTE BUSE DOUBLE + 1 BUSE 15° + 1 BUSE 25°
124 200 008 520 PIST MV 890	PISTOLET DE LAVAGE MAXI 30 L/MIN, MAXI 250 BAR 3/8" F
199 512 000 001 PIST RL 51	PISTOLET DE LAVAGE «GROS DEBIT» MAXI 50 L/MIN, MAXI 280 BAR, MAXI 160°C POUR USAGE INTENSIF
124 200 908 830 PIST MV 950 +LMV181	PISTOLET DE LAVAGE HAUTE PRESSION AVEC 1/2 LANCE ATHERMIQUE ET 1/2 RACCORD MVG, 310 BAR, 30 L/MIN, 150°C
124 200 909 030 PIST MV 920 +LMV181	PISTOLET DE LAVAGE AUTOMATIQUE HAUTE PRESSION AVEC 1/2 LANCE ATHERMIQUE ET 1/2 RACCORD MVG, 280 BAR, 25 L/MIN, 150°C
103 000 001 500 RALLONGE 1,5M	RALLONGE 1,5 M
103 000 002 000 RALLONGE 2M	RALLONGE 2 M
103 004 170 208 RAL ZING 500	RALLONGE ZINGUÉE LONGUEUR 500 MM 1/4" M 1/4" F SANS BUSE ET SANS RACCORD
103 004 430 328 RAL DOUBLE	RALLONGE DOUBLE INOX LONGUEUR 550 MM 1/4" F SANS BUSE ET SANS RACCORD
103 000 000 350 RAL ISO 450	RALLONGE ATHERMIQUE LONGUEUR 400 MM, 3/8" MM



BUSES - ACCESSOIRES adaptables sur lance

Gamme NETTOYAGE - ACCESSOIRES

Code/Ref

Désignation/équipement

PORTE BUS



PORTE BUS DB



BUSE BAS P



BUSE HP



TURBO UR TTR 16



TURBO UR TPR 25



PORTES BUSES - BUSES

999 500 001 000
PORTE BUS

PORTE BUSE RÉGLABLE SUR RALLONGE 500 MM

999 500 007 000
PORTE BUS DB

PORTE BUSE DOUBLE À BILLE SUR RALLONGE 500 MM

749 000 540 300
BUSE BAS P

BUSE BASSE PRESSION EN LAITON POUR DÉTERGENT 1/4" M

749 000 415 0 ..
BUSE 1/4 O..

BUSE HAUTE PRESSION 1/4 MEG INOX ANGLE DE TRAVAIL DE 0 À 65° M 1/4" (TYPE À PRÉCISER)

103 473 040 640
TURBO K TTR16/1,15

BUSE TURBO UR TTR 16, BUSE Ø 1,15 AVEC RALLONGE ET RACCORD, 70°C MAXI, 160 BAR MAXI - COULEUR ORANGE

103 473 204 125
TURBO K TTR 25/1,2

BUSE TURBO UR TTR 25, BUSE Ø 1,25 AVEC RALLONGE ET RACCORD, 70°C MAXI, 220 BAR MAXI - COULEUR VERTE

103 473 204 130
TURBO UR TPR 25/1,3

BUSE TURBO UR TPR 25, BUSE Ø 1,30 AVEC RALLONGE ET RACCORD, 70°C MAXI, 220 BAR MAXI - COULEUR JAUNE

103 473 209 140
TURBO UR TPR 25/1,4

BUSE TURBO UR TPR 25, BUSE Ø 1,40 AVEC RALLONGE ET RACCORD, 70°C MAXI, 220 BAR MAXI - COULEUR BLEUE

103 473 204 150
TURBO UR TPR 25/1,5

BUSE TURBO UR TPR 25, BUSE Ø 1,50 AVEC RALLONGE ET RACCORD, 70°C MAXI, 220 BAR MAXI - COULEUR VERTE

103 473 204 170
TURBO UR TPR 25/1,7

BUSE TURBO UR TPR 25, BUSE Ø 1,70 AVEC RALLONGE ET RACCORD, 70°C MAXI, 220 BAR MAXI - COULEUR ROUGE

Voir tableau
«comment déterminer
le type de buse
à adopter» p.38

ACCESSOIRES ADAPTABLES SUR LANCE

999 500 010 1 ..
KIT SABL

KIT DE SABLAGE AVEC LANCE, FLEXIBLE 4 M, CANNE D'ASPIRATION, MAXI 250 BAR Code À PRÉCISER
Ø 20 : code 999 500 010 120 - Ø 30 : code 999 500 010 130 - Ø 40 : code 999 500 010 140

999 500 010 000
KIT SABL PRO

KIT DE SABLAGE PROFESSIONNEL, TÊTE CARBURE DE TUNGSTÈNE
BUSE JET PLAT, RÉGLAGES DU DÉBIT D'AIR ET DU SABLE EN FONCTION DU BESOIN D'IMPACT
LIVRÉ SANS LA BUSE HAUTE PRESSION
(MONTER LA BUSE CORRESPONDANT AU NETTOYEUR UTILISÉ. Ex : SHARK 200/15 = 045)

749 109 200 055
BUSE FURET

BUSE FURET 1 JET AVANT, 8 JETS ARRIÈRE, M 3/8 MAXI 200 BAR

749 109 200 000
DRAINET

BUSE RÉGLABLE G 3/8" POUR DÉBOUCHAGE DES CANALISATIONS, PRESSION MAXI 200 BAR, DÉBIT MAXI 60 L/MIN

999 500 009 0 ..
BROSSE ROT C

BROSSE ROTATIVE SUR LANCE 950 MM
Code À PRÉCISER Ø 20 : code 999 500 009 020 - Ø 30 : code 999 500 009 030
Ø 40 : code 999 500 009 025

999 500 008 002
CAN MOUSS AB 1L

CANON À MOUSSE AVEC BOL DE 1 L
GRANDE STABILITÉ - FIABILITÉ ACCRUE



CAN MOUSS AB 1L



GYMAT 3B+ID 2,3



REGUL K7



KIT MV 550



MANO 400



KIT FILTRE



UR CLEAN



AGRI CLEAN



Code/Ref

Désignation/équipement

REGULATEURS

100 000 022 077 MINIMAT 4B	RÉGULATEUR AUTOMATIQUE MINIMATIC 4B, MAXI 180 BAR, MAXI 18 L/MIN AVEC BY PASS LAITON
100 000 020 080 GYMAT 3B 250B	RÉGULATEUR AUTOMATIQUE GYMATIC 3B, MAXI 250 BAR, MAXI 35 L/MIN AVEC BY PASS LAITON
100 000 020 082 GYMAT 3B+ID2,1	RÉGULATEUR AUTOMATIQUE GYMATIC 3B + INJECTEUR DE DÉTERGENT, MAXI 250 BAR, MAXI 16 L/MIN AVEC BY PASS LAITON
100 000 020 083 GYMAT 3B+ID2,3	RÉGULATEUR AUTOMATIQUE GYMATIC 3B + INJECTEUR DE DÉTERGENT, MAXI 250 BAR, MAXI 21 L/MIN AVEC BY PASS LAITON
143 901 000 00. REGUL K7	RÉGULATEUR AUTOMATIQUE K7 MAXI 250 B (1,2,3 À PRÉCISER) K7-1 : DE 11 L À 16 L/MIN - CODE 143 901 000 001 K7-2 : DE 16 L À 25 L/MIN - CODE 143 901 000 002 K7-3 : DE 25 L À 41 L/MIN - CODE 143 901 000 003
999 275 000 004 KIT ACCU	KIT D'ADAPTATION POUR UN ACCUMULATEUR ANTI BÉLIER RECOMMANDÉ AVEC K7 (SI PLUS DE 20 M DE FLEXIBLE SUR LE NETTOYEUR HP)
999 100 000 030 KIT MV 550	SOUPAPE DE RÉGULATION EAU CHAUDE, EAU FROIDE
999 124 000 008 INJECT C	INJECTEUR DE DÉTERGENT RÉGLABLE AVEC RACCORD RAPIDE, FLEXIBLE ET CRÉPINE

MANOMETRES

247 900 903 670 MANO 400 AR	MANOMÈTRE 400 BAR ARRIÈRE 1/4 MÂLE Ø 60 MM
247 900 903 689 MANO 400 LAT	MANOMÈTRE 400 BAR LATÉRAL 1/4 MÂLE Ø 60 MM

CONTACTEURS/DEMARREURS

912 203 015 000 LE1M35Q721	CONTACTEUR 10 À 14 AMP.
912 203 017 000 LE1M35Q722	CONTACTEUR 12 À 16 AMP.
999 100 000 042 KIT ADAPT TOTAL STOP	ADAPTATION DE KIT TOTAL STOP POUR NETTOYEUR 5,5 ET 7,5 CV (CARTE+BOITIER+CONTACTEURS)

KIT FILTRE

117 042 127 006 LITTLE BOY FP 25	FILTRE D'ALIMENTATION POUR NETTOYEUR FF 3/4"
999 100 000 044 KIT FILTRE	KIT FILTRE COMPLET POUR MONTAGE SUR NETTOYEUR HP EAU FROIDE UR

CONSOMMABLES

710 020 001 000 UR RS 100 1L	HUILE SPÉCIALE LAVEURS, LE BIDON DE 1L
710 000 005 000 UR CLEAN 5X4	SHAMPOING CONCENTRÉ MULTI USAGE (EN CARTON DE 4 x 5 l), LE LITRE
710 000 030 000 UR CLEAN 30L	SHAMPOING CONCENTRÉ MULTI USAGE EN CONDITIONNEMENT 30 L, LE LITRE
710 000 005 002 AGRI CLEAN 5X4	DÉGRAISSANT CONCENTRÉ SUPER PUISSANT (EN CARTON DE 4 x 5 l), LE LITRE
710 000 030 002 AGRI CLEAN 30L	DÉGRAISSANT CONCENTRÉ SUPER PUISSANT EN CONDITIONNEMENT 30 L, LE LITRE
199 000 000 097 ANTITARTRE	ANTITARTRE, BIDON DE 12 KG, LE BIDON
710 030 005 000 DETARTRANT	BIDON DE 5 L DE DÉTARTRANT CHAUDIÈRE, LE BIDON



ASPIRATEURS, BALAYEUSE, VAPORISATEURS

Gamme NETTOYAGE - ASPIRATEURS, BALAYEUSE, VAPORISATEURS

Code/Ref
▼

Désignation/équipement
▼

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE À BY PASS DEPRESSION 2300 MM CE

ASPIRATEUR CUE ABS

542 102 300
URF 13 F1

1000 WATTS, 1 MOTEUR, CUE ABS 10 L, PORTABLE SUR ROUES
ACCESSOIRES Ø 32 PLASTIQUE, DÉBIT D'AIR ASPIRÉ 190 M³/H

ASPIRATEURS CUE INOX

542 102 301
URF 30F1

1000 WATTS, 1 MOTEUR, CUE INOX 30 L PORTABLE SUR ROUES
ACCESSOIRES Ø 32 MÉTALLIQUES, DÉBIT D'AIR ASPIRÉ 190 M³/H

542 202 302
URF 46F1/5M

2000 WATTS, 2 MOTEURS, CUE INOX 60 L FIXE SUR CHARIOT AVEC FLEXIBLE 5 M
«SPÉCIAL AGRI»
ACCESSOIRES Ø 40 MÉTALLIQUES, DÉBIT D'AIR ASPIRÉ 425 M³/H

542 302 301
URF 99 F1

3000 WATTS, 3 MOTEURS, CUE INOX 75 L AVEC CUE BASCULANTE
ACCESSOIRES Ø 50 MÉTALLIQUES, DÉBIT D'AIR ASPIRÉ 645 M³/H

BALAYEUSE

561 671 502
TWINNER 800

BALAYEUSE MANUELLE «SÉRIE TWINNER 800» ABS BRAS REPLIABLE
2 ROULEAUX LARGEUR DE TRAVAIL 650 OU 800 MM, 2 BALAIS LATÉRAUX, 3000 M²/H, RÉSER-
VOIR 40 L

VAPORISATEURS AIR COMPRI

552 524 007
VAPO 24 ECO

CUE 24 L ACIER LAQUÉ BLANC SUR ROUES
PRESSION MAXI 3,9 BAR, LANCE 750 MM ET FLEXIBLE

552 550 008
VAPO 50 ECO

CUE 50 L ACIER LAQUÉ BLANC SUR ROUES
PRESSION MAXI 3,9 BAR, LANCE 1000 MM ET FLEXIBLE

URF 13 F1



URF 30 F1



URF 46 F1



TWINNER 800



VAPO 24 ECO

