



USINES
DE RUMAUCOURT



GAMME
PETROLIERE

SOMMAIRE

Gamme PETROLIERE

TRANSFERT GASOIL



Groupes de transfert 230 V de 35 l/min à 120 l/min _____ P. 3 à 6

Gestion de carburant _____ P. 7



Groupes de transfert 12 ou 24 V de 40 l/min à 80 l/min _____ P. 8 et P.9

Filtres absorbeurs d'eau _____ P.10



Compteurs, enrouleurs, armoire _____ P.11

Pistolets _____ P.12

Ensembles de ravitaillement _____ P.13 à 15



Réservoirs seuls ou équipés _____ P.16

Cuves cylindriques équipées _____ P.17

Cuves double paroi PEHD _____ P.18 et 19



Accessoires pour réservoirs et cuves _____ P.20

Pompes manuelles et vide fût _____ P.21

Accessoires aspiration - refoulement - raccords et mamelons _____ P.22 à P.24

TRANSFERT HUILE



Transfert huile manuel _____ P.25



Transfert huile électrique et pneumatique _____ P.26

Enrouleurs - Accessoires _____ P.27

GRAISSAGE



Graissage manuel _____ P.28



Graissage pneumatique - Enrouleurs _____ P.29

Accessoires de graissage _____ P.30



**Pompes antidéflagrantes 230 V , 12 ou 24 V
avec ou sans compteur : nous consulter**

POMPES À TURBINE

GT 2000



GT TURBI 50



**Intégrable dans
armoire sécurisée**

SMT TURBI 50 CIMTEK



**kit
aspiration**

Code/Ref
▼

Désignation/équipement
▼

230 V - 35 L/MIN* ET 50 L/MIN*

311 054 008 GT 2000	GROUPE DE TRANSFERT COMPLET AVEC POMPE PÉRIPHÉRIQUE NON AUTO-AMORÇANTE À TURBINE 35 L/MIN	<ul style="list-style-type: none"> 4 m de flexible de tricoflex Ø 19 1 crépine à clapet plastique 1" 1 Pistolet plastique PIST UR 20
311 054 315 GT TURBI 50	GROUPE DE TRANSFERT COMPLET AVEC POMPE À TURBINE AUTO-AMORÇANTE 50 L/MIN	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton 1" Ø 20 Pistolet métal PIST UR 6000
311 054 319 SMT TURBI 50 CIMTEK	STATION MURALE DE TRANSFERT COMPLÈTE AVEC POMPE À TURBINE AUTO-AMORÇANTE 50 L/MIN GT TURBI 50 MAXI ÉQUIPÉE AVEC SUPPORT FILTRE 1" ET CARTOUCHE «HYDROSORB» MONTÉE SUR LE REFOULEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 20 Pistolet métal PIST UR 6000 1 kit d'aspiration 3 m Ø 25 Compteur UR 300 Filtre Cimtek <p>➤ Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)</p>
750 425 262 804 KIT ASP 4M ECO	KIT D'ASPIRATION POUR POMPE GT 2000, RACCORDS ET CRÉPINE PLASTIQUE, LONGUEUR 4 M «ÉCONOMIQUE»	
750 425 262 803 KIT ASP 25-1"	KIT D'ASPIRATION POUR POMPES GT TURBI 50, SMT TURBI 50 FLEXIBLE 3 M SPÉCIAL FUEL AVEC RACCORD LAITON MÂLE 1" ET CRÉPINE À CLAPET LAITON Ø 25 MM	

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

GROUPES DE TRANSFERT 230 V

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE



GT 30



VTC 30



Intégrable dans armoire sécurisée

SMT 3000 CIMTEK PA5 + KIT ASP



SMT 3000 CIMTEK PA5 IC



SELF BOX N 50 PA5



Adaptable sur pied

SELF MATIC 50



kit aspiration

Code/Ref

Désignation/équipement

230 V - 55 L/MIN*

311 054 093 GT 30	GROUPE DE TRANSFERT AVEC POMPE AUTO-AMORÇANTE 55 L/MIN VOLUMÉTRIQUE À PALETTES AVEC BY PASS	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 20 Pistolet métal PIST UR 6000
311 054 095 VF 30	VERSION VIDE FÛT DE LA POMPE 55 L/MIN AVEC CANNE PLONGEUSE TÉLESCOPIQUE 1,10 M ET RACCORD 2" POUR ADAPTATION SUR FÛT	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 20 Pistolet métal PIST UR 6000 Canne plongeuse télescopique 1,10 m et raccord 2"
311 054 310 VTC 30	ENSEMBLE VIDE CUVE AVEC POMPE AUTO-AMORÇANTE 55 L/MIN AVEC CANNE D'ASPIRATION 2 M AVEC CRÉPINE LAITON	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 20 Pistolet automatique avec raccord tournant Repose pistolet Canne d'aspiration 2 m avec crépine laiton
311 054 222 SMT 3000 CIMTEK PA5 + KIT ASP	STATION MURALE DE TRANSFERT 220 V COMPLÈTE AVEC POMPE PS 30 55 L/MIN MAXI ÉQUIPÉE AVEC SUPPORT FILTRE 1" ET CARTOUCHE «HYDROSORB» MONTÉ SUR LE REFOULEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 20 Pistolet automatique 50 l/min 1 kit d'aspiration 3 m Ø 25 Compteur UR 300 Filtre Cimtek <p>Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)</p>
NOUVEAU 311 054 338 SMT 3000 CIMTEK PA5 IC	STATION MURALE DE TRANSFERT 220 V COMPLÈTE AVEC POMPE PS 30 55 L/MIN MAXI ÉQUIPÉE AVEC SUPPORT FILTRE 1" ET CARTOUCHE «HYDROSORB» AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE MONTÉ SUR LE REFOULEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 20 Pistolet automatique 50 l/min Compteur UR 300 Filtre Cimtek avec indicateur de colmatage <p>Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)</p>
311 054 094 SMT 3000	STATION MURALE DE TRANSFERT AVEC POMPE 55 L/MIN ET COMPTEUR UR 300	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 20 Pistolet métal PIST UR 6000 Compteur UR 300 <p>Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)</p>
311 054 194 SELF BOX N 50 PA5	STATION MURALE DE TRANSFERT CARROSSÉE ABS AVEC POMPE 55 L/MIN ET COMPTEUR UR 300	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 20 Pistolet automatique 50 l/min Compteur UR 300 <p>Option : pied métal (voir p. 11)</p>
311 054 235 SELF MATIC 50	STATION MURALE DE TRANSFERT CARROSSÉE ABS MÊMES CARACTÉRISTIQUES SELF BOX N 50 PA AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE SUR PLATINE ÉQUIPÉE AVEC SUPPORT FILTRE 1" ET CARTOUCHE «HYDROSORB» MAXI 45 L/MIN MONTÉ SUR LE REFOULEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Enrouleur automatique avec flexible de refoulement UR/FIOUL 10 m Ø 20 Flexible de jonction 0,50 m Pistolet automatique 50 l/min Filtre Cimtek <p>Option : kit orientable (voir p. 11)</p>
750 425 262 803 KIT ASP 25-1"	KIT D'ASPIRATION POUR POMPES GT 30, SMT 3000, SELF BOX N 50 PA ET SELF MATIC 50 FLEXIBLE 3 M SPÉCIAL FUEL AVEC RACCORD LAITON MÂLE 1" ET CRÉPINE À CLAPET LAITON Ø 25 MM	

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)



GROUPES DE TRANSFERT 230 V

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL

Code/Ref

Désignation/équipement

GT 48 N



VF 48 N



SMT 4800 CIMTEK PA5+KIT ASP



**Intégrable dans
armoire sécurisée**

SELF BOX N 80 PA5



Adaptable sur pied

SELF MATIC 80



**kit
aspiration**

230 V - 80 L/MIN*

311 054 102 GT 48N	<p>GRUPE DE TRANSFERT AVEC POMPE AUTO AMORÇANTE 80 L/MIN VOLUMÉTRIQUE À PALETTES AVEC BY PASS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25 Pistolet métal PIST UR 6000
311 054 111 VF 48N	<p>VERSION VIDE FÛT DE LA POMPE 80 L/MIN AVEC CANNE PLONGEUSE TÉLESCOPIQUE 1,10 M ET RACCORD 2" POUR ADAPTATION SUR FÛT</p>	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25 Pistolet métal PIST UR 6000 Canne plongeuse télescopique 1,10 m et raccord 2"
311 054 215 SMT4800 CIMTEK PA5+KIT ASP	<p>STATION MURALE DE TRANSFERT 230 V COMPLÈTE AVEC POMPE PS 48 80 L/MIN MAXI ÉQUIPÉE AVEC SUPPORT FILTRE 1" ET CARTOUCHE «HYDROSORB» MONTÉ SUR LE REFOULEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25 Pistolet automatique 80 l/min 1 kit d'aspiration 3 m Ø 35 Compteur UR 300 Filtre Cimtek <p>Option : Armoire sécurisée (voir p.11)</p>
NOUVEAU 311 054 339 SMT4800 CIMTEK PA5 IC	<p>STATION MURALE DE TRANSFERT 230 V COMPLÈTE AVEC POMPE PS 48 80 L/MIN MAXI ÉQUIPÉE AVEC SUPPORT FILTRE 1" ET CARTOUCHE «HYDROSORB» AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE MONTÉ SUR LE REFOULEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25 Pistolet automatique 80 l/min Compteur UR 300 Filtre Cimtek avec indicateur de colmatage <p>Option : Armoire sécurisée (voir p.11)</p>
311 054 113 SMT 4800N	<p>STATION MURALE DE TRANSFERT AVEC POMPE 80 L/MIN ET COMPTEUR UR 300</p>	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25 Pistolet métal PIST UR 6000 Compteur UR 300 <p>Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)</p>
311 054 196 SELF BOX N 80 PA5	<p>STATION MURALE DE TRANSFERT CARROSSÉE ABS AVEC POMPE 80 L/MIN ET COMPTEUR UR 300</p>	<ul style="list-style-type: none"> Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25 Pistolet automatique 80 l/min Compteur UR 300 <p>Option : pied métal (voir p. 11)</p>
311 054 236 SELF MATIC 80	<p>STATION MURALE DE TRANSFERT CARROSSÉE ABS MÊMES CARACTÉRISTIQUES SELF BOX N 80 PA AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE SUR PLATINE. ÉQUIPÉE AVEC SUPPORT FILTRE 1" ET CARTOUCHE «HYDROSORB» MAXI 80 L/MIN MONTÉ SUR LE REFOULEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> Enrouleur automatique avec flexible de refoulement UR/FIOUL 8 m Ø 25 Flexible de jonction 0,50 m Pistolet automatique 80 l/min Filtre Cimtek <p>Option : kit orientable (voir p. 11)</p>
750 435 323 204 KIT ASP 35-1"1/4	<p>KIT D'ASPIRATION POUR POMPE GT 48N, SMT 4800N, SELF BOX N 80 PA ET SELF MATIC 80</p>	<p>FLEXIBLE 3 M ARMÉ AVEC RACCORD LAITON MÂLE 1"1/4 ET CRÉPINE À CLAPET LAITON Ø 35 MM</p>

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

GROUPES DE TRANSFERT 230 V

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE



Code/Ref

Désignation/équipement

230 V - 120 L/MIN*

GT 70




311 054 132
GT 70

GROUPE DE TRANSFERT AVEC POMPE AUTO AMORÇANTE
120 L/MIN VOLUMÉTRIQUE À PALETTES AVEC BY PASS

- » Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25
- » Pistolet métal PIST UR 6000

SMT 7000



311 054 143
VF 70

VERSION VIDE FÛT DE LA POMPE 120 L/MIN AVEC
CANNE PLONGEUSE TÉLESCOPIQUE 1,10 M ET
RACCORD 2" POUR ADAPTATION SUR FÛT

- » Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25
- » Pistolet métal PIST UR 6000
- » Canne plongeuse télescopique 1,10 m et raccord 2"

**Intégrables dans
armoire sécurisée**

SMT 7000 CIMTEK PA5
+ KIT ASP



311 054 185
**SMT 7000 CIMTEK
PA5 + KIT ASP**

STATION MURALE DE TRANSFERT 230 V COMPLÈTE
AVEC POMPE PS 70 120 L/MIN MAXI ÉQUIPÉE AVEC
SUPPORT FILTRE 1" ET CARTOUCHE «HYDROSORB»
MONTÉ SUR LE REFOULEMENT

- » Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25
- » Pistolet automatique 120 l/min
- » 1 kit d'aspiration 3 m Ø 40
- » Compteur UR 400
- » Filtre Cimtek

⇒ **Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)**

NOUVEAU

311 054 340
**SMT 7000 CIMTEK
PA5 IC**

STATION MURALE DE TRANSFERT 230 V COMPLÈTE
AVEC POMPE PS 70 120 L/MIN MAXI ÉQUIPÉE AVEC
SUPPORT FILTRE 1" ET CARTOUCHE «HYDROSORB»
AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE MONTÉ SUR LE
REFOULEMENT

- » Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25
- » Pistolet automatique 120 l/min
- » Compteur UR 400
- » Filtre Cimtek avec indicateur de colmatage

⇒ **Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)**

SELF BOX N 120 PA5



Adaptable sur pied

311 054 198
**SELF BOX N
120 PA5**

STATION MURALE DE TRANSFERT CARROSSÉE ABS
AVEC POMPE 120 L/MIN ET COMPTEUR UR 400

- » Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25
- » Pistolet automatique 120 l/min
- » Compteur UR 400

⇒ **Option : pied métal (voir p.11)**

750 440 333 503
**KIT ASP 40
1"1/4**

KIT D'ASPIRATION POUR POMPE GT 70, SMT 7000, SELF BOX N 120 PA5
FLEXIBLE 3 M ARMÉ AVEC RACCORD LAITON MÂLE 1"1/4 ET CRÉPINE À CLAPET LAITON Ø 40 MM

**kit
aspiration**



GESTION DE CARBURANT

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL

Simple d'utilisation, les stations de transfert **POLYGEST 55, 80 et 120** équipées d'un compteur électronique 60 codes permettent une gestion optimisée de votre stock de carburant :

- ↳ Gestion du stock
(possibilité d'affectation d'un stock mini de la citerne)
- ↳ Historique par code
- ↳ Affichage totalisateur (litrage total débité par la pompe)
- ↳ Possibilité d'affectation de la date et de l'heure au système
- ↳ Remise à zéro des totalisateurs
- ↳ Possibilité de connexion à un ordinateur
(éloignement 10 m maxi)



Code/Ref

Désignation/équipement

GESTION DE CARBURANT 230 V - 55, 80 ET 120 L/MIN*

311 054 195 POLY-GEST N 50 PA5	STATION MURALE DE TRANSFERT CARROSSÉE ABS AVEC POMPE 55 L/MIN ET COMPTEUR ÉLECTRONIQUE 60 CODES	↳ Flexible de refoulement 5 m UR/ FIOUL raccord laiton Ø 20 ↳ Pistolet automatique 50 l/min
311 054 197 POLY-GEST N 80 PA5	STATION MURALE DE TRANSFERT CARROSSÉE ABS AVEC POMPE 80 L/MIN ET COMPTEUR ÉLECTRONIQUE 60 CODES	↳ Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25 ↳ Pistolet automatique 80 l/min
311 054 199 POLY-GEST N 120 PA5	STATION MURALE DE TRANSFERT CARROSSÉE ABS AVEC POMPE 120 L/MIN ET COMPTEUR ÉLECTRONIQUE 60 CODES	↳ Flexible de refoulement 5 m UR/FIOUL raccord laiton Ø 25 ↳ Pistolet automatique 120 l/min
199 000 000 280 PIED SELF BOX N/POLYGEST N	PIED MÉTAL POUR ADAPTATION POLYGEST N	
999 000 010 309 KIT LIAISON PC	KIT DE LIAISON PC CONTENANT UN CD ROM LOGICIEL, UNE NOTICE D'UTILISATION ET UN CÂBLE DE 10 M	



Adaptable
sur pied



Voir P.18

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

GROUPES DE TRANSFERT 12 ou 24 V

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE



Code/Ref

Désignation/équipement

12 OU 24 V - 40 L/MIN*

KIT BAT 12V 40L ECO



12 V

311 051 067
**KIT BAT 12V-40L
ECO**

24 V

311 052 046
**KIT BAT 24V-40L
ECO**

GROUPE DE TRANSFERT PORTABLE COMPLET
CARROSSÉ PLASTIQUE AVEC POMPE 12 V OU 24 V
40 L/MIN
AVEC INTERRUPTEUR M/A

- » Equipement :
- » 5 m de tuyau gasoil Ø 19
- » 4 colliers de serrage
- » 1 crépine à clapet plastique 1"
- » Câble et pinces batterie
- » 3 raccords plastique Ø 19/1" 26/34
- » 1 pistolet métal PIST UR 6000

KIT 60-12 V



12 V

311 051 027
KIT BAT 12V-60L

24 V

311 052 015
KIT BAT 24V-60L

GROUPE DE TRANSFERT PORTABLE 12 V OU 24 V
60L/MIN AVEC POMPE AUTO AMORÇANTE À
PALETTES AVEC BY PASS

- » Flexible de refoulement 4 m
UR/FIOUL raccord Ø 20
- » Pistolet métal PIST UR 6000
- » Câble et pinces batterie

GTB 60-12 V



12 V

311 051 023
GTB 12V-60L

24 V

311 052 019
GTB 24V-60L

GROUPE DE TRANSFERT PORTABLE COMPLET
CARROSSE PLASTIQUE 12 V OU 24 V 60 L/MIN
AVEC POMPE AUTO AMORÇANTE À PALETTES AVEC
BY PASS

- » Flexible de refoulement 4 m
UR/FIOUL raccord Ø 20
- » Pistolet métal PIST UR 6000
- » Câble et pinces batterie

VF 60-12 V



12 V

311 051 030
VF 12V-60

24 V

311 052 017
VF 24V-60L

VERSION VIDE FÛT 12 V OU 24 V 60 L/MIN
AVEC POMPE AUTO AMORÇANTE À PALETTES AVEC BY
PASS. LIVRÉ AVEC CANNE PLONGEUSE TÉLESCOPIQUE
1,10 M , RACCORD 2" POUR ADAPTATION SUR FÛT

- » Flexible de refoulement 4 m
UR/FIOUL raccord Ø 20
- » Canne plongeuse 1,10 m et
raccord 2"
- » Pistolet métal PIST UR 6000
- » Câble et pinces batterie

SMT 60-12 V



12 V

311 051 034
SMT 12V-60L

24 V

311 052 027
SMT 24V-60L

STATION MURALE DE TRANSFERT 12 V OU 24 V
60 L/MIN AVEC POMPE AUTO AMORÇANTE À
PALETTES AVEC BY PASS ET COMPTEUR UR 300

- » Flexible de refoulement 4 m
UR/FIOUL raccord Ø 20
- » Compteur UR 300
- » Pistolet métal PIST UR 6000
- » Câble et pinces batterie

» Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)

750 425 262 803
KIT ASP 25-1"

KIT D'ASPIRATION POUR KIT BAT, GTB, SMT 12V-60L ET 24 V-60L
FLEXIBLE 3 M ARMÉ AVEC RACCORD LAITON MÂLE 1" ET CRÉPINE À CLAPET
Ø 25 MM

**kit
aspiration**



GROUPES DE TRANSFERT 12 ou 24 V

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL

Code/Ref

Désignation/équipement

12 OU 24 V - 80 L/MIN*

KIT BAT 80-12 V

12 V
311 051 045
KIT BAT 12 V-80L

24 V
311 052 036
KIT BAT 24V-80L

GRUPE DE TRANSFERT PORTABLE 12 V OU 24 V
80L/MIN AVEC POMPE AUTO AMORÇANTE À
PALETTES AVEC BY PASS

- » Flexible de refoulement 4 m
UR/FIOUL raccord Ø 25
- » Pistolet métal PIST UR 6000
- » Câble et pinces batterie

VF 80-12 V

12 V
311 051 047
VF 12V-80L

24 V
311 052 038
VF 24V-80L

VERSION VIDE FÛT 12 V OU 24 V 80 L/MIN
AVEC POMPE AUTO AMORÇANTE À PALETTES AVEC
BY PASS
LIVRÉ AVEC CANNE PLONGEUSE TÉLESCOPIQUE
1,10 M , RACCORD 2" POUR ADAPTATION SUR
FÛT

- » Flexible de refoulement 4 m
UR/FIOUL raccord Ø 25
- » Canne plongeuse 1,10 m et
raccord 2"
- » Pistolet métal PIST UR 6000
- » Câble et pinces batterie

**Intégrable dans
armoire sécurisée**

SMT 80-12 V

12 V
311 051 046
SMT 12V-80L

24 V
311 052 037
SMT 24V-80L

STATION MURALE DE TRANSFERT 12 V OU 24 V
80 L/MIN AVEC POMPE AUTO AMORÇANTE À
PALETTES AVEC BY PASS ET COMPTEUR UR 300

- » Flexible de refoulement 4 m
UR/FIOUL raccord Ø 25
- » Compteur UR 300
- » Pistolet métal PIST UR 6000
- » Câble et pinces batterie

➤ **Option : Armoire sécurisée (voir p.11)**

750 435 323 204
KIT ASP
35-1" 1/4"

KIT D'ASPIRATION POUR KIT BAT, SMT 12V-80 ET 24V-80
FLEXIBLE 3 M ARMÉ AVEC RACCORD LAITON MÂLE 1"1/4 ET CRÉPINE À CLAPET Ø 35 MM

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

FILTRES ABSORBEURS D'EAU

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE



ADAPT 50-65



CT 70067



CT 70074



ADAPT 80-120 IC



CT 70743



CT 70068



TANK DRYER



KIT CIMTEK 65



Code/Ref

Désignation/équipement

TYPE «HYDROSORB 2» 30 MICRONS

995 000 001 005 ADAPT 50-65	ADAPTATEUR FF 1" POUR CARTOUCHES 50 L/MIN CT 70064 ET 65 L/MIN CT 70067
995 000 0001 013 ADAPT 50-65 IC	IDEM, MAIS AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE NOUVEAU
243 800 000 007 CT 70064	CARTOUCHE FILTRANTE CIM-TEK 45 L/MIN - Capacité d'absorption d'eau maxi 0,13 l
243 800 000 001 CT 70067	CARTOUCHE FILTRANTE CIM-TEK 65 L/MIN - Capacité d'absorption d'eau maxi 0,26 l
995 000 001 007 ADAPT 80-120	ADAPTATEUR FF 1" POUR CARTOUCHES 80 L/MIN CT 70065 ET 120 L/MIN CT 70743
995 000 001 014 ADAPT 80-120 IC	IDEM, MAIS AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE NOUVEAU
243 800 000 016 CT 70065	CARTOUCHE FILTRANTE CIM-TEK 80 L/MIN - Capacité d'absorption d'eau maxi 0,13 l
243 800 000 017 CT 70043	CARTOUCHE FILTRANTE CIM-TEK 120 L/MIN - Capacité d'absorption d'eau maxi 0,39 l
243 800 000 012 ADAPT 805	ADAPTATEUR SÉRIE 800 POUR CARTOUCHES 120 L/MIN CT 70068
243 800 000 008 CT 70068	CARTOUCHE FILTRANTE CIM-TEK 120 L/MIN - Capacité d'absorption d'eau maxi 0,52 l

FILTRES POUR RESERVOIRS

999 000 000 024 TANK DRYER	FILTRE ABSORBEUR D'EAU CIM-TEK POUR RÉSERVOIRS ORIFICES 2" (5 CM) OU PLUS POUR RÉSERVOIRS ENTERRÉS, DE STOCKAGE, DE TRANSFERT Capacité d'absorption d'eau maxi 0,35 l - EN BOÎTE QUADRI DE 2 FILTRES - LE LOT DE 6 BOÎTES
--------------------------------------	---

ENSEMBLES PRETS A MONTER

999 000 001 050 KIT CIMTEK 50	ENSEMBLE COMPLET PRÊT À MONTER COMPRENANT : 1 ADAPTATEUR FF 1" ADAPT 50-65, 1 CARTOUCHE CIM-TEK 45 L/MIN CT 70064, 1 SUPPORT ÉQUERRE, 1 SACHET AVEC VIS RONDELLES ET ÉCROUS - Capacité d'absorption d'eau maxi 0,13 l
999 000 001 051 KIT CIMTEK 50 IC	Idem, avec indicateur de colmatage NOUVEAU
999 000 001 065 KIT CIMTEK 65	ENSEMBLE COMPLET PRÊT À MONTER COMPRENANT : 1 ADAPTATEUR FF 1" ADAPT 50-65, 1 CARTOUCHE CIM-TEK 65 L/MIN CT 70067, 1 SUPPORT ÉQUERRE, 1 SACHET AVEC VIS RONDELLES ET ÉCROUS - Capacité d'absorption d'eau maxi 0,26 l
999 000 001 066 KIT CIMTEK 65 IC	Idem, avec indicateur de colmatage NOUVEAU
999 000 001 080 KIT CIMTEK 80	ENSEMBLE COMPLET PRÊT À MONTER COMPRENANT : 1 ADAPTATEUR FF 1" 1 ADAPT 80-120, 1 CARTOUCHE CIM-TEK 80 L/MIN CT 70065. 1 SUPPORT ÉQUERRE - 1 SACHET AVEC VIS RONDELLES ET ÉCROUS - Capacité d'absorption d'eau maxi 0,13 l
999 000 001 081 KIT CIMTEK 80 IC	Idem, avec indicateur de colmatage NOUVEAU
999 000 001 120 KIT CIMTEK 120	ENSEMBLE COMPLET PRÊT À MONTER COMPRENANT : 1 ADAPTATEUR FF 1" 1 ADAPT 80-120, 1 CARTOUCHE CIM-TEK 120 L/MIN CT 70043. 1 SUPPORT ÉQUERRE - 1 SACHET AVEC VIS RONDELLES ET ÉCROUS - Capacité d'absorption d'eau maxi 0,39 l
999 000 001 121 KIT CIMTEK 120 IC	Idem, avec indicateur de colmatage NOUVEAU



COMPTEURS - ENROULEURS - ARMOIRE - PIED

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL

Code/Ref

Désignation/équipement

UR 300



ENROUL S530 10M 3/4
avec option
pistolet automatique



ARMOIRE SMT



ARMOIRE SMT avec SMT INTEGREE



PIED SELF BOX N
POLYGEST N



COMPTEURS

995 000 000 254
UR 300

COMPTEUR MÉCANIQUE 3 CHIFFRES POUR USAGE INTERNE DE
20 À 80 L/MIN
TOTALISATEUR 6 CHIFFRES

» Maxi 3 bar
» Orifices :
» F 1" entrée, F 1" sortie

995 000 000 223
UR 400

COMPTEUR MÉCANIQUE 4 CHIFFRES POUR USAGE INTERNE DE
20 À 120 L/MIN
TOTALISATEUR 6 CHIFFRES

» Maxi 3 bar
» Orifices :
» F 1" entrée, F 1" sortie

ENROULEURS FUEL/GASOIL

283 000 000 530
**ENROUL S 530
NU**

ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER LAQUÉ FIXE POUR GASOIL LIVRÉ NU
(SANS FLEXIBLE DE JONCTION)

283 100 000 530
**ENROUL S530
10M 3/4**

ENROULEUR IDEM, MAIS LIVRÉ AVEC FLEXIBLE 10 M 3/4 SPÉCIAL GASOIL
(POUR POMPES DÉBIT MAXI 50 L/MIN)
(SANS FLEXIBLE DE JONCTION)

283 080 000 530
**ENROUL S530
8M 1**

ENROULEUR IDEM, MAIS LIVRÉ AVEC FLEXIBLE 8 M 1" SPÉCIAL GASOIL
(POUR POMPES DÉBIT MAXI DE 80 À 120 L/MIN)
(SANS FLEXIBLE DE JONCTION)

750 725 262 650
FLEX JONC 1"

FLEXIBLE DE JONCTION ENROULEUR/POMPE LONG. 0,90 M MM 1" Ø 25

283 000 853 005
KIT ORIENTABLE

FIXATION ARTICULÉE POUR ENROULEURS ENROUL S 530

ARMOIRE SECURISEE POUR SMT

QUALITE RENFORCEE

999 000 000 053
ARMOIRE SMT

ARMOIRE MÉTALLIQUE AVEC SERRURE POUR INTÉGRATION STATIONS MURALES DE TRANSFERT TYPE SMT.
(PORTE RIGIDIFIÉE PAR 2 RENFORTS VERTICAUX, FOND RENFORCÉ)
DIMENSIONS (MM) : L 590 x L 330 x H 590

PIED SELF BOX ET POLYGEST

199 000 000 280
**PIED SELF BOX
N/POLYGEST N**

PIED MÉTAL POUR ADAPTATION SELF BOX N ET POLYGEST N



PIST UR 20



PIST UR 6000



TL 50



XIDE 80 1" N



MAIDE 25

AIDE AU CHOIX DU TYPE DE PISTOLET AUTOMATIQUE

2 TYPE DE PISTOLETS AUTOMATIQUES SONT PRÉSENTS À NOTRE GAMME : LES «**TL**» ET LES «**XIDE**»/«**MAIDE**»

LA DIFFÉRENCE CONSISTE DANS LA CAPACITÉ À ASSURER L'AUTOMATISME EN FONCTION DE LA PRESSION DE LA POMPE EXERCÉE SUR LE PISTOLET. L'ASSURANCE D'UN DÉCLENCHEMENT FIABLE EST LIÉE AU CHOIX DU PISTOLET LE PLUS SENSIBLE À LA PRESSION.

- LA GAMME «**TL**» ASSURE LE FONCTIONNEMENT QUAND LA PRESSION EST DE 900 GRAMMES MINIMUM.
- LA GAMME «**XIDE**»/«**MAIDE**» ASSURE SON FONCTIONNEMENT QUAND LA PRESSION EST DE 400 GRAMMES MINIMUM.

Code/Ref

Désignation/équipement

PISTOLETS

Code/Ref	Désignation/équipement
761 004 010 100 PIST UR 20	PLASTIQUE MANUEL 80 L/MIN AVEC RACCORD Ø 20 MM
761 004 010 200 PIST UR 25	PLASTIQUE MANUEL 80 L/MIN AVEC RACCORD Ø 25 MM
761 208 022 202 PIST UR 6000	MÉTAL MANUEL 120 L/MIN F 1", RACCORD TOURNANT ET VERROUILLAGE GACHETTE
761 205 122 202 TL 50	AUTOMATIQUE 50 L/MIN F 1", RACCORD TOURNANT ET VERROUILLAGE GACHETTE
761 208 122 202 TL 80	AUTOMATIQUE 80 L/MIN F 1", RACCORD TOURNANT ET VERROUILLAGE GACHETTE
761 212 122 201 TL 120	AUTOMATIQUE 120 L/MIN F 1", RACCORD TOURNANT ET VERROUILLAGE GACHETTE
761 208 122 209 XIDE 80 1" N	AUTOMATIQUE 80 L/MIN POUR ESSENCE ET GASOIL (COULEUR NOIR) F 1", RACCORD TOURNANT ET VERROUILLAGE GACHETTE
761 208 122 204 XIDE 80 SP	AUTOMATIQUE 80 L/MIN POUR ESSENCE SANS PLOMB (COULEUR VERT) F 3/4", RACCORD TOURNANT ET VERROUILLAGE GACHETTE
761 212 122 203 MAIDE 25	AUTOMATIQUE 120 L/MIN POUR ESSENCE ET GASOIL (COULEUR NOIR) F 1", RACCORD TOURNANT ET VERROUILLAGE GACHETTE

HOB0 200L 12V 40L



**NOUVEAU
SPECIAL
véhicules légers**

**CONFORMES ADR
(Avec certificat)**



Ensemble complet livré monté

- ▶ Compact, léger. Idéal pour artisans, agriculteurs, TP, etc...
- ▶ Facilement transportable : poignées pour transport à vide et passage de fourche de chariot
- ▶ Possibilité de sangler la cuve aux 4 coins
- ▶ Logement prévu pour l'enroulement du flexible de refoulement
- ▶ Raccord tournant sur pistolet pour faciliter l'enroulement du flexible
- ▶ Logement vertical pour le pistolet
- ▶ Pompe fixée sur la cuve avec vanne de sécurité

Code/Ref

Désignation/équipement

HOB0 200 L

200 124 004 051 HOB0 200L 12V 40L C		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Groupe de transfert KIT BAT 12V 40L courant continu avec pompe 40 l/min* ▶ Flexible refoulement 4 m ▶ Pistolet automatique ▶ Câble 4 m avec fusible et pinces batterie
200 126 004 051 HOB0 200L 12V 60L C	<p>CUVE POLYÉTHYLÈNE POUR LE TRANSPORT DE GASOIL CONFORME A LA REGLEMENTATION ADR. FACILEMENT TRANSPORTABLE AVEC POIGNÉES POUR LE TRANSPORT À VIDE ET PASSAGE DE FOURCHE DE CHARIOT</p> <p>CAPACITÉ : 200 L</p> <p>DIMENSIONS : L 100 x L 60 x H 51 (cm)</p> <p>POIDS : 20 KG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Idem, mais pompe 12V 60 l/min*
200 244 004 051 HOB0 200L 24V 40L C		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Idem, mais pompe 24V 40 l/min*
200 246 004 051 HOB0 200L 24V 60L C		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Idem, mais pompe 24V 60 l/min*

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

ENSEMBLES DE RAVITAILLEMENT EMBARQUES

Gamme PETROLIERE - RAVITAILLEMENT GASOIL



NOMAD 450L 12V 40L

CONFORME ADR
(Avec certificat)

Avec
COMPTEUR
et **JAUGE**



Ensemble complet livré monté

- Facilement transportable : passage de fourche de transpalette prévu pour les déplacements
- Possibilité de sangler la cuve aux 4 coins
- Coffre intégré fermé par un couvercle verrouillage serrure
- Logement prévu pour l'enroulement du flexible de refoulement
- Raccords tournants sur flexible et pistolet pour faciliter l'enroulement du flexible
- Logement vertical pour le pistolet
- Pompe fixée sur la cuve avec vanne de sécurité

Code/Ref

Désignation/équipement

NOMAD 450 L

451 124 004 050 NOMAD 450L 12V 40L	Cuve POLYÉTHYLÈNE POUR LE TRANSPORT DE GASOIL CONFORME A LA REGLEMENTATION ADR AVEC COFFRE INTEGRE FERME PAR COUVERCLE VERROUILLAGE SERRURE. INTERIEUR CLOISONNE, AVEC PASSAGE DE FOURCHE DE TRANSPALETTE CAPACITÉ : 450 L DIMENSIONS : L 120 x l 80 x H 96 (cm) POIDS : 55,80 KG LIVREE AVEC CERTIFICAT DE CONFORMITÉ	<ul style="list-style-type: none"> » Groupe de transfert KIT BAT 12V- 40 L courant continu avec pompe 40 l/min* » Compteur 3 chiffres » Jauge » Flexible refoulement 4 m » Pistolet automatique » Câble 4 m avec fusible et pinces batterie
451 126 004 050 NOMAD 450L 12V 60L		» Idem, mais pompe 12V 60 l/min*
451 244 004 050 NOMAD 450L 24V 40L		» Idem, mais pompe 24V 40 l/min*
451 246 004 050 NOMAD 450L 24V 60L		» Idem, mais pompe 24V 60 l/min*

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)



ENSEMBLES DE RAVITAILLEMENT EMBARQUES

Gamme PETROLIERE - RAVITAILLEMENT GASOIL

**CONFORMES
ADR**
(Avec certificat)



GRV C 450 40-12 V PLUS

**RESERVOIRS SEULS
ou ÉQUIPÉS
ALUMINIUM 4 MM**



RES 450 GRV-CLOISON

Code Réf Capacité Base Dimensions (cm)

RÉSERVOIRS SEULS BASE CARRÉE OU RECTANGULAIRE (FUEL/GASOIL OU ESSENCE)

715 150 250 003	RES 250 GRV CARRE/FIX	250 L	Carrée	L 83 x L 83 x H 50
715 150 300 003	RES 350 GRV CARRE/FIX	350 L	Carrée	L 83 x L 83 x H 65
715 150 450 003	RES 450 GRV CARRE/FIX	450 L	Carrée	L 83 x L 83 x H 83
715 150 150 003	RES 150 GRV CLOISON	150 L	Rectangulaire avec cloison	L 60 x L 50 x H 65
715 150 250 002	RES 250 GRV CLOISON	250 L	Rectangulaire avec cloison	L 140 x L 65 x H 38
715 150 330 000	RES 335 GRV CLOISON	335 L	Rectangulaire avec cloison «SPECIAL VEHICULES LEGERES»	L 130 x L 65 x H 53
715 150 450 002	RES 450 GRV CLOISON	450 L	Rectangulaire avec cloison	L 140 x L 65 x H 62

GRV AVEC POMPE 12 V 40 L/MIN* BASE CARRÉE OU RECTANGULAIRE (FUEL/GASOIL)

999 311 000 029	GRV C 250 40-12 V PLUS	250 L	Carrée	EQUIPEMENT } Groupe de transfert KIT BAT12V-40 L courant continu avec pompe 40 l/min* } Flexible refoulement 4 m } Pistolet manuel métal } Câble 4 m et pinces batterie } Flexible de raccordement aspiration
999 311 000 030	GRV C 350 40-12 V PLUS	350 L	Carrée	
999 311 000 031	GRV C 450 40-12 V PLUS	450 L	Carrée	
999 311 000 032	GRV R 250 40-12 V PLUS	250 L	Rectangulaire avec cloison	
999 311 000 035	GRV R 335 40-12 V PLUS	335 L	Rectangulaire avec cloison «SPECIAL VEHICULES LEGERES»	
999 311 000 034	GRV R 450 40-12 V PLUS	450 L	Rectangulaire avec cloison	

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

STOCKAGE - RESERVOIRS SEULS ou EQUIPES



Gamme PETROLIERE - RESERVOIRS FUEL GASOIL

**RESERVOIRS
HOMOLOGUES**

UNITECH 400



UNI 1000 50/CIMTEK 230 V



UNI 1500 80-230 V+TOIT

Code/Ref

Désignation/équipement

ACCESSOIRES



P.20

RESERVOIRS SEULS - CUVES UNITECH avec RETENTION INTEGREE

715 150 400 001 UNITECH 400	RÉSERVOIR 400 L MÉTALLIQUE SUR PALETTE. DOUBLE ENVELOPPE AVEC RÉTENTION INTÉGRÉE. Dimensions (cm) : L 73 x l 70 x h 118 - Poids : 55 kg
715 150 100 000 UNI 1000L	RÉSERVOIR 1000 L MÉTALLIQUE SUR PALETTE. DOUBLE ENVELOPPE AVEC RÉTENTION INTÉGRÉE. DIMENSIONS (CM) : L 128 x l 76 x h 142 - Poids : 94 kg
715 150 150 001 UNI 1500L	RÉSERVOIR 1500 L MÉTALLIQUE SUR PALETTE. DOUBLE ENVELOPPE AVEC RÉTENTION INTÉGRÉE. Dimensions (cm) : L 163 x l 77 x h 199 - Poids : 157 kg


STATIONS COMPLETES - CUVES UNITECH avec RETENTION INTEGREE

311 054 239 UNI 1000 50/CIMTEK 230 V	RÉSERVOIR 1000 L (SANS TOIT) STATION AVEC POMPE 230 V 55 L/MIN*	<ul style="list-style-type: none"> » STATION DE TRANSFERT » COMPTEUR UR 300 » FILTRE CIMTEK » FLEXIBLE REFOULEMENT 5 M » PISTOLET AUTOMATIQUE
311 054 309 UNI 1500 50/CIMTEK 230V	RÉSERVOIR 1500 L (SANS TOIT) STATION AVEC POMPE 230 V 55 L/MIN*	
311 054 240 UNI 1500 80/CIMTEK 230 V	RÉSERVOIR 1500 L (SANS TOIT) STATION AVEC POMPE 230 V 80 L/MIN*	
715 151 000 003 UNI 1000 50-230V+TOIT	RÉSERVOIR 1000L AVEC TOIT STATION CARROSSÉE AVEC POMPE 230 V 55 L/MIN* (DIMENSIONS : L 128 x l 76 x h 161)	<ul style="list-style-type: none"> » STATION DE TRANSFERT CARROSSÉE ABS » COMPTEUR UR 300 » FILTRE CIMTEK » FLEXIBLE REFOULEMENT 5 M » PISTOLET AUTOMATIQUE
715 151 000 002 UNI 1500 80-230V+TOIT	RÉSERVOIR UNI 1500L AVEC TOIT STATION CARROSSÉE AVEC POMPE 230 V 80 L/MIN* (DIMENSIONS : L 163 x l 77 x h 208)	

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

DOUBLE PAROI AVEC SYSTEME ANTIGEL, ALARME SONORE ET STATION DE TRANSFERT

NOUVEAU



TWISTER 4000

Code/Ref

Désignation/équipement

CUVES CYLINDRIQUES double paroi métal avec stations complètes

987 400 080 080 TWISTER 4000	STATION COMPLÈTE LIVRÉE MONTÉE AVEC STATION DE DISTRIBUTION INTÉGRÉE DANS ARMOIRE MÉTALLIQUE AVEC FERMETURE À CLÉ. CUVE CYLINDRIQUE DOUBLE PAROI MÉTAL AVEC BERCEAUX, CAPACITÉ 4000 L, AVEC DÉTECTEUR DE FUITE, FLUIDE ANTI-GEL, BOUCHON ÉVENT, KIT DE REMPLISSAGE AVEC LIMITEUR DE SUR REMPLISSAGE. JAUGE ÉLECTRONIQUE À AFFICHEUR DÉPORTÉ.	<ul style="list-style-type: none"> » STATION DE TRANSFERT AVEC POMPE 230 V 80 L/MIN* » COMPTEUR UR 300 » FILTRE CIMTEK » FLEXIBLE REFOULEMENT 6 M » PISTOLET AUTOMATIQUE
987 500 080 080 TWISTER 5000	Idem, mais 5000 L	
987 600 080 080 TWISTER 6000	Idem, mais 6000 L	
987 100 080 080 TWISTER 10000	Idem, mais 10.000 L	

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

STOCKAGE - CUVES DOUBLE PAROI PEHD

Gamme PETROLIERE - RESERVOIRS FUEL GASOIL



NOUVEAU

DOUBLE PAROI PEHD AVEC ARMOIRE EQUIPEE CUVE GARANTIE 10 ANS


- ▶ Station de distribution intégrée dans coffre avec double fermeture à clé
 - ▶ Compteur 3 chiffres
- ▶ Filtre absorbant d'eau Cim-Tek
- ▶ 6 m de flexible de refoulement ou enrouleur automatique (selon version)
- ▶ Pistolet automatique
- Limiteur de sur-remplissage avec raccord pompier DN 50 intégré dans l'armoire
- Indicateur électronique de niveau de cuve avec afficheur déporté



Avec enrouleur automatique

Code/Ref

Désignation/équipement



CUVE 2500 Litres équipée avec :

- Station 55 l/min
- Station 80 l/min



RESERVOIRS 2500 L PEHD double paroi avec stations complètes

988 250 050 050 ENERGY 2500 55L	STATION COMPLÈTE LIVRÉE MONTÉE AVEC STATION DE DISTRIBUTION INTÉGRÉE DANS ARMOIRE SÉCURISÉE AVEC DOUBLE FERMETURE À CLÉ 2500 LITRES, CUVE GARANTIE 10 ANS. JAUGE ÉLECTRONIQUE À AFFICHEUR DÉPORTÉ, DÉTECTEUR DE FUITE. LIMITEUR DE SUR-REMPLISSAGE AVEC RACCORD POMPIER DN 50 INTÉGRÉ DANS L'ARMOIRE	» STATION DE DISTRIBUTION 230 V 55 L/MIN* » COMPTEUR UR 300 » KIT DE FILTRATION CIMTEK » FLEXIBLE REFOULEMENT 6 M » PISTOLET AUTOMATIQUE
988 250 051 050 ENERGY 2500 55L IC	IDEM, MAIS AVEC : <u>KIT DE FILTRATION CIMTEK AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE</u>	
988 250 551 050 ENERGY 2500 55L IC ENR	IDEM, MAIS AVEC : NOUVEAU <u>KIT DE FILTRATION CIMTEK AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE</u> <u>ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC FLEXIBLE 10 M Ø 19</u>	» STATION DE DISTRIBUTION 230 V 55 L/MIN* » COMPTEUR UR 300 » KIT DE FILTRATION CIMTEK » ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC FLEXIBLE REFOULEMENT 10 M » PISTOLET AUTOMATIQUE
988 250 080 080 ENERGY 2500 80L	STATION COMPLÈTE LIVRÉE MONTÉE AVEC STATION DE DISTRIBUTION INTÉGRÉE DANS ARMOIRE SÉCURISÉE AVEC DOUBLE FERMETURE À CLÉ 2500 LITRES, CUVE GARANTIE 10 ANS. JAUGE ÉLECTRONIQUE À AFFICHEUR DÉPORTÉ, DÉTECTEUR DE FUITE. LIMITEUR DE SUR-REMPLISSAGE AVEC RACCORD POMPIER DN 50 INTÉGRÉ DANS L'ARMOIRE	» STATION DE DISTRIBUTION 230 V 80 L/MIN* » COMPTEUR UR 300 » KIT DE FILTRATION CIMTEK » FLEXIBLE REFOULEMENT 6 M » PISTOLET AUTOMATIQUE
988 250 081 080 ENERGY 2500 80L IC	IDEM, MAIS AVEC : <u>KIT DE FILTRATION CIMTEK AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE</u>	
988 250 581 080 ENERGY 2500 80L IC ENR	IDEM, MAIS AVEC : NOUVEAU <u>KIT DE FILTRATION CIMTEK AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE</u> <u>ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC FLEXIBLE 8 M Ø 25</u>	» STATION DE DISTRIBUTION 80 L/MIN* » COMPTEUR UR 300 » KIT DE FILTRATION CIMTEK » ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC FLEXIBLE REFOULEMENT 8 M » PISTOLET AUTOMATIQUE



Filtre en état de fonctionnement




Filtre à remplacer

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

DOUBLE PAROI PEHD AVEC ARMOIRE EQUIPEE CUVE GARANTIE 10 ANS

NOUVEAU



**CUVE 5000 Litres
équipée avec :**

- Station 80 l/min



Station de distribution intégrée dans coffre avec double fermeture à clé

Compteur 3 chiffres

Filtre absorbeur d'eau Cim-Tek

6 m de flexible de refoulement

Pistolet automatique

Limiteur de sur-remplissage avec raccord pompier DN 50 intégré dans l'armoire





Indicateur électronique de niveau de cuve avec afficheur déporté



Code/Ref

Désignation/équipement

RESERVOIRS 5000 L PEHD double paroi avec stations complètes

<p>988 500 080 080 ENERGY 5000 80 L</p>	<p>STATION COMPLÈTE LIVRÉE MONTÉE AVEC STATION DE DISTRIBUTION INTÉGRÉE DANS ARMOIRE SÉCURISÉE AVEC DOUBLE FERMETURE À CLÉ 5000 LITRES, CUVE GARANTIE 10 ANS. JAUGE ÉLECTRONIQUE À AFFICHEUR DÉPORTÉ, DÉTECTEUR DE FUITE. LIMITEUR DE SUR-REMPLISSAGE AVEC RACCORD POMPIER DN 50 INTÉGRÉ DANS L'ARMOIRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> » STATION DE DISTRIBUTION 230 V 80 L/MIN* » COMPTEUR UR 300 » KIT DE FILTRATION CIMTEK » FLEXIBLE 6 M » PISTOLET AUTOMATIQUE
<p>988 500 081 080 ENERGY 5000 80 L IC</p>	<p>IDEM, MAIS AVEC : <u>KIT DE FILTRATION CIMTEK AVEC INDICATEUR DE COLMATAGE</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Filtre en état de fonctionnement</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Filtre à remplacer</p> </div> </div>	

NOUVEAU

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

ACCESSOIRES pour RESERVOIRS

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE



TANK CONTROL



NOUVEAU

Code/Ref

Désignation/équipement

ACCESSOIRES POUR RESERVOIRS

999 000 000 125
TANK CONTROL

JAUGE DE NIVEAU À ULTRASON AVEC ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
PORTÉE JUSQU'À 200 M. 2 INDICATEURS DE NIVEAU
POUR FIOUL, GASOIL, EAU...INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

TANK DRYER



999 000 000 024
TANK DRYER

FILTRE ABSORBEUR D'EAU CIM-TEK POUR RÉSERVOIRS ORIFICES 2" (5 CM) OU PLUS
POUR RÉSERVOIRS ENTERRÉS, DE STOCKAGE, DE TRANSFERT
Capacité d'absorption d'eau maxi 0,35 L - EN BOITE QUADRI DE 2 FILTRES - LE LOT DE 6

750 425 262 602
FLEX JONCT 2M

FLEXIBLE DE JONCTION 2 M MF 1" FIXE

970 900 000 009
COUPL BILLE 1"

COUPLEUR À BILLES AVEC VALVE F 1"

FLEX JONCT 2M



970 900 000 008
RAC COUPL 1"

1/2 RACCORD M1" POUR COUPLEUR

COUPLEUR À BILLES 1/2 RACCORD POUR COUPLEUR



199 000 000 201
TOIT UNITECH 1000L

TOIT MÉTALLIQUE POUR CUVE 1000 L

199 000 000 202
TOIT UNITECH 1500 L

TOIT MÉTALLIQUE POUR CUVE 1500 L

TOIT MÉTALLIQUE UNITECH et DWT



999 970 000 016
KIT JUMELAGE 2CUVES

KIT PERMETTANT LE JUMELAGE DE 2 CUVES 1000 L OU 1500 L

KIT JUMELAGE 2 CUVES



NOUVEAU

999 970 100 032
KIT PLONGEUR 1,00

KIT PLONGEUR 1,00 M AVEC VANNE À VOLANT CADENASSABLE POUR CUVE ADDITIONNELLE 400 L

999 970 130 032
KIT PLONGEUR 1,30

KIT PLONGEUR 1,30 M AVEC VANNE À VOLANT CADENASSABLE POUR CUVE ADDITIONNELLE 1000 L

999 970 170 032
KIT PLONGEUR 1,70

KIT PLONGEUR 1,70 M AVEC VANNE À VOLANT CADENASSABLE POUR CUVE ADDITIONNELLE 1500 L

KIT PLONGEUR



283 000 038 046
FAUSSE BONDE Ø 32

ADAPTATEUR 2" POUR FIXATION SUR CUVE (SELF BOX, VIDE FUT), ORIFICE M2" 50/60
POUR CANNE Ø 32

FAUSSE BONDE Ø 32



AUTRES ACCESSOIRES



COMPTEUR P.11
PISTOLET P.12
PORTE TUYAU P.23
ENSEMBLE VIDE CUVE 230 V P.4
POMPE MANUELLE POUR ESSENCE P.21



POMPES MANUELLES et VIDE FUT

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL,

Code/Ref
▼

Désignation/équipement
▼

1/2 ROTATIVES POUR FUEL, GASOIL, ESSENCE

P 1/2 ROT 0



311 010 000
P 1/2 ROT 0

POUR FUEL ET GASOIL

1/2 ROTATIVE N°0
AVEC CONTRE BRIDES FILLETÉES
DÉBIT 900 L/H, ORIFICES 15/21

PVF 1



311 010 001
P 1/2 ROT 1

POUR FUEL ET GASOIL

1/2 ROTATIVE N°1
AVEC CONTRE BRIDES FILLETÉES
DÉBIT 1500 L/H, ORIFICES 20/27

311 010 002
P 1/2 ROT 2

POUR FUEL ET GASOIL

1/2 ROTATIVE N°2
AVEC CONTRE BRIDES FILLETÉES
DÉBIT 2000 L/H, ORIFICES 26/34

JAPY EZ 1 RS



312 010 001
PVF 1

POUR FUEL, GASOIL

VIDE FÛT 2"
1/2 ROTATIVE N°1 ÉQUIPÉE 1500 L/H
AVEC PLONGEUR TÉLESCOPIQUE, FLEXIBLE 2 M ET BEC VERSEUR.

312 010 002
PVF 2

POUR FUEL, GASOIL

VIDE FÛT 2"
1/2 ROTATIVE N°2 ÉQUIPÉE 2000 L/H
AVEC PLONGEUR TÉLESCOPIQUE, FLEXIBLE 2 M ET BEC VERSEUR.

311 010 017
JAPY EZ 1 RS

POUR ESSENCE

1/2 ROTATIVE, ORIFICE 20/27, JAPY EZ1RS, DÉBIT 1300 L/H (LIVRÉE NUE)

POMPE SYPHONNANTE ET A LEVIER

BL 6



312 010 008
BL 6

POUR DÉTERGENT, PÉTROLE LAMPANT

SYPHONNANTE À SOUFFLET POLYÉTHYLÈNE GRAND MODÈLE
POUR FÛT 220 L

NOUVEAU

315 010 017
PM PLP

POUR DÉTERGENT, SAVONS, ANTIGEL, LAVE GLACE, PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES, AD BLUE

POMPE À LEVIER POLYÉTHYLÈNE POUR FÛT AVEC BONDE 2", DÉBIT 500 ML PAR COUP. LIVRÉE COMPLÈTE AVEC CANNE D'ASPIRATION POUR FÛTS DE 50 À 200 L, ET 2 M DE FLEXIBLE 3/4"

PM PLP

POMPE DE TRANSFERT DOUBLE EFFET

SER SG 20



NOUVEAU

315 010 018
SER SG 20

POUR FIOUL, GASOIL, ESSENCE, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, EAU, ANTIGEL, ALCOOLS, LIQUIDE DE FREIN

PISTOLET DE TRANSFERT ALUMINIUM 350 ML AVEC JOINTS VITON. LIVRÉ COMPLET AVEC 2 FLEXIBLES VINYLE DE 1,20 M
ASPIRE ET DÉVERSE LE LIQUIDE EN UN SEUL MOUVEMENT D'ALLER RETOUR
PERMET LE TRANSFERT D'UN CONTENANT À UN AUTRE EN TOUTE SÉCURITÉ.

FLEX ASP 20



KIT ASP 25-1"



CRE CLAP 3/4"



FIL ASPI 25



VAN CLE 1P



Code/Ref

Désignation/équipement

TUYAU ASPIRATION

750 420 000 000 FLEX ASP 20	TUYAU SPIRALÉ SPÉCIAL FUEL ASPIRATION (AU MÈTRE : À LA DEMANDE)	Ø 20, la couronne de 25 m
750 425 000 000 FLEX ASP 25		Ø 25, la couronne de 25 m
750 430 000 000 FLEX ASP 30		Ø 30, la couronne de 25 m
750 435 000 000 FLEX ASP 35		Ø 35, la couronne de 25 m
750 440 000 000 FLEX ASP 40		Ø 40, la couronne de 25 m

KITS D'ASPIRATION

750 425 262 804 KIT ASP 4 M ECO	FLEXIBLE 4 M «ÉCONOMIQUE»	Raccord plastique mâle 1" Crépine à clapet plastique Ø 20 mm pour pompes débit 35 l/min maxi
750 420 262 203 KIT ASP 1"20	FLEXIBLE 3 M ASPIRATION SPIRALÉ SPÉCIAL FUEL	Raccord laiton serti mâle 1" Crépine à clapet Ø 20 mm pour pompes débit 40 l/min maxi
750 425 262 803 KIT ASP 25-1"		Raccord laiton serti mâle 1" Crépine à clapet Ø 25 mm pour pompes débit 55 l/min maxi
750 435 323 204 KIT ASP 35-1"1/4		Raccord laiton serti mâle 1"1/4 Crépine à clapet Ø 35 mm pour pompes débit 80 l/min maxi
750 440 333 503 KIT ASP 40-1"1/4		Raccord laiton serti mâle 1"1/4 Crépine à clapet Ø 40 mm Pour pompes débit 120 l/min maxi

CREPINES A CLAPET

977 200 301 020 CRE CLAP 3/4"	CRÉPINE À CLAPET CORPS BRONZE AVEC FILTRE INOX	Filtre inox 3/4" pour pompes débit 40 l/min maxi
977 200 301 026 CRE CLAP 1"		Filtre inox 1" pour pompes débit 55 l/min maxi
977 200 301 033 CRE CLAP 1"1/4		Filtre inox 1"1/4 pour pompes débit 80 l/min maxi
977 200 301 040 CRE CLAP 1"1/2		Filtre inox 1"1/2 pour pompes débit 120 l/min maxi
977 200 301 050 CRE CLAP 2"		Filtre inox 2" pour pompes débit + de 120 l/min

PREFILTRES A TAMIS

117 800 000 002 FIL ASPI 25	PRÉFILTRE À TAMIS INOX POUR ASPIRATION AVEC BOL DECANTEUR	Orifices FF 1" 26/34 pour pompes débit 55 l/min maxi
117 800 000 003 FIL ASPI 33		Orifices FF 1" 1/4 33/42 pour pompes débit 80 et 120 l/min maxi

VANNE A CLE

199 000 000 063 VAN CLE 1P	VANNE DE SÉCURITÉ ANTIVOL POUR RÉSERVOIRS ET CUVES AVEC 2 CLÉS UTILISATEURS ET 1 CLÉ MANAGER - FEMELLE/FEMELLE 1"	
--------------------------------------	---	--

Code/Ref
▼

Désignation/équipement
▼

FLEX REF 20



FLEXIBLES REFOULEMENT

750 719 000 000
FLEX REF 20

TUYAU SOUPLE ANTISTATIQUE
SPÉCIAL FUEL
REFOULEMENT

» Ø 20, la couronne de 40 m

750 726 000 000
FLEX REF 25

(AU MÈTRE : À LA DEMANDE)

» Ø 25, la couronne de 40 m

FLEX SERT 20/4



FLEXIBLES REFOULEMENT SERTIS

750 720 004 001
FLEX SERT 20/4

» longueur 4 m

750 720 005 000
FLEX SERT 20/5-1"

FLEXIBLE Ø 20 MM 1"
SPECIAL FUEL
REFOULEMENT
AVEC RACCORD LAITON

» longueur 5 m

750 720 262 609
FLEX SERT 20/8-1"

» longueur 8 m

750 720 262 610
FLEX SERT 20/10-1"

» longueur 10 m

FLEX JONC 1"



750 725 004 001
FLEX SERT 25/4

» longueur 4 m

750 725 005 001
FLEX SERT 25/5

FLEXIBLE Ø 25 MM 1"
SPECIAL FUEL
REFOULEMENT
AVEC RACCORD LAITON

» longueur 5 m

750 725 005 003
FLEX SERT 25/8

» longueur 8 m

750 725 262 610
FLEX SERT 25/10

» longueur 10 m

MANCHON 1"



970 020 026 026
MANCHON 1"

MANCHON LAITON FF 1" POUR RACCORDEMENT FLEXIBLES

FLEXIBLE DE JONCTION ENROULEUR/POMPE

750 725 262 650
FLEX JONC 1"

FLEXIBLE DE JONCTION LONG. 0,90 m MM 1" Ø 25

PORTE TUYAU



PORTE TUYAU

199 000 000 061
PORTE TUYAU

PORTE TUYAU MURAL EN ACIER PEINT

Code/Ref

Désignation/équipement

RAC P



RACCORDS PLASTIQUE CANNELES AVEC JOINT TORIQUE

970 002 020 920
RACP 3/4" 20
- M 3/4"
- Ø 20 MM
PAR SACHET DE 10 PIÈCES, L'UNITÉ

970 002 026 920
RACP 1" 20
- M 1"
- Ø 20 MM
PAR SACHET DE 10 PIÈCES, L'UNITÉ

970 002 026 925
RACP 1" 25
- M 1"
- Ø 25 MM
PAR SACHET DE 10 PIÈCES, L'UNITÉ

RACCORDS LAITON CANNELES AVEC JOINT

RACL



970 000 020 920
RACL 3/4" 20
- FILETÉ MÂLE 3/4" 20/27
- CANNELE Ø 20 MM

970 000 026 920
RACL 1" 20
- FILETÉ MÂLE 1" 26/34
- CANNELE Ø 20 MM

970 000 026 925
RACL 1" 25
- FILETÉ MÂLE 1" 26/34
- CANNELE Ø 25 MM

970 000 026 930
RACL 1" 30
- FILETÉ MÂLE 1" 26/34
- CANNELE Ø 30 MM

970 000 030 930
RACL 1"1/4 35
- FILETÉ MÂLE 1"1/4 33/42
- CANNELE Ø 35 MM

970 000 033 940
RACL 1"1/2 40
- FILETÉ MÂLE 1"1/2 40/49
- CANNELE Ø 40 MM

RAC TC 3/4 et 1"



RACCORDS TOURNANTS POUR PISTOLETS AUTOMATIQUES

995 000 000 252
RAC TC 3/4
RACCORD TOURNANT CHROMÉ M 3/4 F 1"

995 000 000 257
RAC TC 1"
RACCORD TOURNANT CHROMÉ M 1" F 1"

MANCHON 1"



MANCHONS ET MAMELONS LAITON

970 020 026 026
MANCHON 1"
MANCHON LAITON FF 1" POUR RACCORDEMENT FLEXIBLES

MAM L 1" et MAM L1-1"1/4



970 000 026 026
MAM L1"
MAMELON LAITON MM 1"

970 000 032 026
MAM L1-11/4
MAMELON LAITON M 1" 1/4 M 1"

Code/Ref

Désignation/équipement

POMPES MANUELLES ET VIDE FUTS

315 010 008
VF MANU HUILE

VIDE FÛT MANUEL À PISTON POUR FÛT OU TONNELET AVEC ADAPTATEUR 1" 1/2 ET 2", DÉBIT 300 CC PAR COUP

315 010 015
PVF ROT 20

POMPE ROTATIVE GNB 20 COL DE CYGNE AVEC CANNE PLONGEANTE 980 MM ET BONDE FÛT

315 010 018
SER SG 20

PISTOLET DE TRANSFERT ALUMINIUM 350 ML AVEC JOINTS VITON «DOUBLE EFFET». LIVRÉ COMPLET AVEC 2 FLEXIBLES VINYLE DE 1,20 M. ASPIRE ET DÉVERSE LE LIQUIDE EN UN SEUL MOUVEMENT D'ALLER RETOUR. PERMET LE TRANSFERT D'UN CONTENANT À UN AUTRE EN TOUTE SÉCURITÉ.

315 010 017
PM PLP

POMPE À LEVIER POLYÉTHYLÈNE POUR FÛT AVEC BONDE 2", DÉBIT 500 ML PAR COUP. LIVRÉE COMPLÈTE AVEC CANNE D'ASPIRATION POUR FÛTS DE 50 À 200 L, ET 2 M DE FLEXIBLE 3/4". POUR HUILE HAUTE DENSITÉ

SERINGUES A HUILE - BURETTES

715 500 300 000
BUR 300

BURETTE MÉTALLIQUE 300 ML
POMPE LAITON, VERSEUR FLEXIBLE

715 500 500 000
BUR 500

BURETTE MÉTALLIQUE 500 ML
POMPE LAITON, VERSEUR FLEXIBLE

315 010 016
SG/11-BL

SERINGUE À HUILE 500 CC AVEC FLEXIBLE VERSEUR

315 010 013
SER 500 PRO

PROFESSIONNEL - SERINGUE À HUILE 500 CC TYPE 3 Ø 50 FILETAGE M 10 x 1.0 . AVEC FLEXIBLE VERSEUR

315 010 014
SER 1000 PRO

PROFESSIONNEL - SERINGUE À HUILE 1000 CC TYPE 4 Ø 50 FILETAGE M 13 x 1.0 AVEC FLEXIBLE VERSEUR

MESURES GRADUEES

810 400 024
MES GRAD 1L

MESURE GRADUÉE TRANSLUCIDE 1 L, LE LOT DE 6 PIÈCES

810 400 025
MES GRAD 2L

MESURE GRADUÉE TRANSLUCIDE 2 L, LE LOT DE 6 PIÈCES

810 400 026
MES GRAD 3L

MESURE GRADUÉE TRANSLUCIDE 3 L, LE LOT DE 6 PIÈCES

810 400 027
MES GRAD 5L

MESURE GRADUÉE TRANSLUCIDE 5 L, LE LOT DE 6 PIÈCES

BROCS

715 200 002 000
BROC M2M

BROC PLASTIQUE DE 2 LITRES AVEC RALLONGE SOUPLE, L'UNITÉ

715 200 005 000
BROC M5M

BROC PLASTIQUE DE 5 LITRES AVEC RALLONGE SOUPLE, L'UNITÉ

ENTONNOIRS

715 300 000 000
LOT ENTON6102

LOT DE 4 ENTONNOIRS PLASTIQUE Ø 50/75/100/120 MM
LES 6 LOTS DE 4 ENTONNOIRS

715 300 190 000
ENTON F75

ENTONNOIR PLASTIQUE Ø 190 MM AVEC RALLONGE SOUPLE, L'UNITÉ

715 300 170 000
ENTON 6670

ENTONNOIR MÉTALLIQUE Ø 170 MM AVEC FILTRE LAITON, L'UNITÉ

Code/Ref

Désignation/équipement

ELECTRO-POMPES

PH DES 30



315 054 009
PH DES 30

ELECTRO-POMPE À LOBES AVEC BY PASS
2400 L/H, MONO 220 V, FF 1"

- » Livrée nue
- » Orifices FF 1" 26/34

995 200 000 000
GTH 30

GROUPE DE TRANSFERT HUILE AVEC POMPE PH DES 30

- » Flexible huile 4 m
- » Poignée compteur DIGITOIL

GTH 30



POMPES PNEUMATIQUES 3:1 (HUILE MOTEUR FLUIDE)

315 040 034
PH PNEU 35176/3:1

POMPE PNEUMATIQUE 3 : 1, 14 L/MIN
POUR TONNELETS DE 50/60 KG

- » Fausse bonde
- » Flexible de 4 m
- » Poignée de distribution

315 040 037
DISTRI 35250

DISTRIBUTEUR D'HUILE MOBILE AVEC POMPE 3 : 1, 14 L/MIN
POUR TONNELETS DE 50/60 KG

- » Chariot
- » Pistolet compteur digital
- » Raccord
- » Flexible 4 m et fausse bonde

315 040 036
PH PNEU 35196/3:1

POMPE PNEUMATIQUE 3:1, 14 L/MIN
POUR FÛTS DE 180/220 KG

- » Fausse bonde
- » Flexible 4 m
- » Poignée de distribution

315 040 038
DISTRI 35210

PLATE FORME MOBILE AVEC **CHARIOT HAUTE QUALITÉ**
MUNI D'UN DISPOSITIF RAPIDE POUR LE BLOCAGE DU FÛT,
D'UN SUPPORT LATÉRAL RÉGLABLE POUR ACCROCHER LE
PISTOLET OU LE FLEXIBLE.
POSSIBILITÉ D'INSTALLER UN ENROULEUR
POUR FÛTS DE 180/220 KG
AVEC POMPE 3 : 1, 14 L/MIN

- » Chariot de luxe
- » Pistolet compteur digital
- » Raccord
- » Flexible 4 m et fausse bonde

PH PNEU 35176/3:1



DISTRI 35250
DISTRI 37500

POMPES PNEUMATIQUES 5:1 (HUILE EPAISSE, PONT, BOITE)

315 040 027
PH PNEU 36073/5:1

POMPE PNEUMATIQUE 5 : 1, 18 L/MIN
POUR TONNELETS DE 50/60 KG

- » Fausse bonde
- » Flexible 4 m
- » Poignée de distribution

315 040 030
DISTRI 37500

DISTRIBUTEUR D'HUILE MOBILE AVEC POMPE 5:1, 18 L/MIN
POUR TONNELETS DE 30/50 KG

- » Chariot roule fût
- » Pistolet compteur digital
- » Raccord
- » Flexible 4 m

315 040 029
PH PNEU 36094/5:1

POMPE PNEUMATIQUE 5:1, 18 L/MIN
POUR FÛTS DE 180/220 KG

- » Fausse bonde
- » Flexible 4 m
- » Poignée de distribution

315 040 031
DISTRI 37150

PLATE FORME MOBILE 5:1 AVEC **CHARIOT HAUTE QUALITÉ**
MUNI D'UN DISPOSITIF RAPIDE POUR LE BLOCAGE
DU FÛT, D'UN SUPPORT LATÉRAL RÉGLABLE POUR ACCROCHER
LE PISTOLET OU LE FLEXIBLE.
POSSIBILITÉ D'INSTALLER UN ENROULEUR
AVEC POMPE 18 L/MIN
POUR FÛTS DE 180/220 KG

- » Chariot de luxe
- » Pistolet compteur digital
- » Raccord
- » Flexible

PH PNEU 35073/5:1



DISTRI 35210
DISTRI 37150

Code/Ref

Désignation/équipement

ENROUL 83112



ENROUL 82012



DIGITOIL



PUROIL



POI



PUROX



FLEX HUIL4



KIT DET/EP/HUILE



ENROULEURS CARROSSES ORIENTABLES

283 000 083 112 ENROUL 83112	SÉRIE 420 C - 11 L/MIN, 60 BAR, LIVRÉ AVEC FLEXIBLE 10 M Ø 1/2 ENTRÉE F 1/2 G, SORTIE M 1/2 G - AVEC FLEXIBLE D'ENTRÉE 0,60 M
283 000 083 114 ENROUL 83114	IDEM ENROULEUR 83112, MAIS DÉBIT 9 L/MIN, AVEC FLEXIBLE 15 M Ø 1/2

ENROULEURS ACIER PEINT ORIENTABLES ET FIXES OUVERTS

283 000 082 001 ENROUL 82001	SÉRIE 420 - ORIENTABLE ET FIXE 18 L/MIN, 60 BAR, LIVRÉ NU ENTRÉE F 1/2 G, SORTIE F 1/2 G - SANS FLEXIBLE D'ENTRÉE
283 000 082 012 ENROUL 82012	SÉRIE 420 AP - ORIENTABLE ET FIXE 11 L/MIN, 60 BAR, LIVRÉ AVEC FLEXIBLE 10 M Ø 1/2 ENTRÉE F 1/2 G, SORTIE M 1/2 G - AVEC FLEXIBLE D'ENTRÉE 0,60 M
283 000 082 014 ENROUL 82014	IDEM ENROULEUR 82012, MAIS 9 L/MIN, AVEC FLEXIBLE 15 M Ø 1/2
283 000 088 320 ENROUL 88320	SÉRIE 510 AP - ORIENTABLE 8 L/MIN, 60 BAR, LIVRÉ AVEC FLEXIBLE 20 M Ø 1/2 ENTRÉE F 1/2 G, SORTIE M 1/2 G - AVEC FLEXIBLE D'ENTRÉE 0,60 M
283 000 081 512 ENROUL 81512	SÉRIE 420 APF - FIXE 11 L/MIN, 60 BAR, LIVRÉ AVEC FLEXIBLE 10 M Ø 1/2 ENTRÉE F 1/2 G, SORTIE M 1/2 G - AVEC FLEXIBLE D'ENTRÉE 0,60 M

POIGNEES A HUILE, PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRESSIFS

995 000 000 347 PUROIL	COMPTEUR À HUILE ÉLECTRONIQUE AFFICHEUR DIGITAL 3 CHIFFRES DÉBIT MAXI 30 L/MIN, PRESSION MINI 0,5 BAR, MAXI 60 BAR
761 215 012 300 DIGITOIL	POIGNÉE À HUILE AVEC COMPTEUR PUROIL AVEC RACCORD TOURNANT DE F 1/2" G - LIVRÉE AVEC UN FLEXIBLE SOUPLE
283 000 038 025 POI	PISTOLET À HUILE AVEC BEC VERSEUR FLEXIBLE SOUPLE
995 000 000 391 PUROX	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE DIGITAL POUR TOUS LES PRODUITS ALIMENTAIRES (HUILE, VIN, LAIT...) ET LES PRODUITS TRÈS AGRESSIFS (ACIDES, BASES, DÉTERGENTS...)
283 000 038 011 TUB RIG 38011	TUBE RIGIDE Ø 10 MM POUR PISTOLET À HUILE

FLEXIBLES

752 040 140 404 FLEX HUIL4	FLEXIBLE RACCORD SERTIS MM 1/2" POUR HUILE LONGUEUR 4 M
752 060 140 404 FLEX HUIL6	IDEM, LONGUEUR 6 M
752 100 140 404 FLEX HUIL10	IDEM, LONGUEUR 10 M

KIT DETENDEUR EPURATEUR

199 000 000 105 KIT DET/EP/HUILE	ENSEMBLE DÉTENDEUR ÉPURATEUR, LUBRIFICATEUR. ORIFICES FF 1/4" POUR AIR COMPRIMÉ
--	---

GRAISSAGE MANUEL

TRANSFERT GRAISSE- Gamme PETROLIERE



PGM 61F/M



PIST GM G5R
BLV/M



PGG/1R/M



TWIN LOCK 75 PKP

TWIN LOCK 85 PKCV



TWIN LOCK PKU VR

DRP 20



GS 5



PRG 20/30 N



Code/Ref

Désignation/équipement

GRAISSAGE ECO

316 010 038
PGM 61F/M

POMPE À LEVIER 500 CC, SANS VALVE NI PURGE D'AIR
AVEC FLEXIBLE RILSAN 300 MM ET AGRAFE 4 MORS

316 010 039
**PIST GM
G5R/BLV/M**

PISTOLET 1 MAIN 500 CC
AVEC VALVE ET PURGE D'AIR, TIGE RIGIDE 150 MM ET AGRAFE HYDRAULIQUE

316 040 040
PGG/1R/M

PISTOLET PNEUMATIQUE SÉRIE LÉGÈRE 45 : 1
FLEXIBLE RILSAN 300 MM, AGRAFE 4 MORS

GRAISSAGE PRO

316 010 019
**TWIN LOCK
75PKP**

POMPE À LEVIER PROFESSIONNELLE ARGENTÉE 500 CC AVEC VALVE DE PURGE D'AIR.
PRESSION 800 BAR, FLEXIBLE POLYAMIDE 300 MM Ø 11 MM, AGRAFE 4 MORS.
2 CCM DE GRAISSE PAR COUP DE LEVIER.
LIVRÉE EN SACHET

316 010 025
**TWIN LOCK
75PKCV**

IDEM, MAIS ZINGUÉE AVEC FLEXIBLE CAOUTCHOUC Ø13 MM 2 TRESSSES MÉTALLIQUES.
VALVE DE REMPLISSAGE Ø 9 MM
LIVRÉE EN BOITE

316 010 037
**TWIN LOCK
75 PKU VR**

IDEM, MAIS AVEC REVÊTEMENT POUR LA PRISE EN MAIN (CORPS ET POIGNÉE) AVEC SUPPORT
AGRAFE. VALVE DE REMPLISSAGE Ø 9 MM
LIVRÉE EN BOITE QUADRICHROMIE

316 010 020
**TWIN LOCK
85PKP**

PISTOLET 1 MAIN PROFESSIONNEL ARGENTÉ 500 CC AVEC VALVE DE PURGE D'AIR. PRESSION
800 BAR, FLEXIBLE POLYAMIDE 300 MM Ø 11 MM, AGRAFE 4 MORS. LIVRÉ EN SACHET

316 010 024
**TWIN LOCK
85PKCV**

IDEM, MAIS ZINGUÉE AVEC FLEXIBLE CAOUTCHOUC Ø 13 MM
2 TRESSSES MÉTALLIQUES. VALVE DE REMPLISSAGE Ø 9 MM. LIVRÉ EN BOITE

316 040 017
DRP 20

PISTOLET DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE PROFESSIONNEL À DÉBIT CONTINU
RAPPORT 50 : 1. EQUIPÉ D'UNE VALVE DE REMPLISSAGE STANDARD.
0,6 CCM DE GRAISSE AU DÉCLENCHEMENT. PRESSION D'AIR MINI 3 BAR, MAXI 8 BAR. AVEC
FLEXIBLE CAOUTCHOUC 300 MM Ø 13 MM DOUBLE TRESSE MÉTAL, AGRAFE 4 MORS. LIVRÉ
EN BOITE QUADRICHROMIE

316 010 121
GS 5

ENSEMBLE DE GRAISSAGE PORTABLE AUTONOME. 1,25 G PAR PRESSION EN MODE GROS DÉBIT
ET 0,45 G PAR PRESSION EN MODE HAUTE PRESSION.
LIVRÉ COMPLET AVEC SEAU DE 5 KG (VIDE), COUVERCLE, PLATEAU SUIVEUR, FLEXIBLE 1,5 M,
PISTOLET HAUTE PRESSION

APPAREILS DE REMPLISSAGE

316 010 015
PRG 20/30 N

APPAREIL DE REMPLISSAGE POUR POMPES À GRAISSE POUR SEAU DE
20/30 KG Ø 310 À 335 MM AVEC SERRAGE À VIS MOBILE, SOUPAPE D'ARRÊT ANTI FUITE.
EQUIPEMENT : POMPE, COUVERCLE ET PLATEAU SUIVEUR

316 010 031
PRG 50/60 N

IDEM, POUR TONNELET 50 KG DE Ø 335 À 385 MM
MÊME ÉQUIPEMENT

Code/Ref

Désignation/équipement

SURPRESSEURS PNEUMATIQUES 50:1, 100:1

SURP 50/60



316 040 021
SURP G 50/308

SURPRESSEUR RAPPORT 50:1 POUR SEAU DE 20/30 KG COMPRENANT :
1 POMPE AVEC CANNE DE 480 MM
1 COUVERCLE Ø 350 MM,
1 PLATEAU SUIVEUR Ø 340 MM
1 DIABLE. À DEUX BRAS

- » 1 flexible de 4 m 1/4"
- » 1 poignée de graissage avec raccord tournant

316 040 049
SURP 50/60 PRO

IDEM MAIS POUR TONNELET DE 50/60 KG COMPRENANT :
1 POMPE AVEC CANNE DE 740 MM
1 COUVERCLE Ø 390 MM
1 PLATEAU SUIVEUR Ø 390 MM
1 DIABLE

- » 1 flexible de 4 m 1/4"
- » 1 poignée de graissage avec raccord tournant
- » 1 Détendeur de pression

SURP G 50/311



316 040 032
SURP G 50/311

IDEM MAIS 50: 1 POUR FÛT DE 180/220 KG COMPRENANT :
1 POMPE AVEC CANNE DE 940 MM
1 COUVERCLE Ø 600 MM,
1 PLATEAU SUIVEUR Ø 585 MM
1 ROULE FÛT.

- » 1 flexible de 4 m 1/4"
- » 1 poignée de graissage avec raccord tournant

316 040 047
SURP G 100/216

SURPRESSEUR RAPPORT 100:1 POUR TONNELET DE 50/60 KG COMPRENANT :
1 POMPE AVEC CANNE DE 740 MM
1 COUVERCLE Ø 385 MM
1 PLATEAU SUIVEUR Ø 340 MM
1 DIABLE À 2 BRAS

- » 1 flexible de 4 m 1/4"
- » 1 poignée de graissage avec raccord tournant

ENROULEURS GRAISSE

ENROUL 81615



283 000 081 610
ENROUL 81610

ENROULEUR GRAISSE ACIER PEINT FIXE SÉRIE 420 APF
650 G/MIN, 600 BAR, LIVRÉ AVEC FLEXIBLE 12 M Ø 1/4
ENTRÉE F 1/4 G, SORTIE M 1/4 G
AVEC FLEXIBLE D'ENTRÉE 0,60 M

283 000 081 615
ENROUL 81615

IDEM, MAIS 550 G/MIN, LIVRÉ AVEC FLEXIBLE 18 M Ø 1/4

Code/Ref

Désignation/équipement

FLEX 300 P



FLEX 300 C



VALV PG9



AGRAF 4M



COF 80 GRAIS



SUPPORT PG



FLEX G4



POI G SR



KIT DET/EP/HUILE



ACCESSOIRES POUR POMPES A GRAISSE MANUELLES

752 003 402 020 FLEX 300 R	FLEXIBLE RILSAN LONG. 300 MM
752 005 402 020 FLEX 500 R	FLEXIBLE RILSAN LONG. 500 MM
752 003 502 020 FLEX 300 P	FLEXIBLE POLYAMIDE Ø 11 LONG. 300 MM
752 005 502 020 FLEX 500 P	FLEXIBLE POLYAMIDE Ø 11 LONG. 500 MM
752 003 342 020 FLEX 300 C2T	FLEXIBLE CAOUTCHOUC Ø 13 LONG. 300 MM DOUBLE TRESSE MÉTAL
752 005 342 020 FLEX 500 C2T	FLEXIBLE CAOUTCHOUC Ø 13 LONG. 500 MM DOUBLE TRESSE MÉTAL
227 331 100 004 VALV PG9	VALVE PG 9 M10x1 - LE BLISTER DE 25 PIÈCES
199 316 000 003 VALV PG12,5	VALVE PG 12,5 M10x1 - LE BLISTER DE 25 PIÈCES
227 331 100 005 VALV PG15	VALVE PG 15 M10x1 - LE BLISTER DE 25 PIÈCES
146 000 001 128 AGRAF 4M	AGRAFE 4 MORS - LE BLISTER DE 25 PIÈCES
199 316 000 005 COF 80 GRAIS	COFFRET DE 80 GRAISSEURS EN ASSORTIMENT À LA FRANÇAISE
199 316 000 004 COF 160 GRAIS	COFFRET DE 160 GRAISSEURS EN ASSORTIMENT À LA FRANÇAISE
199 000 000 076 SUPPORT PG	SUPPORT DE POMPE À GRAISSE SUPPORT MÉTALLIQUE AVEC 2 POINTS DE FIXATION, EN FIL D'ACIER AVEC VERROU. STANDARD POUR POMPES TOUTES MARQUES.

ACCESSOIRES POUR POMPES A GRAISSE PNEUMATIQUES

752 040 210 111 FLEX G4	FLEXIBLE GRAISSE LONGEUR 4 M AVEC RACCORDS SERTIS MF 1/4
752 060 210 111 FLEX G6	FLEXIBLE GRAISSE LONGEUR 6M AVEC RACCORDS SERTIS MF 1/4
752 080 210 111 FLEX G8	FLEXIBLE GRAISSE LONGEUR 8M AVEC RACCORDS SERTIS MF 1/4
752 100 210 111 FLEX G10	FLEXIBLE GRAISSE LONGEUR 10M AVEC RACCORDS SERTIS MF 1/4
283 000 066 888 POI G SR	PISTOLET DE GRAISSAGE AVEC FLEXIBLE, AGRAFE 4 MORS ET RACCORD TOURNANT 1/4" F
199 000 000 105 KIT DET/EP/HUILE	ENSEMBLE DÉTENDEUR ÉPURATEUR, LUBRIFICATEUR. ORIFICES FF 1/4" POUR AIR COMPRIMÉ